Arris - Courat für 1861

Landbouw Hogeschol

Gemise-, Feld-, Blumen-Säereien, Georginen, Anollen, Planzen nd dergi.

J. J. Gottholdt & Comp. i Arnstadt in Thuringen,

Hunst- und ndelsgärtnerei

(gegrün 1765).

Indem wir Ihnen hiermit unser neues Berzeichniß zur gefälligen Benutung überreit, fichern eine solide und jorgfältige Bedienung, in befannter Beise, zu und erlauben uns nur die ergebene Bitte beizufugen, Ihre werthen Auftrage und recht bald ertheile wollen.

Ein großer Theil der inländischen Gemuse = und Blumensaamen werden unter unserersonlichen Leitung, acht und rein, erbaut, die ausländischen dagegen aus den solidesten

Quellen direft bezogen. Die Preise sind in Preuß. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen, 1 Sgr. = 15ennige, sowie in Gulden rhein. à 60 Krenzer angesetzt. 1 Gulden rhein. = 17 Sgr. (7 st. = 4 Thr. Pr. C.), vollwichtiges Gold, ausländische Münzsorten und Berthpapiere ichnen nach Cours. Briefe und Gelder erbitten wir uns Kranco. Aufträge uns noch unbefannter Besteller erwarten wir stets mit Baarsendung oder genügender Enstellung begleitet, widrigenfalls wir dieselben unberücksichtigt lassen müssen. Ginzahlungen sind auf fast allen deutschen Postanstalten bis zu 10 Thr. gestattet und, wegen Tseint der Nachnahme noch vorzuziehen. Die Aufträge bitten wir auf ein besonderes Blatt zu notiven, unter deut licher Namens = und Ortsangabe.

Die Breise couranter Artifel sind ohne Nerbindlicksit sin Crise und School der Kothpreise ein. Salbe

Die Preise couranter Artifel find ohne Berbindlichkeit fur Steigen und Fallen. Untiff gentner treten die Pfundpreise, sowie unter 1/4 Pfund die Lothpreise ein. Halbe

Prifen werden nicht abgegeben.

Für Emballage bitten wir nach Berhältniß der Größe der Sendung, besonders mo ficht forgfältige nöthig macht, eine fleine Bergutung beizufügen.

Die Gewichtsangaben find nach bem Bollgemicht & G

Die Gewichtsangaben find nach dem Zoll	gewicht, A Centner = 1000 fund, A Pfund = 30	Loth, 1 Loth = 10 Quentchen.				
Gemüse- und se d- Saamen.						
Kohl-Saamen. à Thà Lh.	à Tô à Lth.	100 % à %				
M. Slumenfohl. Sgl. Sgl. S Ki	62 Riefen-Blatt-, blauer, 6-8 % boch 2- 7	A. 123 Runteln, Obernbörfer, rothe runde achte, vor-				
1 Miatischer ganz großer ächter später	63 Schnitts oder Frühlingss, fram blaue 6 — 6 13 64 engl. grüner blumenfohlättriger 12 — 9 23	3ügliche Sorte — 15 — 52½ 124 Riefen-Flagen, neue bide lange, extra . — 12 — 42½				
4 Englisch groß ächt früh	ob bitte but Crambe aritim 2 -	(Diefelben erreichen auf gut gedüngtem Boben, in richtiger Ent- fernung gefaet, eine Schwere burchichtlitte von 8-10 Pfund.)				
5 Erfurter großer ächter früher vorzüglicher . — 15 — 52 6 " Zwerge neuer frühester ächter — 50 — 17.		125 Runde bide rothe, fogenannte Klumpen 18 7 6 26 1 126				
(Letterer zeichnet sich burch niedrigen Buchs feite 6 - 21	67 Englische ächte weiße frühe Glas	128 Zucker , weiße ächte runde				
breite, weiße Röpfe und einen wenig Raum erfor- berlichen Sabitus fehr vortheilhaft vor allen bekann- ten Sorten aus, und ift beshalb sowohl fürs freie	68 " " blane " "	1 Loth jeder Sorte wird mit 6 Pf, berechnet, sobald unter 4 Pfund verlangt wird. à W à Lih.				
Land, wie auch zum Treiben geeignet. Die Necht- heit der Qualität wird garantirt.)	71 Wiener achte weiße frühe fleinlanbig Mas. 35 1 6 5 1 72 6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	130 Salatrüben, schwarzrothe lange ächte 8 — 9 23				
7 Sicilianischer schwarzer größter	(Borfiebende achte Gorten beburfen gur friben tht megen ihrer Bartheit geichsigten Standort und gut oben.)	131 , schwarzrothe Castle Naviery, neue— 2 — 7 132 , rothe patte Bassano , runde 12 1 — 3½				
9 von Waldern, vorzüglich nen und ächt 10 35	Wurzeln und Rüt.	* White's dunkefrothe Mausbeer — 1 — $3\frac{1}{2}$				
10 Brocoli ober Spargelfohl, italienischer weißer . — 2 6 8 11	Rohlrüben oder Unterhlrabi.	Salat-Sorten. (Vorzägliche Qualität) w. R. = weitz Korn, br. K. = braun Korn.				
ichlagen, liefern die Brocoli ihre blumenfoblartigen Sproffen ben	75	134 Affatischer großer gelber achter garter, w. R. 35 1 6 54				
Rraut oder Ropffohl.	77 " iothgrauhäu-de große gewe vaejens 15 1 — 35	135				
13 Angelberger festes großes weißes Herbstes. 60 2 6 83 14 Arnstädter, kleines weißes steinsestes achtes, extra 80 3 — 103	79 ", Laing's neurgelbe rothföpsige, extra . 15 1 32 Carpten oder Möhren.	138 Cyrius ober Riesen , gelber, w. K 30 1 6 54 139 Biscephialus , neuer braungelber, außer				
15 Battersea, neues engl. frühes niedriges	80 Donwicker, erta feine rothe furze adte 15 1 - 35	ordentlich groß und zart, br. A. 35 1 6 54 140 Forellens, großer bunter, w. und br. A 35 1 6 54				
17 Engl. Enfield-Market, friih, mittelgroß, fein 3 - 101	81 Holladische seine frilbeste stumpse rothe achte . 12 — 9 23/4 82 aller irzeste früheste Treibe, acht, nen und schön 20 1 — 31/4	141 " Englischer großer bunkelrother, br. A — 2 — 7 142 " kleiner bunkelblutrother, extra, br. A. 50 2 — 7				
7 19 Erfurter großes weißes spätes 19 Erfurter großes weißes großes weißes großes weißes großes weißes großes weißes großes großes weißes großes weißes großes großes weißes großes weißes großes weißes großes weißes großes großes großes großes weißes großes	Borntebende Sorten find auch zum Treiben geeignet.) 83 Miringbam, sehr große süße ächte 10 — 9 23	143 " Vollblut: großer neuer, ertra . 60 2 6 83 144 Broy geel, frühefter holländischer gester . 25 1 — 31				
21 , mittelgroßes friihes festes weißes	84 Ersurfer lange rothgelbe seine 8 – 6 1 1 85 Krantsurter große dunkelrothe, extra 12 – 9 2 2 1	145 Eiers, frühester kleiner fester gesber, w. K 30 1 6 5 1 146 Montrö, gesber früher, w. K 30 1 — 3 1 147 Steinkopfs, holl. gesber früher, w. K 25 1 — 3 1 2				
23 Hollandisches, sein weiß niedrig fris 40 1 6 5 4 24	86 Fornische seine lange rothe frühe turzfrantige . 10 — 6 14 87 Neue violette zum Färben ber Butter geeignet 16 1 — 3	(Lettere 4 Sorten find die vorgnglichfien gum Treiben,)				
25 , großes blutrothes spätes Salat 50 2 – 7 26 Magbeburger großes plattes weißes	88 Nicfen= neue weiße grünköpfige, $100 \# 20 \Re 6$. $10 - 6$ 1 $\frac{1}{4}$ 89 Saalfelder große dide blafigelbe	148 Maifopf-, früheste und schönste Sorte fürs freie Land, br. K. 50 2 — 7				
27 Schilling's Queen, frühes englisches, extra . — 2 6 83 28 Schweinfurter größtes weißes frühes zartes, Port. — 2 7 7	99 Transparents weiße seine durchsicht, neue ächte 20 1 - 32 Berschiedene Wurzeln.	149 Mohrentopf -, gelb Korn				
29 Ulmer großes weißes spätes Centners	91 Cicorienwurzel, lange glatte Magbeburger 10 — 9 23 92 " bicke Braunschweiger 10 — 9 23	151 Perpiguaner , Danerkopf-, neuer glatter gel- ber, vorzüglich, w. K. 40 2 — 7 152 Prinzenkopf-, Engl. gelber, w. K				
32 Vannack, extra früh und schön	93 Saferwurzel, feine	152 Pringentopie, Engl. gelber, w. A				
34 Yorksches, flein weiß allerfrühestes	ben Ende August gesäet 15 1 — 3 $\frac{1}{4}$ 95 Pastinatwurzel, lange große weiße 5 — 6 $\frac{1}{4}$	155 Melange vieler guter Sorten 20 1 — 3\frac{1}{4} 156 Stech falat, friiher gelber, w. R 10 — 6 1\frac{1}{4}				
Wirfing oder Herzfohl.	96 " platte dicke große, extra	157 Schnittsalat, frauser zarter gelber, w. K. 12 - 9 24 158 "feingefrauster gang neuer, schöner				
36 Chou Marcelin, niedrig ausdauernder — 2 6 2 37 Englischer neuer feingefrauster 50 2 — 7	98 Mhapontifa, vorzüglicher Salat 15 1 — 3\frac{1}{2} 99 Scorzoner od. Schwarzwurzel, feinst. Wintergemüse 22 1 — 3\frac{1}{2} 100 Scolymus hispanicus, neues feines Wurzelgemüse — 5 — 17\frac{1}{2}	gelber, br. K. 20 1 — 32 159 Epargelfalat , Lactuca angustana, auch die Stengel zum Verspeisen 30 1 6 54				
38 Erfurter größer gelber Winters, extra	101 Celleric, Ersurter großer Knolls 30 1 6 5 1 102 " Holländischer großer glatter Knolls 1 6 5 1	Commer: Endivien.				
40 Ulmer ächter früher bester Kopfs, extra	103 , violetter von Tours	160 Römijder Binbsalat, gelber 40 1 6 5 1 161 " brauner 40 1 6 5 4				
43 Vertus, großer frauser später Centners	Mair üben.	162 , gelb mit Eichenblatt				
45 Waterloos, vorzüglich schön 60 2 7 46 Wiener niedriger früher Treibs, extra	105 Amerikanische, rothe früheste besikate 12 1 — 3½ 106 Handische weiße plattrinde 8 — 6 1¼ 107 "goldgelbe bergl 10 — 6 1¾	Winter: Endivien. 164 (Escariol) vollherziger glatter Bindefalat 16 1 — 31				
47 Rofenkohl, Bruff. Sproffen-, febr feines Gemuse 30 1 6 54 48 "niedriger neuer achter	108 Ottersberger gelbe lange	165 Grüner feiner feberfrauser				
Blätterfohl.	Serbstrüben oder Turnips.	167 " frangösischer moosartiger feinster . 40 2 — 7 168 Bon Ratur gelber Engl., feiner frauser 25 1 6 54				
49 Butters, großer gelber	110 Bortfelder gelbe lange	Bwiebel - und Porree - Saamen.				
51 Französischer bunter Plumage -, extra 35 1 6 51 52 , roth und weißgeschädter sehr schön	112 Gudel- ober Stopfel-, lange weiße über sich wach- fende, 100 F 15 Re. 8 6 14 113 Holländische weiße runde Knoll-, ächte 8 6 14	170 Birnzwiebeln, Arnftadt. füße lange gelbe achte 40 2 - 7				
53 " neuer (prolifèr.) sprossender bunter, sehr schön, ächt, à Bort. — 2 — 7 54 — (lacinié) geschlichthiättria neuer griffe	113 Hollandische weiße runde Knolls, ächte 8 — 6 13 114 Maltheser seine kleine gelbe, extra 18 1 — 3\frac{1}{2} 115 Regensburger weiße kleine 12 1 — 3\frac{1}{2}	171 " weiße süffe zarte . — 3 — $10\frac{1}{5}$ 172 James, langföpfige feste bauerhafte 30 1 6 $5\frac{1}{4}$				
54 " (lacinié) geschlitztblättrig, neuer grüsner ächter Febers, sehr schön, a Bort. — 2 — 7 55 " (lacinié) neuer blauer seingeschlitzter	116 Teltower fleine ächte furze 12 1 $ 3\frac{1}{5}$ 117 Ulmer lange rothförfige, extra ächte 12 1 $ 3\frac{1}{5}$	173 Kopfzwiebeln, Braunschw. blutrothe plattrunde harte 25 1 6 5 1 174 " blutrothe harte hollandische				
buntgeschädter ächter Febers, a Port. — 2 6 83 (Diese fraugonischen Plumage-Robie eignen fich jur Garniger und	118 Von Freneuse, röthliche lange — 1 6 54 119 Wilhelmsburger runde gelbe herbst 12 1 — 32	175				
in Topie gepflanst zur Deforation sehr ichon.) 56 Hoher blauer feingefrauster Winters. 35 1 6 5\frac{1}{2} 57 grüner frauser Winters. ertra 30 1 6 5\frac{1}{2}	Runkeln, Dictrüben. 100 % à A	178 " Danvers, gelbe runde frühe 45 2 – 7 179 Bisansaviebeln, Span, rothe Imersen ins Misser geschet – 1 – 3k				
57 , griiner frauser Winter = , extra 30 1 6 5 1 5 1 - 3 1 5 5 9 , griiner , extra	100 A= Preise veränderlich. Re. Ige. SKr. 120 Lange rothe über sich wachsende 18 6 — 21	180 meiße und Aufangs Mai ins — 1 — 3½ 181 Madeira, Riefen *, platte freie Land verpflanzt. 45 2 — 7				
60 " neuer feinster Ebinburger 20 1 6 54 61 Arnftabter 3merg- ober Dachstohl, gang nie-	121 gelbe über sich wachsende 20 8 — 28 122 Oberndörfer hoch gelbe runde ächte, vorzig-	182 Winterzwiebeln, weiße feine Schneids 15 1 - 3½ (Werden im Frühjahr in's freie Land gefäet und im Insi je 3-4 Stuf gusammen verwstangt.)				
briger grilner feingefrauster 25 1 6 5}		183 Schalotten , neue Jersey, schr groß 2 - 7				

à Tt à Lth.	à Thà Lth.	à ti
32. Sgl. Sgl. S. K. 184 Winterschnittlauch, erfie Friihjahrszwiebel . 15 1 - 3	284 Lange grüne Schlangens, 1	385 De grace, zum Treiben, & Fuß boch 10 - 35
185 Borree , Sommers, Franz. Stangens 18 1 — 3 186 "Winters, dicker Stangens 15 1 — 3 187 " Brabanter, extra groß 25 1 6 5	286 Große gelbe bolländische	386 Spargelerbsen, als Spargelgemils ober Salat zu benuthen, à Lth. 6 & 5 - 172
188 " " " monströser ober Riesen». — 2 – 7	288 Soll, kleine frijbe polltrage Trauben 50 2 - 7	Rneifel: oder Pahlerbsen. 387 Mais, friihe niedrige, suß und volltragend 5 — 172
Steckztviebeln. 189 Birnzwiebeln, Arnstädter langefüßegelbe 100 St. 4 — 14	289 Chin. griine neue Schlangesehr tragb., à Port. — 2 6 8 290 "blaßgrüne " " " " — 2 6 8	388 Russische Kaijer= ober niedrige grine Caper=, die vor= 3iiglichste jum Grin= und Trockenkochen, extra 5 — 172
190 - lange füße mittelaveße zum	Borzüglichste Treib: od. eetgurken. a Ell. a Pr. 12 K	389 De Grace , extra frilhe niedrige, auch zum Treiben sehr geeignet 6 — 21
		wohlschmedend und volltragend, vorzüglich 6 – 21
192 Kopfzwiebeln, runde fleine in 3 Farben 100 , 3 - 10 193 James, langföpfige haltbare 100 , 6 - 21	1 293 glatte dide griine efte 20 2 6 8 2 294 alatte dide weiße	Idilatablia tino lest tellettudent, dans neu
194 Schalottenzwiebeln, gewöhnl. feine 100 , 4 — 14	(Borftebende 4 Sorten haben fich cie größten, fribeiten und volltragenoffen zum Treiben bemaffino bereits auf vericie- benen Aussiellungen anerkannt und Preifen gefront worden.)	392 Ersurter frühe großschotige Klunker =
195 " neue größte Aufsische 50 " 6 — 21 196 Knoblauch- und Rocambol-, kleine . à 100 " 5 — 17	295 Große glatte weiße Englist	Runglige Markerbien
197 Perllauch, kleiner filberw. im Just u. Aug. zu siefern à I 5 — 17 Radies. à Tale.	297 Weiße """	
198 Holländische seine weiße runde furzkraut. Missbeet- 25 1 6 5	299 Erfurter glatte dunkelgriinerzügliche 3 – 10	395 Brilisk Queen, Englands Königin, nen . 6 – 21
199 , runde weiße furzsaubige ächte Monats. 20 1 – 3 200 , rothe , 20	301 Roman Emperor, griine f gute 18 2 6 8	1 397 , of Scolland, Schottlands Held, neue
201 , violette , ,	303 Victory of Bath, vorziigsigriine 2 6 8	398 Fair Board's surprise, Fairbeard's lleber- raschung, ertra 8 — 28
203 Englische runde bochgelbe 18 1 — 3. 204 Neue rosenrothe ovalrunde, extra 18 1 6 5.		400 Waite's King of the Marrow, Ronia ber Mart-
205 Lange rothe feine	305 Ananas, aromatifde	Dohnen - Sorten. erbsen, neu 10 — 35
207	307 Bland de Cavaille Estada & Consillar - 2 - 7	Stangenbohnen.
209 " scharlachrothe Exock's Treib: , neue 20 2 — 7 210 Alle Sorten mesirt	1 200 0 + 1	401 Arabische bunte ober Feuer
Rettige.	mit dem feinst Ananasgeruch, acht — 2 — 7	403 " zweigarbige, auch zur Zierde der Kallbeit
212 Commer . Wiener gelbe runde Dai-, achte . 25 1 6 5	3 bis 4 Fing lang 10 2 - 7	406 Schwerts, bunte breite, frilhzeitig und sehr tragbar . 6 - 21
213 , weiße runde frühe	314 Englische Preis- nene, orzüglich 15 2 - 7	Schmalz), vorzüglich zum Einmachen 7 — 245 408 Rerls, meiße ohne Kafern, extra fein und tragbar . 8 — 28
215 Winters, Ersurter lange schwarze 15 1 — 3 216 " Milhshäuser runde seine schwarze 16 1 — 3 217 " sange weiße	316 Gestrickte große	409 Berle, gelbschotige Bachszuder = nene feine 10 — 35
217 , sange weiße	318 Griechische, extra	feinste und beste zu Salat
and come we are alter the come of the control of	320 Mais, neue amerifatige is freie Land 10 2 - 321 Nutney - , reichtragen und smackbaft 2 - 3	Busch= ober Stammbohnen. 412 Schwarze frühe amerikanische
Kudenkranter, Spinat und Kresse.	322 Ovale von St. Paerstrg, neue faftige . — 2 — 7 323 Pomerangen =, fleine eftreif febone	413 Rothgeflammte langidotige Nieren 6 — 21
220 Artischoeden, französische große	324 Scharlach mit gelbem Kleisch	415 Gauz breite lange weiße Schwert-, extra 6 — 21 416 Baille runde fleischige, wird nicht bart 5 — 172
222 Basilikum, großer Kilchen	325 Schweizer, große	418 Dattel =, blaggelbe griechische frühe jum Treiben 5 172
225 Borreisch ober Gurfenfrant 16 1 - 32 226 Bleichselter ie, Cole's neuer Cristal, weißer,	329 Warzen-, grüne mit whem Fleische	Puffbohnen. 419 Langschotige volltragende Windsor 5 - 17½
bie Blätter im Friihjahr unter Stroh gebleicht, werben als hors d'oeuvre mit Salz genoffen — 4 — 14	330 Arbuse - ober Bassemelore (Pasteque), große feine mit shwarzem Korn . — 2 — / 331 Arbuse od. Bassermelore (Pasteque), t. roth. Korn — 2 — /	420 Volltragende Garten
227 "Cole's vorzüglicher rother	332 Melonenkern in vorzüg Sorten gem. 24 K. 1½ 896. 5 — — 333 Ein Sortiment Melory von 20 ber vorzüglich.	422 Johnson's wundervolle neue Englische
229 Cardyfern, spanische	ften Sorten à 1 Prise 25	424 Toker, sehr reichtragende große neue 5 – 17% Ochonomische Saamen.
231 Dill	Rürbisaten zum Berspeisen. 334 Riefenkürbis, megnepo, gelber runder	Kuttergräser.
233 Gartenfresse, einsache	allerariliter iii Swicter mirb off aggett	425 Avenue election, französisches Raigras . 14 6 — 21 426 Agrostis stollonilera, Fieringras
Low a delive prefet that.	225 malanana graduali (1 C)	1 126 Agrostis stollolliera, Nictington 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
237 Aresse. Kadusiner, die Frührte unreif als Capern	335 " melopejo, grangride innber neuer, jdön 10 1 6 3 336 " • Oblevejets, langer gelber neue fier mit feinem Nets, interestiquite Form 15 2 —	4 427 Alopecurus pratensis, Wiefenfuch fichmanz 23 8 - 28 428 Corato Chilom anastralis. neues febr
237 Aresse, Kapuziner, die Früchte unreif als Capern einzumachen	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4 427 Alopecurus pratensis, Wiefenfuch schwanz 23 8 - 28 428 Ceratochioa anastralis, neues febr faftiges unb ergiebiges Futtergras - 10 - 35 429 Dactylis glomerata, Anaulgras - 20 8 - 28
236 ameritanische neue gründe wirde als Capern 237 Kresse, Kapuziner, die Früchte unreif als Capern 238 Jsp	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfenfucksichwang 23 8 - 28 428 Ceralockioa anasiralis, neues febr 10 - 35 429 Dactylis glomerata, Anaulgras - 20 8 - 28 430 Festuca ovina, Schafichwingel - 13 6 - 21 431
236	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfensuch fidwanz 23 8 - 28 428 Ceralockioa anastralis, neues febr fastiges unb ergiebiges Futtergras - 10 - 35 429 Dactylis glomerata, Anaulgras - 20 8 - 28 430 Festuca ovina, Schasschwingel - 13 6 - 21 431
236	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfenfuch sichwanz 23 8 — 28 428 Ceratockion anaskiratis, neues febr faftiges und ergiebiges Futtergras — 10 — 35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras . 20 8 — 28 430 Festuca ovina, Schafichwingel
236 ameritanische neue grünte Winter 224 1 0 34 237 Kresse, Kapuziner, die Früchte unreif als Capern einzumachen	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfensuch februal 428 Ceralockioa arasiralis, neues februal 429 Daetylis glomerata, Anaulgras
236 ameritanische neue gründe Astaters 24 1 0 34 237 Kresse, Kapuziner, die Früchte unweif als Capern einzumachen 22 1 6 54 238 Jsop	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfensuchfelman, 23 8—28 428 Ceratocklina anaskralis, nenes febr faftiges und ergiebiges Futtergras—10—35 429 Daetylis glomerata, Knaulgras—20 8—28 430 Festuca ovina, Schafichwingel 13 6—21 431 "pratensis, Wicfenschwingel 22 8—28 432 Holcus lanatus, Honiggras—12 5—17½ 433 Lolizure peresusee tenue, feinstes ächt engl. Raigras I. Qualität, zu Rafenpläten 10 4—14 434 "indicensen, italienisches Raigras—13 5—17½ 435 Phleum pratense, Thimetheusgras—14 6—21 436 Poa pratensis, Wicfen-Rispengras—23 8—28 437 Fenchel, gewöhnsicher—6—21 438 Ferrasielelles, bewährtes Futterfraut für geringen faußigen Boden—10—35
236 ameritanische neue grünte Winters 24 1 0 34 237 Kresse, Kapuziner, die Früchte unreif als Capern einzumachen .22 1 6 54 238 Jop	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfenfucksschwanz 23 8 — 28 428 Ceralocksoa anastrasis, neues sebr iaftiges und ergiebiges Futtergras — 10 — 35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras — 20 8 — 28 430 Festuca ovina, Schasschwingel — 13 6 — 21 431 "pratensis, Wicfenschwingel — 22 8 — 28 432 Holcus lanatus, Honiggras — 12 5 — 17½ 433 Molicaus perensee tenue, seinstes ächt engl. Raigras I. Qualität, zu Rasenpläten 10 4 — 14 434 "ilusicrus», italienisches Raigras — 13 5 — 17½ 435 Phleum pratense, Thimotheusgras — 14 6 — 21 436 Poa pratensis, Wicfen-Rispengras — 23 8 — 28 437 Fenchel, gewöhnscher — — 6 — 21 438 Serrasselestes, bewährtes Futterfraut sür geringen sachen — 10 — 35 439 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ 439 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ 439 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½
236 ameritanische neue grünte Estitets 24 1 0 34 237 Kresse, Kapuziner, die Früchte unreif als Capern einzumachen .22 1 6 54 238 Jop	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfenfuchsichwanz 23 8 — 28 428 Ceratockian azaskiralis, nenes febr faftiges und ergiebiges Futtergras — 10 — 35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras . 20 8 — 28 430 Festuca ovina, Schafichwingel . 13 6 — 21 431 "pratensis, Wicfenichwingel . 22 8 — 28 432 Holcus lanatus, Honiggras . 12 5 — 17½ 433 Uslivans perensuse tenue, feinstes ächt engl. Kaigras I. Dualität, zu Rafenplägen 10 4 — 14 434 "ilulivanse italienisches Raigras . 13 5 — 17½ 435 Phleum pratense, Thimetheusgras . 14 6 — 21 436 Poa pratensis, Wicfen-Nispengras . 23 8 — 28 437 Fenchel, gewöhnlicher . — 6 — 21 438 Serresitebles, bewährtes Futterfraut sitt ge- ringen sandigen Boben — 10 — 35 439 Holcus saccharatus, neues Zuderrohr . — 7 — 24½ 439 Holcus saccharatus, neues Zuderrohr . — 7 — 24½ 430 Holcus saccharatus, neues Zuderrohr . — 7 — 24½ 431 January and Epirins Fabritation, sowie zur Grünsätterung allgemein empschlen.) 432 Holcus saccharatus, neues Zuderrohr . — 7 — 24½ 433 Holcus saccharatus, neues Zuderrohr . — 7 — 24½ 434 Holcus saccharatus, neues Zuderrohr . — 7 — 24½ 435 Holcus saccharatus, neues Zuderrohr . — 7 — 24½ 436 Holcus saccharatus, neues Zuderrohr . — 7 — 24½ 437 January and Epirins Fabritation, sowie zur Grünsätterung allgemein empschlen.)
236 ameritanische neue grünte Astaters 24 1 0 34 237 Kresse, Kapuziner, die Früchte unweif als Capern einzumachen 22 1 6 54 238 Jop	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfenfuchsschwanz 23 8 — 28 428 Ceralockiloa anasiralis, neues sebr
236 ameritanische neue grünte Winters 22 1 6 54 237 Kresse, Kapuziner, die Früchte unreif als Capern einzumachen .22 1 6 54 238 Jop	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfenfuchsichwan; 23 8 — 28 428 Ceratockian assuration, neues febr faftiges und ergiebiges Huttergras — 10 — 35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras . 20 8 — 28 430 Festuca ovina, Schafichwingel . 13 6 — 21 431 "pratensis, Wicfenichwingel . 22 8 — 28 432 Holcus lanatus, Honiggras . 12 5 — 17½ 433 Molicum prevenue tenue, feinftes ächt engl. Raigras I. Dualität, zu Rafenplägen 10 4 — 14 434 "ilulicum, tallieniches Raigras . 13 5 — 17½ 435 Phleum pratense, Thimetheusgras . 14 6 — 21 436 Poa pratensis, Wicfen-Rispengras . 23 8 — 28 437 Fenchel, gewöhnlicher . — 6 — 21 438 Serresitebles, bewährtes Futterfraut für geringen fanbigen Boben — 10 — 35 439 Holeus saccharatus, neues Zuderrohr . — 7 — 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Zuderrohr . — 7 — 24½ 440 Frenzielestes, ausdauernber, ertrage und öhreicher als der gewöhnliche Winterraps 12 5 — 17½ 441 Trifolium repens, weißer niedriger Wicfenflee, wird zur Ansauernber, ertrage und öhreicher als der gewöhnliche Winterraps 12 5 — 17½ 442 Lein, weißer amerikanischer, sehr verzüglich — 8 — 28 443 Saback. Aexauernskanischer sehr verzuenbet — 10 — 35 442 Lein, weißer amerikanischer, sehr verzüglich — 8 — 28
236	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfenfuchsichwan; 23 8 — 28 428 Ceratockioa anaskratis, nenes febr faftiges und ergiebiges Futtergras — 10 — 35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras . 20 8 — 28 430 Festuca ovina, Schafichwingel . 13 6 — 21 431 "pratensis, Wicfenichwingel . 22 8 — 28 432 Holeus lanatus, Honigras . 12 5 — 17½ 433 Lolivans perensuse tenue, feinftes ächt engl. Raigras I. Qualität, zu Rafenplägen 10 4 — 14 434 "italievans, italienisches Raigras . 13 5 — 17½ 435 Phleum pratense, Thimetheusgras . 13 5 — 17½ 436 Poa pratensis, Wicfen-Rispengras . 23 8 — 28 437 Fenchel, gewöhnlicher . — 6 — 21 438 Serrestelebles, bewährtes Futterfraut für geringen fandigen Boben — 10 — 35 439 Holeus saccharatus, nenes Zuderrohr . — 7 — 24½ (zur zuder und Spiritus Abritation, fowle zur Gräufütterung allgemein empfehlen.) 440 Biervilz, ausdanernber, ertrage und öfreicher als der gewöhnliche Winterraps 12 5 — 17½ 441 Trifolium repens, weißer niedriger Wicfenflee, wird zur Ansauersforter (Gundi), did- rippiger, a Lth. — 3 — 10½ 443 Zaback, Arminersforter (Gundi), did- rippiger, a Lth. — 3 — 10½ 444 Fartorico
236	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfenfuchsichwang 23 8—28 428 Ceratockiloa anaskiralis, nenes febr faftiges und ergiebiges Futtergras—10—35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras—20 8—28 430 Festuca ovina, Schafichwingel—13 6—21 431 "pratensis, Wicfenfchwingel—22 8—28 432 Holcus lanatus, Honigras—12 5—17½ 433 **Lolivance percensee tenue, feinftes ächt engl. Kaigras I. Qualität, zu Nafenpläten 10 4—14 434 "ilulicrance italienijches Naigras—13 5—17½ 435 Phleum pratense. Thimetheusgras—14 6—21 436 Poa pratensis, Wicfen-Nispengras—23 8—28 437 Fenchel, gewöhnsicher—25 8—28 438 **Levensee** sutterfrant für ge- ringen fantigen Boben—10—35 439 Holcus saccharatus, nenes Zuckerrohr—7—24½ 439 **Louis saccharatus, nenes Zuckerrohr—7—24½ 440 **Renchel, gewöhnsicher nenfehlen.) 440 **Renchel, gewöhnsicher nenfehlen.) 441 Trifolium repens, weißer niedriger Wicfenstler als der gewöhnliche Winterraps 12 5—17½ 442 **Lolium perenne gemisch viel verwendet—10—35 443 **Zaback, Aevenseensforter** (Gundi), bid- rippiger, a **Lh—35 444 **Portorico—4—14 445 **Crebae—4—14 446 **Crebae—6—4—14 447 448 **Crebae—6—4—14 449 **Crebae—6—4—14 440 **Crebae—6—4—14 441 444 **Crebae—6—4—14 445 **Crebae—6—4—14 446 **Crebae—6—4—14 446 **Crebae—6—4—14 447 448 **Crebae—6—4—14 449 440 **Crebae—6—4—14 440 **Crebae—6—4—
236	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfenfuchsichwan; 23 8 — 28 428 Ceratockioa anaskiralis, nenes febr faftiges und ergiebiges Futtergras — 10 — 35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras . 20 8 — 28 430 Festuca ovina, Schafichwingel . 13 6 — 21 431
236	336 "" " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wicfenfuchsichwan; 23 8 — 28 428 Ceratockloa ansistralis, nenes febr faftiges und ergiebiges Huttergras — 10 — 35 429 Daetylis glomerata, Knaulgras — 20 8 — 28 430 Festuca ovina, Schafichwingel — 13 6 — 21 431
236	## Bode Fame Feinem Nets Anger gelber neus fire mit feinem Nets Atrechante Form 15 2 - 337 Afrachanischer langer gelber At 1 - 338 Congre de Ohio, neuer wastruser At 1 - 339 Chinestscher neuer gelber überstriaser, extra 8 2 - 340	427 Alopecurus pratensis, Wiefenfuckschwang 23 8 — 28 428 Coralockioa anastralis, neues febr faftiges und ergiebiges Futtergras — 10 — 35 429 Dactylis glomerata, Ananlgras
236 Aresse Rapuziner, die Früchte unreis als Capern einzumachen	## Partie Angergeller Ange	428 Coratockloa arasklralis, nenes jehr 428 Coratockloa arasklralis, nenes jehr 429 Dactylis glomerata, Knanlgras
236 Aresse, Kapuziner, die Früchte unreis als Capern einzumachen . 22 1 6 54 238 Jiop . 18 1 6 55 239 Kilmmel, seiner 240 Kerbelkraut, sein gekrauses . 10 — 9 23 241 garkes spanisches . 10 — 9 23 242 Lagrekes spanisches	336 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	427 Alopecurus pratensis, Wiefenfuchsichwan; 23 8—28 428 Coratiochioa auasiralis, nenes fehr faftiges und ergiebiges Futtergas — 10 — 35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras — 20 8—28 430 Festuca ovina, Scheifchiningel — 13 6—21 431
236 Aresse, Kapuziner, die Früchte mireis als Capern 238 Jied 18 1 6 54 239 Kiimmel, seiner 6 6 6 13 240 Kerbestraut, sein gekranses 10 9 24 241 großes spanisches 10 9 24 242 Favenbel oder Spide 22 1 6 54 243 Fösserhel oder Spide 22 1 6 54 244 Fiedesapsel, Solanum lycopers. (Tomates) 4 14 245 Fiedesapsel, Fiede 20 247 Fiedesapsel, Fiede 20 248 Wajvan, Franz. edler, ächt buschiger 35 1 6 54 249 Medisse, seine Gitrons 50 2 7 250 Peterssiste, sinsade Schnitts 4 6 6 251 fransblättrige 8 9 22 252 breisach gesüllte, extra 12 1 3 253 Fiedesapsel, sinsade Schnitts 4 6 6 254 Formala, grüner 15 1 8 255 gester, extra 15 1 8 256 Rosmarin 255 gester, extra 20 1 6 54 256 Rosmarin 4 2 1 6 54 257 Reseda odorata, wohstriechende Reseda 25 1 6 54 258 Salbei, genöbnsicher Gartens 45 2 7 259 Sent, gester englischer 36 6 6 6 13 250 Generampser, Gartens, großblättriger, extra 16 1 8 261 Spinat, Engl. mit dandgroßen Blättern 5 6 6 13 262 Fiense, schwer 36 13 263 Fiense, schwer 36 13 264 Fiense, schwer 36 13 265 Rosmarin 4 6 6 6 13 266 Fiense, schwer, schwer 26 13 267 Menies, schwer, schwer 26 13 268 Fiense, schwer, schwer 26 13 269 Fiense, schwer, schwer 26 13 260 Fiense, schwer, schwer 26 13 261 Spinat, Engl. mit dandgroßen Blättern 5 6 13 262 Fiensessen 26 13 263 Fiensessen 26 13 264 Fiensessen 26 13 265 Fiensessen 26 13 266 Fiensessen 26 13 267 Matasold, mird in Töpse oder Misser amb verpflanzt 4 1 1 3 266 Fiensflanze, Mesembrianthemum eristallinum, a Bort. 2 7 267 Watasold, aroßblättriger Schweizer, vorzüglicher	## Alf Der mit seinem Retz, nteressante Form 15 2— 337 Astrachanischer langer gelber 1. 4 1— 338 Congre de Ohio, neuer ovalruser 4 1— 339 Chiaesischer neuer gelber überstriaser, extra 8 2— 340 grünter, ganz neu — 2 6 341 Schmeersischer neuer gelber überstriaser, extra 8 2— 342 grünter, ganz neu — 2 6 343 Obige Speisesseicher Ballon, mit gelben Korn 5 1— 344 Cin Sortiment von 10 der größten Sorten gemicht 3 1 6 345 Angurien = , buntblättriger zu Lauben, prächtig 5 1— 346 Apfel = , fleiner 3 1— 348 Apfelsinen = , buntblättriger zu Lauben, prächtig 5 1— 349 Apfelsinen = , fleiner orangegelber 3 1— 340 grüngestreister mit Barzen 4 1— 351 Gelber walzenstringer 4 1— 351 Gelber walzenstringer 4 1— 352 grüngestreister nit Warzen 3 1— 353 Pebersörniger neuer Siphon 2— 354 Pebersörniger neuer Siphon 2— 355 Pilgermantel (pélerine) neuer 2— 356 Pomeranzen=, fleiner orangegelber 4 1— 357 grüngestreister mit Barzen 4 1— 358 Türkenbund=, fleiner stangenster 5 1 6 360 größterigter ich berginn in here 5 1 6 361 größterigter nit Barzen 5 1 6 362 merianzen=, fleiner orangegelber 4 1— 363 Amerikanischen seinen interessanten schrimförmigen migen Arten und verschied. Farben gemisch 6 1 6 364 Ein Sortiment von 12 Sorten schöner Zierksirbise in verschieden. Farben gemisch 6 1 6 364 Ein Sortiment von 12 Sorten schöner Bierksirbise in verschieden. Farben gemisch 6 1 6 364 Ein Sortiment von 12 Sorten schöner Bierksirbise in verschieden. Farben gemisch 6 1 6	428 Cerulocklou ausstralis, neues sehr satiges und ergiebiges Futtergras — 10 — 35 at 429 Dactylis glomerata, Knaulgras — 20 8 — 28 at 430 Festuca ovina, Scheisfowingel — 13 6 — 21 at 11 — pratensis, Wissendowingel — 12 5 — 17½ at 32 Holcus lanatus, Honiggras — 12 5 — 17½ at 343 Holcus lanatus, Honiggras — 12 5 — 17½ at 343 Holcus lanatus, Honiggras — 14 6 — 21 at 345 Phleum pratense, Thimetheusgras — 14 6 — 21 at 36 Poa pratensis, Wissendowingel — 23 8 — 28 at 37 Fendel, gewöhnlicher führen führer ung allgemein empfolden. — 6 — 21 at 39 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 39 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 39 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 39 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 39 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 39 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 30 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr — 7 — 24½ at 31 Holcus saccharatus von Rajenplägen mit Lolium perenne gemilich wiet verwendet — 10 — 35 at 32 at 34 at 3
236 ameritanische nicht gründe mureif als Capern einzumachen . 22 1 6 54 238 Jiop	### 1980 ###	427 Alopecurus pratensis, Bissensich wang 23 8 — 28 428 Cerusociilou aussiralis, neues sehr fastiges und ergiebiges Futtergras — 10 — 35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras — 20 8 — 28 430 Festuca ovina, Scheschwingel — 13 6 — 21 431 pratensis, Bissenschwingel — 12 5 — 17½ 432 Holeus lanatus, Hengigras — 12 5 — 17½ 433 Holiusus perverzuse tenne, seinses ächt engl. Raigras I. Dualität, zu Rasenpläten 10 4 — 14 434 Holiusus perverzuse tenne, seinses ächt engl. Raigras I. Dualität, zu Rasenpläten 10 4 — 14 435 Phleum pratense. Thimetheusgras — 13 5 — 17½ 436 Poa pratensis, Bissengras — 23 8 — 28 437 Kenchel, gewöhnlicher — 6 — 21 438 Holeus saccharatus, neues Zuderrohr — 6 — 21 439 Holeus saccharatus, neues Zuderrohr — 7 — 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Zuderrohr — 7 — 24½ 440 Biserilz, ausbanernber, ertrage und ölreicher als der gewöhnliche Winterraps 12 5 — 17½ 441 Trisolium repens, weißer niebriger Listenschut — 10 — 35 442 Sein, weißer amerifanischer, sehr verzüglich — 8 — 28 443 Zaback, Aussiersforter (Gundi), bid- 444 Portorico — 4 — 14 445 Ceelsa — 4 — 14 446 Ligarren, aus Havannah — 4 — 14 447 Lingarischer künstlicher — 3 — 10½ 448 Eigarren, aus Havannah — 4 — 14 45 Ceelsa — 4 — 14 46 Eigarren, aus Havannah — 4 — 14 47 Weinscher langblättriger — 3 — 10½ 48 Kospolager — 5 — 17½ 48 Kospolager —
236 ameritanische nehe Friedete mureif als Capern einzumachen	ihre mit feinem Nets, utereisante Form 15 2 — 337 Aftrachausischer langer gelber	427 Alopecurus pratensis, Bicfenfickschwan; 23 8 — 28 428 Cerulocillou aussiralis, neues febr faftiges und ergiebiges Kuttergras — 10 — 35 429 Daetylis glomerata, Knaulgras — 20 8 — 28 430 Festuca ovina, Schefichwingel — 13 6 — 21 431 pratensis, Bicfenfchwingel — 12 5 — 17½ 432 Holcus lanatus, Honiggras — 12 5 — 17½ 433 Holiusur perensure tenue, feinfies acht engl. Raigras I. Dualität, in Rafempfähen 10 4 — 14 434 Popularies, Bicfen-Rispengras — 13 5 — 17½ 435 Phleum pratense, Thimetheusgras — 14 6 — 21 436 Poa pratensis, Bicfen-Rispengras — 23 8 — 28 437 Senchel, gewöhnlicher 438 Kerrecivilles, bewährtes Kuttertraut für geringen genöhnlicher 439 Holcus saccharatus, neues Zuderrobr — (311 Zuderund Spirime Aberhalten, sche zur Granfalter rung allgemein emyfeblen.) 440 Biewitz, ausbauernber, ertrags und öfreicher als ber genöhnliche Binterraps 12 5 — 17½ 441 Trifolium repens, weißer niebriger Weisenflee, mirb zur Angenen gemisch wie verwendet 442 Sein, weißer amerifanischer, sehr verziglich 443 Lolium perenne gemisch wie verwendet 444 Portorico — 4 — 14 445 Ceelou — 4 — 14 446 Sigaren, ans Havannah — 4 — 14 447 Ung arii der Künfifrecher — 3 — 10½ 448 Fortorico — 4 — 14 449 Waie (Türlicher Beisen), großer gelber, wirginischer, Nicotiana virginica — 3 — 10½ 440 Fortorico — 5 — 17½ 451 Ung arii der Künfifrecher — 5 — 17½ 452 Waie (Türlicher Beisen), großer gelber, Zea mays praecox, fleiner früher — 5 — 17½ 453 Poetleranden, großer meitser, ergie- bigfies Grifintter a — 5 — 17½ 454 Zea mays praecox, fleiner früher — 5 — 17½ 455 Pellerhnen, greße breite — 5 — 17½ 456 Ricia-Roggen, Sommer- 457 Pellerhnen, greße breite — 5 — 17½ 458 Pupinet, fleine gelbe zur Grünbiningung — 4 — 14 459 Planet Gebe zur Grünbiningung — 4 — 14 459 Planet Gebe zur Grünbiningung — 4 — 14 459 Planet Roggen, Sommer- 457 Pellerhnen, greße breite — 5 — 17½ 458 Pupinet, fleine gelbe zur Grünbiningung — 4 — 14 459 Planet Roggen, Sommer- 457 Pellerhnen, greße breite — 5 — 17½ 458 Pupinet, fleine gelbe zur Grünb
236 ameritanique indie Kriliche mreif als Capern einzumachen	iher mit feinem Neth, uteressante Form 15 2 — 337 Astrachanischer langer gelber 1 4 1 — 338 Congre de Ohio, neuer oralfulger 4 1 — 339 Chinestscher neuer gelber überstriaer, extra 8 2 — 340 grüner, ganz neu — 2 6 341 Schmeerklirbis, englischer 5 1 — 342 Valparaiso, großer Ballon, mit gelben Korn 5 1 — 343 Obige Speisekürbise große Sorten gemicht 3 1 6 344 Ein Sortiment von 10 der größten Sorten Speisekürbise — 12 — 4 345 Augurien =, buntblättriger zu Lanben, prächtig 5 1 346 Apfel-, kleiner 1 9 3 1 347 mit Warzen 4 1 348 Apfelsinen -, steiner orangegelber 5 1 6 349 Birn -, neuer Varifer gestreifter grüner 5 1 6 350 grüngestreifter mit Barzen 4 1 351 Gelber walzenstringer 4 1 352 grüngestreifter mit Barzen 4 1 353 gringestreifter mit Barzen 4 1 353 gringestreifter mit Barzen 4 1 353 gringestreifter wit Grünem King — 2 — 354 Deberförmiger neuer Siphon) — 2 — 355 Pilgermantel (pelerine) neuer 556 Homeranzen, kleiner orangegelber — 2 — 357 grüngestreifter 368 generanzen, kleiner scharlach, ächt und schön 4 1 — 369 Amerikanische in 8 neuen interessanten schwinförmigen Witten nab verschiede. Karben gemiddt 6 1 6 364 Ein Sorten Jierstrivbise (Lagevaria) mit weißen Blütthe in verschiedenen Sorten a 1 Prise — 12 — 365 Obige Sorten Ziersfrieder Sanden sehr sehr gut geeignet.) 366 Riesen = Schlaugen= (longissima) 6 - 8' sang — 2 — 367 Langdössiger weißer — 4 1 — 368 Deppelband -, buntar, erra — 5 1 6 369 Fösselvunger weißer — 5 1 6 360 Poppelband -, buntar, erra — 5 1 6 361 Contentiurbise (Lagevaria) mit weißen Blütthe in 368 Deppelband -, buntar, erra — 5 1 6 369 Fösselvunger eiser — 2 — 367 Canabössiger beeißer — 4 1 — 368 Deppelband -, buntar, erra — 5 1 6 369 Fösselvunger größer seiner grüner — 2 — 360 Dunfelgrüner steiner grüner grüner — 2 — 360 Dunfelgrüner steiner grüner grüner — 2 — 367 Canabössiger beeißer — 4 1 — 368 Deppelband -, buntar, erra — 5 1 6	427 Alopeeurus pratensis, Wicfenfindsfomm; 23 8 - 28 428 Ceratocklot auxilia, neues febr inftiges und ergiebiges Futtergras - 10 - 35 429 Daetylis glomerata, Knaulgars - 20 8 - 28 430 Festnea ovina, Schafischringel 13 6 - 21 431 pratensis, Wicfenschwingel 22 8 - 28 432 Holeus lanatus, Honiggras 12 5 - 17½ 433 Moliszur pereszere tenue, feinfteß ächt engl. Raigras I. Lindität, in Rasemplägen 10 4 - 14 434 ileiterene titalienischen führe auf 23 8 - 28 435 Phleum pratense, Thimetheusgras 13 5 - 17½ 436 Poa pratensis, Wicfen Nispengras 23 8 - 28 437 Fendel, gewöhnlicher 438 Kerrestoller, bewährtes Futterfrant für ge- ringen landigen Boben 10 - 35 439 Holeus saccharatus, neues Juderrobr - 7 - 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Juderrobr - 7 - 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Juderrobr - 7 - 24½ 440 Wiesewitz, ansbanernber, ertrag und öfreicher nung allgemein empfehen.) 440 Wiesewitz, ansbanernber, ertrag und öfreicher nung allgemein empfehen.) 441 Trifolium repens, weißer niedriger Wieseurschaften mit Lolium perenne gemiich biel verwendet 10 - 35 442 Fein, weißer amerifantischer, febr verzüglich - 8 - 28 443 Zaback, Auxiliantischer, febr verzüglich - 8 - 28 444 Portorico - 4 - 14 445 Cigarren, aus Havannah - 4 - 14 446 Cigarren, aus Havannah - 4 - 14 447 Ung arii der Kilmfürchner - 3 - 10½ 448 Ernischer Gerichten, gerßer weißer, ergie- greger langblättriger, Nicot fruticosa - 2 - 7 452 Wais (Tirfijder Weizen), greßer meißer, ergie- bigftes Grinfuntter a W - 5 - 17½ 453 Pierdezuler, greßer weißer, ergie- bigftes Grinfuntter a W - 5 - 17½ 454 Zea mays praecox, steiner früßer - 5 - 17½ 455 Pellerlinfen, greße breite - 5 - 17½ 456 Riefen-Roggen, Sommer- 457 Act Seglen, Heine gelbe zur Gründlingung - 4 - 14 458 Preiner, steine gelbe zur Grünblingung - 4 - 14 459 Sane Cinglische Futterrüben (Turnips), 450 Ker. Seglen, Semmer- 451 Act Seglen, Sommer- 452 Referensen, steiner füßer. 453 Breiter-Breize gere Grünbeschlichen, auch Gelber gelber, 455 Breiter-Breize gere Grünbeschlichen, auch
236 ameritanique ichte kinke Ennet 22 1 6 5 2 28 3iob einzumachen 22 1 6 5 2 28 3iob ich in einzumachen 22 1 6 5 2 28 3iob ich in einzumachen 22 1 6 5 2 24 3röffeltraut, sein gekraustes 10 — 9 2 3 7 2 2 1 6 5 2 2 1 6 5 2 2 1 6 5 2 2 1 6 5 2 2 2 1 6 5 2 2 2 1 6 5 2 2 2 1 6 5 2 2 2 1 6 5 2 2 2 1 6 5 2 2 2 1 6 5 2 2 2 2 8 5 2 2 2 2 8 5 2 2 2 2 8 5 2 2 2 2	iher mit feituren Kets, uteresjante Form 15 2— 337 Asstradanischer langer gelber	427 Alopeeurus pratensis, Bicfenfindsfomm; 23 8 - 28 428 Ceratockiota auardrafis, neues febr igitiges unb craiteiges Futtergras - 10 - 35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras - 20 8 - 28 430 Festuca ovina, Chaftchwingel . 13 6 - 21 431 "pratensis, Bicfenichwingel . 22 8 - 28 432 Holcus lanatus, Seniggras . 12 5 - 17½ 433 Holius lanatus, Seniggras . 12 5 - 17½ 434 "icilicresse. taffenishes Raigras . 13 5 - 17½ 435 Phleum pratense. Ebimetheusgras . 13 5 - 17½ 436 Poa pratensis, Bicfen-Rispengras . 23 8 - 28 437 Rendel, genöbnitder 438 **Serrealeste.** beröhrtes Kutterfraut filtr geningen lanbigen Boben . 10 - 35 439 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr . 7 - 24½ 439 Holcus saccharatus, neues Zuderrehr . 7 - 24½ 430 Holcus saccharatus, neues Ruderrehr . 7 - 24½ 431 Trifolium repens, weiger niebriger Bicfentlee, wird zur Anjaan von Rajemfähen mit Lolium perenne gennisch viel verwendet . 10 - 35 431 Trifolium repens, weiger niebriger Bicfentlee, wird zur Anjaat von Rajemfähen mit Lolium perenne gennisch viel verwendet . 10 - 35 442 Sein, weißer amerifanischer, efter verziglich . 4 - 14 443 Tabact, Auszuersforter (Gundi), bid- 144 ** Portorico . 4 - 14 445 ** Leeba . 4 - 14 446 ** Eigarren, ams Havannah . 4 - 14 447 ** Wirginischer, Nicotiana virginica . 3 - 10½ 448 ** Kospolager . 3 - 10½ 449 ** Wirginischer, Nicotiana virginica . 3 - 10½ 450 ** Wirginischer, Nicotiana virginica . 3 - 10½ 451 ** Anjac *
236 ameritainige iche kriftiche mureit als Capern cinzumachen 22 1 6 54 238 Jied 18 1 6 54 239 Kilmmel, feiner 6 6 6 6 14 240 Kerbeltraut, sein gefraustes 10 9 2 241 großes spanisches 10 9 2 241 großes spanisches 10 9 2 242 Tavenbel over Spide 22 1 6 54 243 Löffelkraut 25 1 6 54 244 Liedesapfel, Solanum lycopers. (Tomates) 4 14 245 größestre motuströser Richen 25 1 6 54 246 Cierfruckt, weiße runde gum Einmachen, Solanum melongena 5 178 248 Wasjoran, Franz, ebler, ächt buschien 35 1 6 54 249 Melisse, sinfache Schnitt 4 6 6 12 249 Melisse, sinfache Schnitt 4 6 6 12 250 Poeterstie, sinfache Schnitt 4 6 6 12 251 fransklättrige 8 7 15 1 6 34 252 fresioch gesillite, extra 12 1 3 253 Ferstund, grüner 255 gester, extra 20 1 6 54 256 Resmarin 7 2 15 1 6 34 257 gester, extra 20 1 6 54 258 Salbei, gewöhnlicher Garten 45 2 7 259 Senf, gelber englischer 6 6 12 260 Centeramper, Garten, großblättriger, extra 16 1 3 261 Spinat, Englischer Garten 45 2 7 260 Centeramper, Garten, großblättriger, extra 16 1 3 261 Spinat, Englischer 6 6 12 262 neuer großblättriger Gondry 6 6 6 12 263 gelber Sarben mit Beiten Korn, in Reichen in Korn, in Reiche in Korn, in Reichen in Ko	jer mit seinem Kets, uteresjante Form 15 2— 337 Asstrachanischer langer gelber . 4 1— 338 Congré de Ohio, neuer voaltuser . 4 1— 339 Chinesseher mener gelber überstriaer, ertra . 8 2— 340 grüner, ganz nen . 2 6 341 Schmeerkstriste, englischer . 5 1— 342 Valparaiso, größer Balton, mit gelben Korn . 5 1— 343 Tbige Speisekürbise große Sorten gemischt . 3 1 6 344 Ein Sortiment von 10 der größten Sorten Emschet . 3 1 6 345 Angurien z, buntblättriger zu Lauben, vrächtig . 12—4 346 Apfels, steiner . 5 1 6 347 mit Barzen . 4 1 1 348 Apfelsinen , steiner orangegelber . 5 1 6 349 Pirns, neuer Parifer gesteiter grüner . 5 1 6 350 grüngestringer mit Barzen . 4 1 1 351 Gesber walzenstringer . 4 1 1 352 grüngestringer mit Barzen . 3 1 1 353 steiner mit grünem King . 2 2 354 Heiner mit grünem King . 2 2 355 Bilgermantel (pelerine) neuer . 2 2 356 Pomeranzens, steiner orangegelber . 2 2 357 grüngestreiter . 4 1 2 359 Türkenburdz, steiner schaftach, ächt und schön 4 1 2 360 greßer grüngestreiter . 5 1 6 361 greßer grüngestreiter . 5 1 6 362 meiger grüngestreiter . 5 1 6 363 Amerikanische in 8 verten schaftach, ächt und schön 4 1 2 363 Amerikanische in 8 verten schöner Jierkirbise in vertigiete, Karben gemischt . 5 1 6 364 Ein Sortiment von Le Sorten schöner Zierklirbise in vertigieten Sorten a 1 Brise . 1 2 365 Obige Sorten Zachlaugenz (longissima) 6 - 8' lang . 2 - 3 366 Riefen Schlaugenz (longissima) 6 - 8' lang . 2 - 3 367 Laschenkser schaften met Banzen schriftsbie in vertigiete mither Banzen lebr gut geetzniet.) 366 Riefen Schlaugenz (longissima) 6 - 8' lang . 2 - 3 367 Laschenkser schaften grüner . 5 1 6 368 Deppelbanch, bunta, ertra . 5 1 6 369 Lössichenen Sorten a 1 Brise . 12 - 3 371 Estatunder schierer grüner . 5 1 6 372 Pangbäsinger weißer . 5 1 6 373 Pertules feule, grüne, sehr schön . 5 1 6 374 Pübderborn (poöre ä poudre) . 2 - 3 375 Mite 8 Sorten Klessenslikssig a 1 Brise . 10 - 3	427 Alopecurus pratensis, Bicienfuchidwan; 23 428 Cerutochlou ausstratis, neus febr iaftiges und crgiediges Hutergras 429 Dactylis glomerata, Knaulgras 430 Festuca ovina, Chefichwingel 431 — pratensis, Bicienidwingel 432 Holeus lanatus, Deniggras 433 Holisum pratense tenue, feinfus acht engl. Raigras I. Qualitat, in Raigras 13 434 — italicurus intelicnifices Raigras 436 Poleum pratense. Thimotheusgras 437 Sendel, gewöhnfüder 438 Serreslelles, bewährtes Knttertrant für ge- ingen landigen Beden 439 Holeus saccharatus, neues Juderrebr 439 Holeus pratensis, Bicien Nishengras 440 Biewilz, ausbanernber, ertrag- und öfreider als ber genöbniche Bintertrap 441 Trifolium perenne gemildt viet verwenbet 442 Loinum perenne gemildt viet verwenbet 443 Zaback, Ammersforter (Gundi), bid- rippiger, a Lth. 444 — Portorico 445 — Gigarren, aus Savannah 446 — Gigarren, aus Savannah 447 — Ungariider Kinffürdner 458 — wirginider, Nicotiana virginica 459 — wirginider, Nicotiana virginica 460 — wirginider, Reigen), großer weißer, ergie- bigfies Griffutter 450 — Sabageien- mit blan, roth und erangegeft gefreiften und methyfartigen Rörnern an einer Kobga, Sommer- 457 — Perederalm, großer weißer, ergie- bigfies Griffutter 458 Supinet, ffeine gelbe jur Griffuthan 459 — Sabageien- mit blan, roth und erangegeft gefreiften und methyfartigen Rörnern an einer Kobge, febr biblid à Lth. 450 — Saifer- oder Steppefrilben. 460 Altringham, neue buntelgelbe, vergliglide Sorte 4 — 9 461 — Saifer- oder Steppefrilben. 462 Dales hybrid, große bellgess 463 Large red round, pleutruber ribet, aessen griff ib — 9 464 — 9 465 Dales hybrid, große bellgess 465 Dales hybrid, große bellgess 466 Dales hybrid, große bellgess 467 — 15 — 9 468 Dales hybrid, große bellgess 468 Dales hybrid, große bellgess 469 Dales hybrid, große bellgess 460 Dales hybrid, große bellgess 460
236 ameritainthe iche gründe abliede ableet 22 1 6 5 2 23 3 iop cinzumachen 22 1 6 5 2 23 3 iop cinzumachen 22 1 6 5 2 23 3 iop cinzumachen 28 1 8 1 6 5 2 23 3 inhumel, feiner 6 6 6 6 1 3 2 2 3 6 5 1 6 5 2 2 4 1 2 3 görfielfraut, fein gefraustes 10 9 2 7 7 2 2 2 4 2 favenbel over Spide 22 1 6 5 2 1 6 5 2 2 1 6 5 2 1	fier mit seinem Ret, uteresiante Form 15 2—337 Aftrachanischer langer gelber . 4 1—338 Congre de Ohio, neuer voaltuser . 4 1—339 Chinesticher neuer gelber überstrüser, extra . 8 2—340 grünert, ganz neu . 2 6 341 Schmeerlinbis, engliser	427 Alopecurus pratensis, Bicienfußößwan; 23 8 - 28 428 Cerutochlou ausekralis, neus febr iaftiges und ergiebiges Hutergras - 10 - 35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras . 20 8 - 28 430 Festuca ovina, Chefichewingel . 13 6 - 21 431 pratensis, Bicienidwingel . 12 5 - 17½ 432 Holeus lanatus, Speniggras . 12 5 - 17½ 433 Holisum perennee tenue, feinftes ächt engl. Raigras I. Qualität, in Raiempfähen 10 4 - 14 434 **Lulisum perennee tenue, feinftes ächt engl. Raigras I. Qualität, in Raiempfähen 10 4 - 14 436 Poa pratensis, Bicienißes Raigras . 13 5 - 17½ 436 Polleum pratense, Ehimetheusgras . 23 8 - 28 437 Fendel, gewöhnfider — 6 - 21 438 **Leryeutellus, benährtes Kuttertraut für ge- ingen landigen Beben — 7 - 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Juderrehr — 7 - 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Juderrehr — 7 - 24½ 440 **Biervilz**, ausbauernber, ertrag- und öfreider als ber gewöhnfide Bünterraps 12 5 - 17½ 441 Trifolium repens, weißer nichtiger Wichenflite, wird und Zuhrins Asaentation, fowle aur Granuflite, wird und Raienfalgen mit Lolium perenne gemijch viet verzeiliglich — 8 - 28 442 Sein, weißer amerifauticher, fehr verzüglich — 8 - 28 443 Zaback, Ammerstforter (Gundi), bid- rippiger, in 2th — 3 - 10½ 444 **Portorico — 4 - 14 445 **Cieba — 4 - 14 446 **Cieba — 4 - 14 447 **Ungarider Künffürder — 3 - 10½ 448 **Cimfinien, aus Savannab — 4 - 14 449 **Weiger langblättriger — 3 - 10½ 450 **Weißer langblättriger, Nicot. fruticosa — 2 - 7 451 **Aspolager — mit blan, rofb und verangegeß gestreisten und mebrfarbigen Körnern an einer stofte, sein bilbsch mit blan, rofb und verangegsß gestreisten mit blan, rofb und verangegsß gestr
236 gemertanty, die Erlächte unwei als Capern cinzumachen 22 1 6 5 1 238 Jieh 18 1 6 5 6 239 Kimmet, feiner 6 6 6 6 1 240 Ferbeltrant, fein geranstes 10 - 9 2 241 großes spanisches perennirendes - 2 7 242 Favende derr Spide 22 1 6 5 1 243 Vöffeltrant 22 1 6 5 1 244 Liebesahel, Solanum lycopers. (Tomates) 4 1 245 größer unduftröfer Riesen 6 6 1 246 Cierfrucht, reesse und Einmachen, Solanum melongena 5 1 247 neue violette schön gestreiste v. Guadesoup 8 28 248 Wasjoran, Franz. ecker, ächt buschoup 8 28 249 Medisse, einfache Schnitt 4 6 6 1 251 fransöstättige 8 9 2 252 derische gesisstete 8 9 2 253 fressanrin 20 fressetzs, neue Engl. seinste zur Berziehen, gescher erstra 20 1 6 5 1 256 Resmarin 20 1 6 5 1 257 Resseda odorata, wobsrieckoude Resea. 25 1 6 5 1 258 Salbei, gewöhnlicher Garten 45 2 7 259 Seni, gester englischer Garten 45 2 7 259 Seni, gester englischer Garten 45 2 7 250 Exert, schmacher, größstreiger, extra 16 1 3 261 Exinat, schmacher, schweizen kein sie kan der gester englischer Garten 45 2 7 259 Seni, gester englischer Garten 45 2 7 260 Camerampier, Gartens, größstreiger, extra 16 1 3 261 Exinat, signat, mit dambgressen Riese schweizer ausgeschat und 2 Kuß wert im Reiben zu sien werpflanzt 19 3 263 gester englischer, stragona expansa, sehr schmacher, stemplanzt 19 3 264 Schnier, schmasskättriger t. spitsem Korn, in Reiben zu sien verpflanzt 19 3 265 Resmarin 20 6 6 6 1 266 Fispflanze, Mesembrianthemum eristallinum, a gert. 2 7 267 Wangold, großbsättriger Schweizer, verzisssicher 2 7 268 mit schmasser, schweizer, verzisssicher 2 7 269 ein, wirb im Ungust gestet und 2 7 260 pennischer, Tetragona expansa, sehr schmasser, sehr schweizer, verzisssicher 2 7 260 Fispflanze, Mesembrianthemum eristallinum, a gert. 2 7 261 Expinate Fispfer, roth und geste 2 7 262 mit schweizer schweizer, verzisssicher 2 7 263 mit schweizer schweizer, verzisssicher 2 7 264 schmasser, siesessich 2 8 265 mit schweizer schweizer, verzisssicher 2 7 266 Spanischer Fispfer, roth und geste 2 7 267 Wangold, geschstättige, wechtsiere S	iher mit feinem Ret, uteresiante Horm 15 2—338 Congre de Ohio, neuer volkunger 4 1—338 Congre de Ohio, neuer volkunger 4 1—348 Congre de Ohio, neuer volkunger 4 1—349 harasso, großer Ballon, mit gelben Kern 5 1—342 Valparaiso, großer Ballon, mit gelben Kern 5 1—343 Obige Speisekürbie, englischer 34 4 5—344 Ein Sertiment von 10 der größten Serten gemecht 3 1—343 Obige Speisekürbie greße Serten gemecht 3 1—345 Augurien 2, duntbliktriger zu Landben, erächtig 5 1—346 Auftel 15 1—4 346 Auftel 2 1—4 347 Augurien 2, duntbliktriger zu Landben, erächtig 5 1—347 Augurien 2, duntbliktriger zu Landben, erächtig 5 1—348 Augurien 2, duntbliktriger zu Landben, erächtig 5 1—348 Augurien 2, duntbliktriger zu Landben, erächtig 5 1—348 Augurien 2, duntbliktriger 34 1—351 Gelber walzensömiger 4 1—351 Gelber walzensömiger 4 1—351 Gelber walzensömiger 352 grüngestreiter mit Barzen 35 fehrer mit gesinem Kring 2—2—355 Bilgermantel (peterine) neuer 356 Penerranzen, sleiner renagegelber 2—357 grüngestreiter mit Barzen 4 1—358 Fürsendunds, sleiner renagegelber 2—358 Augustenschleichen neuer 356 Penerranzen, sleiner renagegelber 2—358 Augustenschleichen neuer 356 Penerranzen, sleiner renagegelber 357 grüngestreiter 356 Augustenschleichen neuer 356 Penerranzen, sleiner renagegelber 357 grüngestreiter 356 Augustenschleichen 2 2—355 Augustenschleichen 359 Augustenschleichen 359 Augustenschleichen 359 Augustenschleichen 350 Augustens	427 Alopecurus pratensis, Skicienfuckádowan; 23 428 Cerulochloa curscivalia, neus febr faftiges und ergiebiges Hutergras 429 Dactylis glomerata, Anaulyras 430 Festuca ovina, Cobeficiowingel 431 pratensis, Skicienfowingel 432 Holeus lanatus, Soniggras 433 Loliusur pereurare tenue, feinfies acht engl. Raigras I. Qualitat, an Raiemplägen 10 4 14 434 ileuslanatus, Lonafitat, an Raiemplägen 10 4 14 435 Phleum pratense, Ebimethensgras 436 Poa pratensis, Skicien Rispengras 437 Rendel, gewöhnlicher 438 Nerreslestes, bewöhrtes Antertraut filt ge- tage indigen Boben 439 Holeus saccharatus, neues Ruderrebr 430 Hillus and gemein umplotic per series and Grandite 440 Biervilz, anisbanteriber, ertrag- umb öfreider als ber gewöhnliche Bunterraps 441 Trifolium repens, weißer nichtiger Ekifentlee, wir's anr Unidat von Raienplägen mit Lolium perenne gemijch viel verwendet 442 Sein, weißer amerifantifer, fehr versäglich 443 Zabach, Anexteersforter (Gundi), bid- rippiger, a 2th. 444 Portorico 445 Gigarren, ans Savannab 446 Sigarren, ans Savannab 447 Illu g arti der Kinnfifreduer 458 Kospolager 469 virginijder, Nicotiana virginica 470 virginijder, Nicotiana virginica 471 Allu g arti der Kinnfifreduer 472 Vielen anger langblättriger 473 Als Kospolager 474 virginijder, Nicotiana virginica 475 Vellerlinen, geofe battriger 476 Spagagen mitt blau, reft und erangegefis gefreiften und mebrfarbigen Körnern an ener carbifder Beigen), großer neißer, ergie- bigfres Grinhutter a 176 477 Als Grinfigher Beigen), großer neißer, ergie- bigfres Grinhutter a 177 478 Agaier ober Schoppefriiben 479 Spagagen, Sommer- 470 Agaier spaga, Sommer- 470 Agaier spage vir Grinbölingung 470 Agaier spage vir Grinbölingung 471 Agaier spage vir Grinbölingung 471 Agaier spage vir Grinbölingung 471 Agaier spage vir Grinbölingung 472 Aga mays praecox, fleiner früber 473 Agaier spage vir Grinbölingung 474 Agaier spage vir Grinbölingung 475 Agaier spage
ameritaningen keite kuidete auweit als Capern cinzumachen	iher mit seinem Ret, uteresiante Horm 15 2—37 Aftrachanischer langer gelber 138 Congre de Ohio, neuer ovalruszer 4 1—339 Chinesticher meuer gelber überfriedz, ertra 8 2—340 grünert, ganz neu — 2 6 341 Schneetschröbis, englischer — 2 6 341 Schneetschröbis, englischer — 2 6 342 Valparaiso, großer Ballon, mit gelben Korn 5 1—343 Obige Speisekürbise große Sorten gemecht . 3 1 6 344 Ein Sertiment von 10 der größten Sorten Speziekürbise — 12—4 345 Angurien z, bumblättriger zu Lauben, prächtige — 12—4 346 Apfel, kleiner — 3 1 6 346 Apfel, kleiner — 3 1 6 348 Apfel, kleiner — 3 1 6 349 Virnz, neuer Bariter gestreiter grüner — 5 1 6 350 grüngestreiter mit Barzen — 4 1 — 351 Gelber walzenstrumiger — 4 1 — 352 grüngestreiter mit Barzen — 4 1 — 353 kleiner mit grünem King — 2 — 355 Kleigermantel (polierien) neuer — 2 — 356 Bomeranzenz, kleiner erangegelber — 2 — 2 — 356 Bomeranzenz, kleiner erangegelber — 2 — 2 — 357 Arfrendundez, kleiner schafed, ächt und sich in den greßer grüngefreister — 5 1 6 361 — schafedwoher, sohn — 5 1 6 362 — weißer mit Barzen — 1 — 359 Türkendundez, kleiner schafedenen Sorten al Prise — 1 — 366 Amerikanische in 8 einen interessanten schriftsbie in verschieden Sorten al Prise — 12 — 365 Dige Sorten Bierkirdise gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel Changen schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel Changen kontien Sohnen schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel Changen schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel Changen schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchander schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel schriftsbie gemisch a 7 45 Igg 3 1 6 Iggerchantel schriftsbie gemi	427 Alopeeurus pratensis, Biscenfuchschman; 23 & 28 428 Ceratockion auszyralis, menes febriafitiges und ergiebiges Kuttergras 429 Dactylis glomerata, Kuaulgras 20 & 8 - 28 430 Festuca oxina, Chefichwingel 13 & - 21 431 pratensis, Biscienidowingel 22 & 8 - 28 432 Holeus lanatus, Seniggras 12 5 - 17½ 433 Loliver perverse tenue, feinites acts candidat, an Raiemblagen 10 4 - 14 434 ileticoren intellicitées Raigras 13 5 - 17½ 435 Phleum pratense, Edimerbicusgras 14 6 - 21 436 Poa pratensis, Biscieni-Rispengras 23 8 - 28 437 Remdel, gewöhnider 35 8 Eerseafertes, Ewispengras 23 8 - 28 438 Eerseafelles, benährtes Antertrant für geringen fanbigen Behen 21 439 Holeus saccharatus, neues Andervobr - 7 - 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Andervobr - 7 - 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Andervobr - 7 - 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Andervobr - 7 - 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Andervobr - 7 - 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Andervobr - 7 - 24½ 441 Trifolium repens, weifter nichtiger Bischenter, und Shauentber, ertrag und örhüfüter und allgemein templeblen, und alle ven Raiemblagen mit Lolium perenne gemilich viel verwenbet - 10 - 35 442 Sein, weißer amerifanischer, fehr versäglich - 8 - 28 443 Taback, Azermensforster (Gundi), bid- 77 7 7 7 8 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ameritanique, bie Friidre mureii als Capern cinzumachen	iher mit seinem Ret, uteresiante Horm 15 2— 338 Congre de Ohio, neuer ovalru. er 4 1— 339 Chinesischer meuer gelber ilberstria. erra 8 2— 340 grüner, ganz neu — 2 6 341 Schneerschrebis, englischer — 2 6 342 Valparaiso, gweber Ballon, mit gelben Korn 5 1— 343 Obige Speiscklirbise greße Sorten gemecht . 3 1 6 344 Ein Sertiment von 10 ber größten Sorten Speciscklirbise. 345 Angurien s, bumbläturiger zu Landben, prächtig 5 1— 346 Apfel-, kleiner — 3 1 6 347 mit Warzen — 4 1 348 Phiscipnen, kleiner orangegelber — 5 1 6 350 grüngestreiter mit Barzen — 5 1 6 350 grüngestreiter mit Barzen — 4 1— 351 Chelber walzenschriften mit Barzen — 4 1— 352 grüngestreiter mit Barzen — 4 1— 353 kleiner mit grünem King — 2— 355 Kleigermantel (pelerins) neuer — 2— 356 Pomeranzen, kleiner orangegelber — 2— 356 Pomeranzen, kleiner orangegelber — 2— 357 grüngestreiter mit Barzen — 1— 358 Tirsendmel pelerins neuer — 2— 356 Pomeranzen, kleiner orangegelber — 2— 357 grüngestreiter mit Barzen — 1— 368 Tirsendmel pelerins neuer — 2— 369 Tirsendmel pelerins neuer — 2— 360 größer grüngestreiter — 5 1 6 361 meiher mit geltreiter — 5 1 6 362 meiher haben ber kleiner schaftads, ächt und soch 4 1— 363 Amerikanische in 8 inzuen interessant indirmsörmigen Arten und verschieb. Harben gemischt — 1 2— 365 Obige Sorten Bierskebtenen Sorten a 1 Prite — 12— 365 Obige Sorten Bierskebtenen Sorten a 1 Prite — 12— 365 Obige Sorten Bierskebtenen Sorten a 1 Prite — 12— 365 Obige Sorten Bierskebtenen Sorten a 1 Prite — 12— 365 Obige Sorten Bierskebtenen Sorten a 1 Prite — 12— 366 Obige Sorten Bierskebtenen Sorten a 1 Prite — 12— 367 Langdästiger weißer — 4 1— 368 Deppelbanch, dunter, erra — 5 1 6 369 Poppelbanch, dunter, erra	427 Alopecurus pratensis, Bischenfuchschman; 23 8 - 28 428 Ceratockion ausestratis, menes febr faftiges und ergiebiges Kuttergras 429 Dactylis glomerata, Anantigras 430 Festuca ovina, Chefichwingel 431 pratensis, Bischenfowingel 432 Holeus lanatus, Seniggras 433 Lolissure perversace tenue, feinites act engl. Ratgras I. Lindität, an Raciuplägen 10 4 - 14 434 ileitsurens intellentibes Raigras 435 Phleum pratense, Lindität, an Raciuplägen 10 4 - 14 436 Pha pratensis, Bischenfus Raigras 436 Poa pratensis, Bischenfus Raigras 437 Rended, garoöbnitcher 438 Eerreatolita, benöhrtes Kutterfrant filt ger 439 Holeus saccharatus, nenes Juderrobr 439 Kerreatolita, benöhrtes Kutterfrant filt ger 439 Holeus saccharatus, nenes Juderrobr 430 Holeus saccharatus, nenes Juderrobr 430 Holeus saccharatus, nenes Juderrobr 431 Hrifolium repens, weiger nietriger Bischenfus, 440 Hisewilz, ausbaneruber, ertrag und öffreider als ber genöhnliche Bischenfalgen mit 441 Trifolium repens, weiger nietriger Bischenfler, wird auf untalat von Rachenfalgen mit 442 Sein, weiger amerifanticher, jehr verzifigitüb 443 Zaback, Azururersforter (Gundi), bid- rippiger, a 2th. 444 Portorico 444 Portorico 445 Ciebta 446 Cigarren, auß Savannab 447 Ung artider Rümfürdner 448 Kospolager 459 Wirginitör, Nicotiana virginica 450 Maic (Eintlider Reigen), großer gelber, 450 Varie (Eintlider Reigen), großer gelber, 451 Virginitör, Nicotiana virginica 452 Waie (Eintlider Reigen), großer gelber, 453 Prierdezaben, großer meißer, ergis- bigfies Grinfutter a 76 5 175 454 Laga mays praecox, fleiner friiber 455 Sundie (Eintlider Reigen), großer gelber, 456 Ricka-Roggen, Commer- 457 Aleckniffen, große berlief der Reimfürger gelber 458 Sundie (Eintlider Reigen), febr groß 15 9 24 469 Alare erder ohne, bellagelbe, verzilgitide Corte 14 9 24 460 Altringham, nens buntelgelbe, verzilgitide Corte 459 Sune 461 Aberdeen gelow whith purple top, hundlegelb 462 Dales hybrid, große bellgelbe 463 Large red round, platmunder perfet et, gelbem Reide, erra 14 9 24 464 Pommeranian globe, gro
237 Kresse, Kapuziner, die Erindte unreit als Capern 238 Jied 18 1 6 5 5 239 Kimmel, seiner 18 1 6 6 6 6 1 3 240 Krebestraut, sein gekrausses 10 9 2 3 241 großes spanisches 10 9 2 3 242 Savenkel eber Spide 22 1 6 5 3 243 Sessenbel eber Spide 22 1 6 5 3 244 Stebesapfel, Solanum lycopers. (Tomates) 4 14 245 größestrut 25 1 6 5 3 244 Stebesapfel, Solanum lycopers. (Tomates) 4 14 245 größestrut 190 (Mu Camen eber edgapmacht, beillat) 246 Cierfrucht, weiße runde zum Gimmachen, Solanum melongena 5 1 6 5 3 247 unene violette ichön gestreiste v. Gnacheioup 8 28 248 Wegorant, Kraus, eber, ächt buschigter 35 1 6 5 3 249 Welfig, eine Citron 50 2 7 250 Poetersille, eine Citron 50 2	ner mit feinem Vert, "terefjante Korm 15 2— 337 Affirasdanischer langer gelber 338 Congre de Ohio, neuer orafraser 340 grünter, ganz nen 341 Echinefischer neuer gelber überhirder, ertra 8 2— 340 grünter, ganz nen 341 Echinefischer neuer gelber überhirder, ertra 8 2— 342 Yalparaiso, großer Ballon, mit gelben Korn 5 1— 343 Teige Speisetürbise große Sorten gemecht. 3 1 6 344 Ein Sertiment von 10 der größten Sorten Specietürbise 347 mit Bargen 348 Afgeliner, humbsättriger zu Lauben, prächtig 5 346 Abfel, kleiner 347 mit Bargen 348 Afgeliner, kleiner orangegelber 350 grüngespreister mit Bargen 341 Sünguriens, bumbsättriger zu Lauben, prächtig 5 350 grüngespreister mit Bargen 351 Gelber walzenstirten mit Bargen 352 grüngespreister mit Bargen 353 kleiner mit grünem Ring 354 Heiner mit grünem Ring 355 grüngespreister mit Bargen 356 Benerrangen, kleiner orangegelber 356 Benerrangen, kleiner orangegelber 357 grüngespreister mit Bargen 358 Fürsenbunds, kleiner datlach, ächt und schön 4 1 360 großer grüngespreister 361 mit Bargen 363 Amerikanische in suem interesjanten ichtimiör migen Arren und verkösede, kasen gemisch 364 Ein Sortiment von 12 Sorten ichöner ziersfirbise in verkösedenen Sorten a 1 Krige 365 Benerrangen, kleiner rangegelber 366 Timerikanische in den interesjanten icht und schöner ziersfirbise 367 grüngespreister den interesjanten ichten zu 12 geinen 368 Sölge Sorten Ziersfirbise gemisch 3 1 6 369 Sölfer Schlaugens (longissima) 6 8' sang 2 - 367 Cangbässer weißer 368 Doppelbands, dunter, etra 369 Versen gentiner keiner 370 Unntelgriner keiner 371 Geledenförmiger größer 372 Mattunber 373 Sert nie Kenter, grüne, sehr schönen sein ein ein ein ein ein ein ein ein ein	427 Alopecurus pratensis, Bifeinfundsidman; 23 428 Coratockilosa ausserselis, menes febrialitiques und craicisiges Mutterguas de 10 35 429 Dactylis glomerata, Anantiguas 20 8 28 430 Festuca ovina, Schefichibungel 13 6 21 431 pratensis, Bifeinfundungel 22 8 28 28 432 Holeus lanatus, Ontiguras 1 2 5 - 17½ 433 Holiszen poresisse tenue, feinfus and cut, Rajagras 1 Landitat, an Rafempläten 10 4 - 14 134 ilasious poresisse tenue, feinfus and cut, Rajagras 1 Landitat, an Rafempläten 10 4 - 14 135 Phleum pratense. Estimetheusgras 12 5 - 17½ 435 Phleum pratense. Estimetheusgras 23 8 28 437 Rendet, gewöhnfuder 23 8 28 438 Holeus saccharatus, neues Juderrebr — 7 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Juderrebr — 7 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Juderrebr — 7 24½ 439 Holeus saccharatus, neues Juderrebr — 7 24½ 441 Trifolium repens, weiter niebriger Binterraps 12 5 - 17½ 442 Fein, weifer anterifanitether, febr versäglich 442 Trifolium repens, weiter niebriger Binterraps 12 5 - 17½ 443 Taback, Azzenzensforter (Gund), bid 144 Trifolium perenne gemißer wie terwendet — 10 — 35 442 Taback, Azzenzensforter (gund), bid 144 Trifolium repens gemißer wie terwendet — 10 — 35 443 Taback, Azzenzensforter (gund), bid 144 Trifolium repens gemißer wie terwendet — 10 — 35 444 Trifolium perenne gemißer wie terwendet — 10 — 35 445 Trifolium perenne gemißer wie terwendet — 10 — 35 445 Trifolium perenne gemißer wersteller, wirginifder, Nicotara virginica — 3 — 10½ 447 Trifolium repens perenne gemißer wersteller, wirginifder, Nicotara virginica — 3 — 10½ 448 Trifolium repens perenne de 10 — 35 — 17½ 45 Trifolium repens perenne de 10 — 35 — 17½ 45 Trifolium repens perenne de 10 — 35 — 17½ 45 Trifolium repens perenne de 10 — 35 — 17½ 45 Trifolium repens perenne de 10 — 35 — 17½ 45 Trifolium repens perenne de 10 — 35 — 17½ 45 Trifolium repens perenne de 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10
237 Kreise, Kapuziner, die Friedte unveil als Capern 238 Jieb 239 Kümmel, feiner 240 Krebelfraut, fein gefraustes 241 grehes spanisches 241 grehes spanisches 242 Favendel eber Spiele 243 Feischraut 244 Freise spanisches 245 greise spanisches perennirendes 246 Friedtraut 247 Friedtraut 247 Friedtraut 248 Friedtraut 248 Friedtraut 249 Friedtraut 240 Gerefester nousteroser (Tomates) 241 grehes spanische et eigemacht, keilsat) 242 Friedtraut 243 Friedtraut 244 Fiedesaysch, Solanum lycopers (Tomates) 245 größter nousteroser Ricien 246 Gierfrucht, weiße runde gum Einmanden, Solanum 247 neue violette schöu gestreite v. Guadelaup 248 Wegoprant, Kraus, ebler, ächt buschiger 249 Welisse, seine Girons 249 Welisse, seine Girons 250 Peterustise, einfache Schütt 251 rausböstärtige 252 dreis gescher, gene Engl. seinste zur Bert 253 Frügereßes, neue Engl. seinste zur Bert 254 Bertund, grüner 255 gelber, ertra 256 gelber, ertra 257 Resead odorata, webtriechende Rejeba 256 gelber, ertra 257 Resead odorata, webtriechende Rejeba 256 Schwarin 257 Resead odorata, webtriechende Rejeba 256 Gauetaunpfer, Garten, größtättriger, ertra 257 Resead odorata, webtriechende Rejeba 258 Schleet, gewöhnlicher Garten 256 Gauetaunpfer, Garten, größtättriger, ertra 257 Resead odorata, webtriechende Rejeba 258 Schleet, gewöhnlicher Garten 259 Senif, gelber englischer 260 Seniering gelber englischer 261 Spinat, Engl. mit danbargese Rösten 262 neuer großtättriger Goudry 263 gelber, chmalbättriger t. spittent Korn, in Reiben zu fähen 264 Genies, schmalbättriger, t. spittent Korn, in Reiben zu fähen 265 gelber, den gelber angelber gründer 266 Gishflanze, Mesembrianthemum eristallinum, 266 Gishflanze, Mesembrianthemum eristallinum, 267 Wengeläher, Tetragona expansa, icht 168 Junat, Engl. mit danbarges, beitet als Spinat 268 mit sonalasse, beitet als Spinat 269 filberweißer kangösschen, erneisuresche und 269 filberweißer kangösschen, erneisuresche und 269 filberweißer kangösscher, verzüsscher 270 Spanischerent, neiße Großtättrige, wohlscherente Arch 271 We	ner mit seinem Ver, uteresjante Korm 15 2— 337 Affiraadanischer langer gelber 338 Congre de Ohio, neuer voaftusser 4 1— 339 Chiacsischer neuer gelber überstriase, ertra 8 2— 340 grütter, aus neu 341 Zemeterstrisis, englischer 342 Valparaiso, großer Balkon, mit gelben korm 5 343 Obige Speisesüber, mit gelben korm 5 344 Cin Sertiment von 10 der größten Serten gemischt 3 345 Affigurien 2, buntblättriger zu Lauben, prächtig 5 346 Affel, steiner 347 mit Warzen 4 348 Affel, steiner 3 349 Airs, neuer Pariter gestreiter grüner 5 349 Pirus, neuer Pariter gestreiter grüner 5 350 grüngspreister mit Warzen 4 351 Gester walgenstrifter mit Warzen 3 352 grüngspreister mit Warzen 3 353 Heiner mit gestrem 3 354 Heiner mit gestrem 3 355 Pilgermantel (pelerine) neuer 356 Pomerangen, steiner erangegelber 2 357 grüngsfreister kann Warzen 3 359 Türkendunde, steiner erangegelber 2 356 Pomerangen, steiner erangegelber 2 357 grüngsfreister mit Warzen 3 359 Türkendunde, steiner erangegelber 2 356 Pomerangen, steiner erangegelber 2 357 grüngsfreister mit Warzen 3 359 Türkendunde, steiner erangegelber 2 360 Grüngelweiter mit Barzen 3 359 Türkendunde, steiner erangegelber 3 360 Grüngelweiter deut schaftliche 3 361 grüngsfreister 4 362 weißer 3 363 Amerikanische in Samen interesjanten schriftsbig in verdösebenen Sorten al Prite 1 364 Ein Sorten Bierstribbig gemisch al Terite 1 365 Obige Sorten Zierstribbig gemisch al Terite 1 366 Kiesen Zechlaugenz (longissima) 6-8' lang 2 367 Cangbäsinger weißer 4 368 Deppelbande, dunter, erra 5 369 Piesten Zechlaugenz (longissima) 6-8' lang 2 370 Onnstagrüne, steiner grüner 3 369 Piesten Bierstribbig gemisch al Prite 12 360 Tiesensessen gewisch 4 372 Pikattunber 4 373 Dert unterstriben gemisch 5 374 Biberborn (poire d pondre) 3 375 Dert unterstriben gemisch 5 376 Tongstürzt steiner grüner 3 377 Grangbäsinger weißer 4 378 Grundbäsinger weißer 4 379 Gugliche frühe weißbsibende Schwerte, ädet 1 370 Constituen gemeen 3 370 Genstürzt steiner grüner 5 371 Gescherstriben gemisch an beteganten becorativen Blattnu	427 Alopecurus pratensis, Bischniudschwan; 23 8—28 428 Cerustochilou aussersatis, nures bebr intiges unb ergiebiges Kuttergras — 10—35 429 Dactylis glomerata, Knaulgras — 13 6—21 431 pratensis, Bischniuder — 13 6—21 432 Holeus lanatus, Senigaras — 12 5—174 433 Lolisum perensus tenue, feinite ächt engl, Rajaras I. Landität, 31 Radenplägen 10 4—14 434 itulicum itulicus Strais — 13 5—174 435 Phleum pratense, Ebimetbeusgras — 13 5—174 436 Pon pratensis, Bischniders Raigras — 13 5—174 437 Senedel, genöbnider 438 Holeus saacharatus, neues Judererobr — 6—21 439 Holeus saacharatus, neues Judererobr — 7—24½ 440 Bierwitz, ausenurnber, ertrag unb Streider (Jud Bierwitz, ausenurnber, ertrag unb Streider und Epitus van Abetiniten, lowle par Grünflich — 10—35 441 Trifolium repens, weißer niebriger Bieientlee, neire jur Anthat von Modenplägen mit 442 Sein, meißer amerifanischer, jehr verziglitid — 8—28 443 Zabach, Americansforter Gund, bid- 444 Portorico — 4—14 445 Gigarren, aus Sacannah — 4—14 446 Sigarren, aus Sacannah — 4—14 447 Wais (Tiftigher Beigan), großer gelber, — 3—10½ 453 — Kospolager — 3—10½ 454 — 10—104 455 — 10—104 455 — 10—104 456 Sicia Regagn, Semmer — 3—10½ 457 — 10—104 458 — 10—104 459 — 10—104 460 Altringhan, neue buntleglele, vorziglitide — 10—17½ 461 — 10—105 462 — 10—105 463 Large red round, platrumber erfiet, gelbem Kleide 12—19 464 — 10—105 465 Scoth or Bullock, grin führt, gelbem Kleide 12—19 466 Michagliche Kutterviüben (Turnips), and 10—105 467 — 10—105 468 — 10—105 469 Lawton hybrid, nue febr größe werziglitide — 10—105 469 Lawton hybrid, nue febr größe untensifering 12—10—105 460 Altringhan, neue buntleglele, vorziglitide — 10—105 461 — 10—105 462 — 10—105 463 — 10—105 464 — 10—105 465 Scoth or Bullock, grin führt, gelbem Kleide, erra 14—19 465 Scoth or Bul
237 Kreffe, Kapuziner, die Friedte unveit als Capern 238 Jied 18 1 6 5 6 239 Kimmel, seiner Cinzumachen 22 1 6 239 Kimmel, seiner Cinzumachen 10 29 241 großes thanisches 10 29 242 Favenbel eder Spide 22 1 6 5 6 243 Escheltrout, sein gefraustes 10 29 243 Escheltrout 25 1 6 5 6 244 Eschesapsich, Solanum lycopers. (Tomates) 4 14 245 größester wousteroser Ricien 6 12 246 Cierfenot, weiße unweb aum Cimmachen, Solanum melongena 5 17 247 neue violette schöß gestreite v. Gnadesoup 8 28 248 Wedsporat, Kranz, eder, ächt buschiger 35 1 6 5 6 249 Melije, seine Citron 50 2 7 249 Melije, seine Citron 50 2 7 250 Peterfisse, einfache Schnitt- 4 6 6 12 251 transböstrieg 8 9 22 252 presidad gestültte, ortra 12 1 3 3 253 ***Piggeella, ortra 12 1 3 3 254 Mental, grüner 15 1 - 35 255 gelber, crtva 20 1 6 5 7 256 Resmarin 2 - 7 257 Reseda odorata, wohstriechende Reseda 25 1 6 6 1 258 Saldei, gewöhnlicher Garten 45 2 - 7 259 Senti, gelber englischer Garten 45 2 - 7 250 Senti, gelber englischer Garten 45 2 - 7 260 Senerampter, Charten, größlätriger, crtra 6 1 - 35 261 Spinat, Cngl. mit damdgreßen Blättern 5 - 6 12 262 neuerampter, Garten, trößestrieger, crtra 16 1 - 35 263 gelber, schalen, refßlätriger englischer 15 - 6 12 264 Scholit, gewöhnlicher Garten 45 2 - 7 259 Senti, gelber englischer 45 2 - 7 260 Senerampter, Garten, trößestrieger Kniftbet außgesätt und 2 Hußen kont in Reihen zu sien 266 Fischstanz, Mesembrianthemum eristallinum, a Bert. 267 Rengelängt, Mesembrianthemum eristallinum, a Bert. 268 gelber, genößlätriger Schweizer, versäßlößer 269 nicher pischer, Tetragona expansa, febr johnachselt, wirb im Angust gelät und verplanzt 260 Senerampter, Geblestriger Schweizer, versäßlicher 261 windt, Engl. mit dambgreßen Blättripen a 2 - 7 262 penider Pischer, rett ung gelb gelögen Blättripen a 2 - 7 263 Pohnider Pischer, rett ung gelb gelögen Blättripen a 2 - 7 264 Reinraute 12 - 3 2 2 2 270 Spanischer proßestriger Schweizer, versäßlicher 2 2 2 3 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ner mit seinem Ver, "ueresjante Korm 15 2— 337 Alfmachanischer langer gelber 338 Congre de Ohio, neuer ovalruser 339 Chincfischer neuer gelber überkritaer, ertra 8 2— 340 grünter, ganz neu — 2 6 341 Edmuertürvis, englisber 342 Valparaiso, greßer Ballone, mit gelben korn 5 1— 343 Obige Speisefürvis greße Sorten gemicht 3 1 6 344 Ein Sortiment von 10 der größten Sorten Speischer 15 1— 345 Auguriens, bumblätriger zu Landen, prächtige— 346 Auguriens, bumblätriger zu Landen, prächtige— 347 mit Barzen 4 1 348 Apfelf, keiner 347 mit Barzen 4 1 350 grüngefreifter mit Barzen 5 1 6 349 Pirn, neuer Barifer gehreifter grüner 5 1 6 349 Pirn, neuer Barifer gehreifter grüner 5 1 6 350 grüngefreifter mit Barzen 4 1— 351 Gelber walzenförmiger 352 grüngefreifter mit Barzen 4 1— 353 fleiner mit gufine mit King — 2— 354 Heiner mit gufine mit King — 2— 355 Pingermantel (pelerine) neuer — 2— 356 Pomeranzen, kleiner orangegelber — 2— 357 grüngefreifter mit Barzen 4 1— 360 greßer grüngefreifter mit Barzen 4 1— 360 greßer grüngefreifter mit Barzen 4 1— 360 greßer grüngefreifter mit Barzen 4 1— 361 mit Barzen 5 1 6 362 mit Barzen 5 1 6 363 Amerikanische in 8 nueu interesjanten scheiner her zu geschende, weise mit werkloteer, kößn 5 1 6 364 Ein Sorten Barzen 5 1 6 365 Obige Sorten Fierherbüse gemicht a 7 45 394 3 1 6 Flackhenkürdige grüne keiner grüner — 2— 370 Unnfelgrüner keiner 371 (Stedenförmiger größer keiner Blittben 5 1 6 374 Panabölliger weißer 3 poudre) — 2— 375 Alle 8 Sorten Faktocherfürbie an Prije — 10— 376 Pomeranten katteautige Frucht als Brije — 10— 377 Oranfelgrüner keiner grüner — 2— 378 Gert nies Faktocherfürbie, als Gehünggewähren schaftenfürbie an punkter führt 5 1 6 374 Priesketsstunger größer keiße Gehwert — 5 1— 375 Casevesses seine einer grüner — 2— 376 Gelänbigde größe keiße Gehwert — 5 10— 377 Oranfelgrüner keiner grüner — 2— 378 Grossularia, etagelberfürbie, gleinfürer 5 1— 381 Kieien —	427 Alopecurus pratensis, Biscenhussiswan; 23 8 - 28

Blumen-Saamen.

Sommengewächse.

Die mit O bezeichneten Sorten brauchen nicht verpflanzt, sondern können gleich an Ortund Stelle angesach werden, die mit einem * bezeichneten vorten find Schlingpflanzen.

Die mit einem + bezeichneten Artifel haben wir noch nicht felbst gepruft und ihren daber nur die Beschreibung ihrer Borguge nach Angabe des Buchters auf.

Die Preise erster Kolumne verstehen sich immer von Prisen oder Korn, die beiter bingegen von Lothen. Halbe Prisen werden nicht abgegeben, sowie auch keine zuch keine Die Preise kolumne verstehen sich immer von Prisen oder Korn, die beiter bingegen von Lothen. Halbe Prisen werden nicht abgegeben, sowie auch keine gegeben, sowie auch keine

Berechnung, aufgeführt, welche wir wegen der mit Kenntniß gewählten schönen Zusa menstellung von Farben und Sorten angelegentlichst empfehlen.

Die hervortretendsten Neuheiten desjähriger Saifon von Sommergewächsen:

Riesen-Kaiser-Aster in 12 gang neuen Prachtsorten | Saponaria calabrica rosea alba (aus England). (Gottholdt & Co.).

Senecio elegans nana coeruleo fl. pleno (G. & Co.). Senecio elegans cupreata fl. pleno (G. & Co.). Phlox Drummondii Radowitzii.

Podolepis affinis (aus Melbourne).

Sommer - Levkoye, neue großdoldige, feurig carmoifinroth (G. & Co.).

Clintonia pulchella azure grandiflora.

Dianthus chinensis Hedd wigii imperialis hybrida. Calendula Pongei fl. plem.

Callirhoe pedata nana.

Sommer-Levkoye, neue gofdoldige, leuchtend fupferbraun (G. & Co.).

Zinnia nova spec. (aus Mexico). Arctotis breviscapa annulata. Oenothera rosea (aus Mexico). Clarkia pulchella "Tom Pouce" (aus England). Tropaeolum ,, Crystal Palace Gem" (aus England). Pensées, größtblumige, violettsammtpurpur geftreifte (G. & Co.).

18ho2 tim mineman 217	तेद्या) व्यक्त	80	Id shares
Die Prisen sind fast durchgängig stark. à		je à Kr.	
476 Abronia umbellata, nene rojenrothe dol- benbliithige wohlriechende Abronie 1	6	51 51	
477 Aeroelistitum roseum, neue roseurethe Im- mortelle, sehr zierlich 1	6	51	8
478 " 11. 22160, neue weiße t. Atlasglanz 2 479 Achnodonton Bellardi, neues zierliches Gras . 1	1110	7 3 L	_
480 Adonis autumnalis, hochrothes Abonisröschen — 481 — * Aethionema Buxbaumii, nicht, zu Einfaffungen 1	6	134 32	4
482 Ageratum mexicanum, schönes blaues 1	inn,	31	6
184 " " salbifforuma, neneftes	eper	7	-
485 " coelestinum superbum, neues hohes 2	6	100000000000000000000000000000000000000	_
(In Topfen lultivirt, blubt letteres fait den gangen Binter hindurch.)	6		087
487 Agrostemma coeli rosa, Himmelstöschen . 1	-	31/2	4
minpurpurrethes, prachtvoll, libertrifft (1) fast Linum grandist, purpureum			787
au Schönheit . 5		$17\frac{1}{2}$ $3\frac{1}{2}$	6
	_	$\frac{31}{7}$	15
492 Alonsoa grandistora, großblumige Halbblume . 1 493 " Warscewsezüß, mit scharlachrothen Blumen, prachtvoll 1	6	51 51	
494 Amaranthus hypochondriacus, Amaranth, car- moifinrother hängender —	6	5¼ 1¾	3
495 " monstrosus, monftröfer, schön	Sim	31	5
497 , tricolor, breifarbiger 1	6	51	187
498 Amobium alatum, geflügeste Immertelle, schön schneeweiß, unentbehrlich zu getrockneten Bouquets 1		31	5
499 Anagallis bicolor, in 3 Farben gemischt . 1 500 "grandist. (the Queen), großblumige in 3	6	51	730
501 , var. Eugenie, neuestes hellblau t.	D23	7	STATE OF
weiß randirt 3	2	$10\frac{1}{2}$	244
503 Antoxanthum gracile, schones Biergras 1	0110	31	5
505 + " " abunnung Habeta, Reubeit, zeichnet	6	54	
welcher effektvoll das Centrum der orange	igil dib	4 8	
506 * " breviscapa sully laun en, gang neues	tslo	21 83	
507 OArgemone platyceras grandifl., groß.	dis	51	1547 254
508 - " Hunemannii, großbl., sehr schön 2	6	7	(A)
Neueste franz. päonienbl. Pyramiden- Astern (Truffaut's).	in V		
Brillantes Farbenfpiel, prächtig gewölbter Ban ber Blumen, machen biefe schönen Aftern fehr em-			
pfehlenswerth. Die mit "Perfection" bezeichneten Sorten find	0200	18	
neue verbefferte Formen von Truffaut.	-	1 1000	20
100 Korn einer Farbe	6	54	747
51 bunkelindigo. (Perfect.) 61 bunkelroja, band. 62 bunkelcarmoij. t. weiß band		car	748 749
53 bunfelviolett. 63 bunfelviolett t. weiß ban 54 rosa t. weiß band., extra. 64 rosa t. weiß. (Perfect.)		initial and a	
55 hellblau t. weiß band. 65 dunkelblau t. weiß band. 56 dunkelcarnnint. wß. " 66 dunkelcage (la superbe), no		anon	
57 gelblichweiß. 58 delcarmeißin. (Perfect.) 59 hellblan t. weiß " (Perfect.) 69 dunkelblan t. weiß. (Perfect.)	6)		
510 Das gange Sortiment von jeder Farbe 100 Korn	.,		
25 Fgl. 1 fl. 28 Kr. 511 Diefelben Sorten gemischt 1000 Korn 10 Fgl., 400 Korn 5 Fgl., 100 Korn 1	6	51	95
512 Neueste Kronen- oder Kranz-Astern	911	34	20
(Couronné). 513 Väonienblüthige mit carmoifinrothem Ring	1 .6	.sl.	
und weißer Mitte, schön, 1000 R. 15 Igh., 400 Korn 6 Igh 100 R. 2	-	7	
mit dunkelstauem Ring und weißer Mitte, extra, 1000 K. 15 Igl., 400 K. 6 Igl.,	6. 6	4	
515 " mit bellbsauem Ning und weißer Mitte,	1 0	7	-
extra, 1000 Korn 15 Igb., 400 K. 6 Igb., 100 Korn 2		7	-
516 Phramiden: mit carmoisinrothem King und weißer Mitte, 1000 K. 5 Ggb., 400 K. 2	6	834	207
100 , 1		00	

1 30	A Wais		cest.	
No.	å Brij Fyn Si	-	-	7
517	Gottholdt's Riesen Kaiser-Astern.	IXI.	Jy	5
		7 79	0	
	(Die großen Borzüge, welche iefe neuen, von uns erzog enen Riefen - Aftern n fich vereinigen, find		\$00. 200	
	von jedem Kenner und Bumenfreund anerkannt		Y 110	
	worden. Der gleich bobe Sand ibrer überraschend		000	
	großen dichtgefüllten Blumet, sowie ber elegante,			
	fräftige neue Sabitus fiche ten ihnen ben Breis bor allen ausländ. Erzengnifen in biefer Blumen-	123		
	gattung.)			
518	In Bun Bollanus, erfte, als wortrefflich berühmte			
1	Brachtforte, 1000 R. 35 Fgg., 100 R. 4 -	14	180	
519	Racelliundlig of Inlenen, eine bem mobublan abn-	003	550	-
	liche Farbe, die durch längeres Blüben sich	21	808	5.
520	buuffer färbt 1000 k. 60 Ige., 100 k. 6 — rotlavaolett, gut in Bau und Farbe, voll-	-1	_	9.
	fommene Form, 100 R. 10 —	35	(300)	
-01		21	_	5
921	nete Farbe, 25 R. 8 Ige., 50 R. 12 Ige.,			
	100 & 20 —	701		5
522	Con und Sina, neueste prachtvoll bunkelrothe mit	200		5
	großen vortrefflichen Blumen, 25 K. 10 Fgl.,	105		
523	50 R. 16 Ige 100 R. 30 —	103		5
	liche, seltene Karbe, gute mrene, 25 R. 10 Sal.	10-	0	
594	50 R. 16 Sge 100 R. 30 — Inordenskaroth, nenefte ereftwelle, bei ben	105	-	
024	Aftern sehr geschätzte Farbe die Blumenbläts	1 K	0	
	ter roja, nach bem Rande zu beller verlau-	3, 61	1000	
505	fend, 25 R. 5 Sal., 50 R 9 Sal., 100 R. 15 -	$52\frac{1}{2}$		
525	Backes fard voer kupferrosa, ganz nene, ei- genthümliche, oft dem schatachreth sich nä-	13 16	680	
	bernde Karbe, prachtvoll, 25 R. 10 Sal.	7 (2)	*011	
	50 K. 16 Age	105	1000	
526	Allen votte ober dahlia, ganz nen, eine frische,	191		
	febr schine Farbe, 25 K. & Ggl., 50 Kern 12 — 100 K. 20 Ggl.	$42\frac{1}{2}$		
527	aschgrau ober silbergrau, gang neu, feine,	100		5
	feltene Karbe, aut gebaute Plume, ertra.	-01		
599	25 R. 5 Lgl., 50 R. 9 Lgl 100 Korn 15 —	522	_	5
028	Sapol Cello liat la, gang neue febr febine Farbe, im Aufblüben faft reinweiß, 25 & 8 ggl., 50			
30.00	Rorn 12 Fgf 100 Rorn 20 -	701		5
529	dunn la elle den (röhrig), neue lebhafte Farbe und	(0)		
	und schöner kugliger Bau der Blumen, extra,	701		
530	25 K. 8 Igs., 50 K. 12 Igs 100 K. 20 — en end und (chrysanthemumblithig), ganz neue,	000		
000	große, sehr breite lockige Blume, 50 Korn 5 -	$17\frac{1}{2}$		
-01	, mangarata 100 , di 10	35	-	
531	Enellulareden (röhrig), zeichuet sich aus durch fugligen Ban ber Blumen, sowie mittelbo-	THE STATE OF THE S		5
	hen gedrängten Buchs, 25 K. 8 Lgf., 50	80		
	Rorn 12 Fgb 100 R. 20 -	$70\frac{1}{2}$	1B8	5
532	Das gange Cortiment von allen Corten Riefen-			
no	Raiser - Aftern à 100 Rorn 6 Re. 15 Fal.	7337		
533	Dergl. à 25 Korn 2 , 25 ,			
534				
	rianauts nedeste rempon-Astern,	12 63	880	
	mit fein geformten fugels und drufanthemumähn- lichen, bachziegelförmig gebauten Blumen, reizende			
	neue Erscheinung.	ila	689	1
505		-1	nov	
535 536	imbrique, weiß, bachziegelförmig . 100 Korn 1 6	54		
537	" carmoifin 100 " 2 –	7	169	
538	pompon, weiß, fugelia 100 , 2 -	7	000	5 5
539 540	" roja " Band 100 " 2 — " carmoifin Bb., fug. 100 " 2 —	7	and !	
541	drujanthennumbliithia buntelroja 100 16	51	-	5 5
542	" violett mit weiß bandirt 100 " 1 6	54		1
543		$42\frac{1}{2}$	-	5
544	Troffont's noneste greath Twee			5
	Truffaut's neueste grossbl. Zwerg-		16 8	5
	Chrysanthemum-Astern.		19 89	
	Sind ohnstreitig die besten Zwerg-Aftern von nie-			5
	brigem, ganz egglem, 3 Kuß hobem Wuchse, reich=		1	5
	und sehr großblumig. Diese Gattung ist ausge-			5
	zeichnet schön, wird von einigen Züchtern fälschlich sogar Kaiser-After genannt, von benen sie jedoch			5
1989	gänzlich verschieden ift.			5
B75	100 Korn einer Sorte . 3 —	101	-	5
	1 rosa, weiß bandirt. 5 carmin.	1 01		5
	2 hellblau, weiß bandirt. 6 rosa.			
878	3 carmin, weiß bandirt. 7 silla.		698	5
way	4 dunkelblau, weiß ban- 8 bunkelviolett.		389	5
	birt.	701		5
	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . 20 —			5
546	Borffebende Sorten gemischt 100 Korn 2 6	84	1	

- WHITE IN THE PARTY OF THE PAR	II. WOODCOME CHARLEST ON AN ARMA ARTICLE CHARLES OF CHARLES A CONTROL OF CHARLES	ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
		à Prise à Lith
No.	Tariffig motes	90% St Kr. 1900
547	Kugel-	Astern.
	100 Korn e	iner Sorte
	1 weiß.	11 lillarofa.
	2 dunkelblau. 3 carmoisin:	12 mohnblau.
	4 fleischfarb.	14 bellfleischfarb.
	5 filbergrau.	15 dunkelblau Band.
	6 purpurroth. 7 indigoblau.	16 bunkelcarmoifin Band. 17 rothviolett Band.
	8 hellpfirsichbliith.	18 hellblau Band.
	9 dunkelviolettroth. 10 blaßschwefelgelb.	19 mobublau Band.
		Sorten à 100 Korn . 16 — 56 —
549	Alle 19 Sorten egal gen	nischt, 400 Korn 4 Lab.
		100 Rorn 1 - 3½ 10
550	Kneelhlüthige P	yramiden - Astern
	in 12 Sauntforben.	100 Korn einer Sorte 1 6 54 -
551	Das Sprtiment non 12 f	dönen Sorten 100 Korn 15 - 521 -
552	Alle 12 Sorten egal ger	nischt 400 Korn 5 Sal.
	estamphange . L - 8	100 Rorn 1 6 54 -
553	Nene Zwerg Rong	quet-PyramAstern.
	(Dieselben bilben in ibn	er Lollfommenbeit berrliche
	Bouquets von m	nvergleichlichem Effekt.)
	100 Korn	einer Farbe 1 6 51 25
	70 rosenroth, geröhrt.	78 weiß mit rosa, geröhrt.
	71 bunkelblau " 72 bunkelcarmoisin, ger.	79 braunroth.
	73 carmin.	81 lillarosa.
	74 hellblan.	89 ofdiaran
	75 pfirsichblüth, geröhrt. 76 hellcarmoisin.	83 carmoijin. 84 violett.
	77 weiß.	85 carmin mit weiß.
554	Das gange Sortiment vi	on jeder Karbe 100 Korn
555	20 Fgg. 1 fl. 1	0½ Kr. ht, 1000 Korn 10 Egf.,
000	400	Rorn 5 LgC., 100 Rorn 1 6 5 20
556		natantainiainid i
080	steue tanunteiot.	Zwerg-Bouq-Astern.
		ber Bellis-Aftern.
	24 - 21 mm 100 Ror	n einer Sorte 1 6 51 -
	1 weiß. 2 carmoisin.	4 carmin. 5 carmoifin Band.
	3 roja.	6 rosa Bant.
557	Obige Sorten gemischt	100 Rorn 1 6 54 -
558	7word - Agto	rn, ½ Fuß hoch,
		zur Einfassung von Grup-
	pen seh	r geeignet.
	100 Rorn	t einer Farbe 1 - 31 _
	87 silberweiß.	95 hellviolett.
	88 hellblan. 89 pfirsichblüth.	96 carmoifin, geröhrt. 97 carmoifin Band.
	90 aschblan.	98 rosa Band.
	91 röthlichweiß.	99 violett Band.
	92 dunkelviolett. 93 fleischfarb.	100 dunkelblau, geröhrt. 101 killarofa.
	94 hortensiaroth.	Homan Ci.
559	Das ganze Sortiment &	oon jeder Farbe 100 K. 15 — 521 —
		t 400 R. 4 \mathcal{G}_{g_0} , 100 R. 1 - $3\frac{1}{2}$ 15
562	*Athanasia annua, idi	hellblaue After, niedlich . 1 — $3\frac{1}{2}$ — brige Athanafie, gelb zu
	getrochneter	1 Bougets viel verwendet 1 - 31 8
563	OAtriplex hortensis for	ol. rubro, blutrothe schöne
564	- Bartonia aurea,	goldg. Bartonie, scon . 1 - 31 5
565	Beta brasiliensis, brafili	ianischer Mangold, schar-
566	*Brachycome iberidifol	noisinroth und goldgelb à — 6 13 2 ia, iberisblättriger Kurz
ALC: N		schopf, sebr zierlich 1 6 51 -
567	Briza maxima, größi	l. Zittergras in getrocknete 1 — 3½ 5 oßes Bouquets vor= 1 — 3½ 6
568	-* " gracilis, fleines	sitalid schön, 1 - 31 6
568 569	Brigg nyrum ciaulu	m, neues hilbsches Ziergras 1 — 31 —
570	7 Benegation Steam	
570	S Bronnes Driza	der schönsten Zieraräfer 1 6 51 19
570 571	Browallia Czerwiak	ber schönsten Ziergräser 1 6 54 12 owskii, großblum. neue
570 571 572	Browallia Czerwiak	ber schönsten Ziergräser 1 6 51 12 owskii, großblum. neue Browallie 1 6 51
570 571 572 573	Browallia Czerwiako	ber schönsten Ziergräfer 1 6 5 1 12 owskii, großblum nene Browalie 1 6 5 1 — Francistors, nene arosoblumiae blane 2 — 7 —
570 571 572 573 574	Browallia Czerwiako Browallia Sonchifolia, fe	ber schönsten Ziergräfer 1 6 5\frac{1}{2} owskii, großblum nene Browalie 1 6 5\frac{1}{2} Francisilors, nene großblumige blaue 2 — 7 — harladrothe Cacalte, schön 1 — 3\frac{1}{2} 6
570 571 572 573 574 575	Browallia Czerwiako Browallia Czerwiako "elata coerulea *Cacalia sonchifolia, fe " auranti	ber schönsten Ziergräfer 1 6 5\fmathbb{1} 12 owskii, großblum neue Browallie 1 6 5\fmathbb{1} — großblumige blaue 2 — 7 — harlachrothe Cacalie, schön 1 — 3\fmathbb{1} 6 aca, orangensarb, feurige 1 — 3\fmathbb{1} 6
570 571 572 573 574 575	Browallia Czerwiako Browallia Czerwiako "elata coerulea *Cacalia sonchifolia, fe " auranti	ber schönsten Ziergräfer 1 6 5\frac{1}{2} owskii, großblum nene Browalie 1 6 5\frac{1}{2} Francisilors, nene großblumige blaue 2 — 7 — harladrothe Cacalte, schön 1 — 3\frac{1}{2} 6

à Prise à LU.		à Prije à Lth.
A2.	31 fleischfarb. 35 hablau. 35 rehgrau.	Herbst - Levkoyen.
579 * "Buridgii, neue fupferrothe . 1 - 3\overline{1} - 580 " unnbellata, neue bolbenblüthige . 2 - 7 - 581 Calceolaria spec. de California, fcon . 1 6 5\overline{1} -	33 rothgrau. 34 ziegelroth. 38 hennend roth. 638 Vorstehendes Sortimen von 12 Sorten	Ausgezeichnete unübertreffliche Qualität. (Cheiranthus autumnalis fl. pl.)
582 Calendula officinalis fl. pl., hechgelbe gefüllte Ringelblume — 6 13 2 583 — pluvialis, Regen anzeigende weißblüh. 1 — 3 4	à 100 Korn 16 – 56 – 639 Obige Sorten gemischt 400 K. 6 Fgb., 100 , 1 6 54 50	(Diese bilben die fortgesetzte Flor der Sommer-Lev- kopen und blüben bis zum Eintritt starker Fröste.)
584 + " " Pongei A. pl., Renheit mit gefüllten weißen Blumen 5 - 176 -	640 Rene frühblühende schwfelgelbe 100 R. 2 6 84 - 641 Reneste frühblühende gung gelbe sehr schöne, zarte Fäbung, 100 Korn 10 - 35 -	Englische Sorien:
585 Callielio pedicta, reizende Masvacee mit großen carmoisinrothen Blumen 2 — 7 586 + "nanns, Neuheit, 1 Huß hoch,	C42 Neue bastardblättrige engl. Sommer-	60 weiß. 70 jewarzbraun. 71 bunkelbraun.
bon compactem Habitus und großem Blüthenreichthum, sehr schin 6 – 21 587 Calliopsis basalis grandliftera , Drummonds	Dieselben zeigen, bei startem defülltsein, besondere	62 pfirsichblüth. 72 violett mit Lackblatt. 63 veilchenblau. 73 leberjark mit Lackblatt. 74 carmin mit Lackblatt.
Schöngeficht $1-3\frac{1}{2}$ 6 6 588 "bicolor atrofuscata, buntelsammtbraunes $1-3\frac{1}{2}$ 5 5 6 . "marmorata, gestecktes neues $1-3\frac{1}{2}$ 6 6	Bartheit ber Farben, gehoben brch das schöne Dun- felgrun des Labes.) 643 fupferroth	65 carminroth. 75 fleischfarb. 76 buntelgrau.
590 " " Raddissa , ganz niedrig, nen und acht 1 — 3½ 6 6 591 " " fl. bruneo, brannes Zwerg. 1 — 3½ 6	644 blagitila	67 hellblau. 77 dunkelblau, großblumig. 68 ziegelroth. 78 hellblau do. 69 zimmtbraun t. Lackl. 1
592 , "fl. marmorata, geflectt , . 1 — 3½ 8 593 , cardaminifolius, neues hellgelbes 1 — 3½ 4 594 , coronata , gefröntes neues 1 6 5½ 10	647 carminroth	699 Obiges Sortiment von 19 Sorten à 100 Korn 25 — 88 — 700 Dieselben Sorten gemischt 1000 Korn 14 Igh., bergl. 400 Korn 6 Igh., 100 Korn 1 6 51 45
595 * Campanula Loreyi, blane und weiße Loreyiche Stedenblume 1 - 3½ 10 596 O " speculum, blan, blaßblan und weiß . — 6 1¾ 5	649 Reneste gelbe mit aurori Schein, 7 ins Gefüllte fallende Sorte, schöne, ganz neue, zarte reizende Färbung 100 Korn 5 - 171 -	701 Halbengl. Herbst-Levkoyen mit grossen
598 Canuadis gigantea, Riesenhanf, 6-8' boch, schöne Decorationspslanze 1 - 3\frac{1}{2} 3	650 Reneste weiß mit rosa Schein, practivelle 3arte neue Frbung, 100 Korn 15 - 521 -	langen Blumenrispen. 100 Korn einer Sorte 1 6 54
599 Celosia cristata, Hahnenkanını in 8 schönen Far- ben gemischt 1 — 31 10	Neue immerblühende engl. Sommer- Levkoyen	702 weiß. 710 bunkelblan. 711 bellbraun.
600	(Diefelben blüben, zeitig beschniten, fortwährend und veräfteln fich bam ftart.)	704 dunkelviolett t. Lackl. 712 afdroth. 705 carmoifin. 706 pfirfichblith. 718 fleischfarb. 714 rosa mit Lackblatt.
608 " " rosea, neuer rosent. Zwerg. 2 - 7 - 604 " " purpurea, purpurrother " 2 6 83 - 605 " " hellcarmoisin Zwerg. 2 6 83 -	100 Korn einer Sorte 1 6 54 — 652 dunkelblau. [658 feischfarb.	707 weiß mit Laciblatt. 715 dunfelgrau. 708 fupferroth. 716 carmoifin mit Lacibl.
606 " " lutea, gelber 1 — 3½ — 607 " " gemifdte Zwerg 1 6 5¼ 15	653 ziegelroth. 659 jowarzbrann. 654 weth. 660 kmfelcarmin. 655 lilla. 661 camin.	709 hellblau. 717 fleischfarb mit Lackst. 718 Obiges Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 20 - 701 719 Dieselben Sorten gemischt, 1000 Korn 12 Igs.
ter seinerrother Riesen 2 - 7 20 609 " pyramidalis, gemischt in die, Farben 2 - 7 -	656 refa. 657 rethbraun. 668 ajbrefa.	400 Korn 5 Sgl., 100 Korn 1 3 44 40
610 Centaurea americana, großblühende rothe ameritanische Flodenblume, schön 1 6 5 1 12	664 Borstehendes Sortiment in 12 Sorten à 100 K. 15 — $52\frac{1}{2}$ — 665 Obige Sorten gemischt 100 , 2 — 7 —	720 Neue frühblühende Herbst-Levkoyen. (Bilden die Zwischenster v. Sommer- n. Herbstlevkoyen.)
nen Farben — 6 1 1 4 4 6 13 — " depressa, zusammengebrängte, schön . — 6 1 3 3 3 6 13 — " moschata, bisambustende Flockenblume,	666 Neue engl. lavendelblättrige gross- blumige Sommer-Levkoyen.	100 Korn einer Sorte 2 — 7 — 721 weiß. 1728 hellrosa Stangen.
blau und weiß gentischt 1 — 3½ 3 614 Centauridium Drummondi, neues eitrengelbes , 1 — 3½ 3 615 Ocentranthus macrosiphon, vielblüben	100 Korn einer Sorte 2 — 7 — 1 violett. 14 belibraun.	722 hellbrann. 729 carmin Stangen. 723 bunkelblan. 730 bunkelrosa. 724 lebersarb. 731 carminrotb.
be rothe Spornblume, schön 1 - 3½ 5 616 - " macros. A. albo, neue weißblühende 1 6 5¼ 6	2 fupferbraun. 5 aschgrau. 6 taftanienbraun.	725 rosa. 732 ziegesroth. 726 steischfarb. 733 belibsau. 727 schwarzbraun. 734 cacaobraun.
617 — " fl. carmes, neue fleischfarbige 1 — 35 6 6 6 5 4 8 6 6 9 — " " fl. carmes, neueßte Zwergs 1 6 5 4 8 —	667 Obige Sorten gemischt 100 Korn 3 — $10\frac{1}{2}$ — 668 Neue carmvisin großbl. lavendeiblätt* rige, extra, 100 Korn 5 — $17\frac{1}{2}$ —	735 Obiges Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn 25 - 88 - 736 Diefelben Sorten gemijcht, 1000 Korn 18 Fge.,
620 Cerinthe major fl. lutea, neue weißblühende	669 Reneste carmoisin Vouquet-Sommer-Lev- foye, 100 Korn 2 6 83 — (Eine seine	400 Kern 8 Fg6., 100 Kern 2 - 7 - 7 7 7 Kaiser - oder mehrmals blühende
622 gynnungunderin, neueste, sehr schön 2 — 7 15 623 *Chabenostemma fastigiata, rothblithende Chänostema . 2 — 7	gedrängten, reich verzweigten, buquetförmigen Baues.,	engl. Levkoyen.
624 * , polyanthum, vielblitthige . 1 6 5 6 625 Chenopodium Atriplicis, buntfarb. Blattpflanze . 1 - 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	670 Neueste grossbl. Pyramiden-Levkoyen. 100 Rorn mer Corte 1 6 54 -	(Musterhafte Prachtsorten, außerordentlich ins Ge- füllte sallend.) 100 Kern einer Sorte 2 — 7 50
Extra gefüllter Goldlack. (Cheiranthus cheiri fl. pl.)	Halbenglische. 671 weiß. 672 carminroth. 678 fos. 670 carmoifin.	84 fleischfarbig. 89 bellblau. 85 siegefroth. 90 bagelweiß, großbl., ertra.
(Unfere Lactforten, icon längst als vorzüglich be- tannt, können wir jedem Blumenfreund noch gang	673 rothbraun. 679 bunkesslau. 680 hochreth.	86 carminroth. 81 lachsfarbig mit Lachbl. 87 rosa. 91 fupsercarminroth. 88 dunkelblau. 92 dunkelcarminroth.
besonders empsehlen.) à 50 K. à 100 K. Fgl. Fgl. S. Kr.	676 ziegelroth. 682 fleischfarb. 683 Obige Sorten gemischt 100 Korn 2 - 7	738 brillantrofa, nene vorzüglich schöne Farbe und febr gefüllt, 1000 K. 20 FgL., 100 K. 2 6 83 60
1 bunkelbrauner rosenförm. Stangen: 11 2 6 83 40 2 bellbrauner rosenförmiger , 11 2 - 7 40 3 bunkelbrauner ächter Wiener , 11 2 6 83 30	684 Borntehendes Sortiment von 12 Sort. à 100 " 16 — 56 — 685 Grossdoldige neue engl. Sommer-	739 dunkelpurpur, großblumig, gang neue leuch- tende, prachtvoll, 100 K. 2 6 83 60 (Diese ift die seurigste aller befannten roth en Levloven.)
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Levkoyen.	739a dunkelleberroth, gang nen 100 Korn 5 - 171/2 - 740 Das ganze Sortiment von 12 Sorten incl. ber
7 bunfelbr. großbl. Zwerg-Stangen: 1½ 2 6 8¾ 50 8 dunkelvioletter großbl. " 3 4 – 14	Diese neuen großdoldigen Sommer-Levkopen sind für Topf und Land als wahrhaft prachtvolle Acquisition zu empsehlen, indem sie sich durch größere Blumen,	741 Alle Sorten gemischt, 400 Korn 6 Fge., 100 k. 26 – 915 54 50
9 blaßgelber oder Eier-, extra " 2 3 — 10½ — 10 dunkelbrauner Buschlack , extra 1 1 6 5½ 15 11 dunkelvioletter " 1 1 6 5½ 30	reichere Bouquets und frästigern Buchs wesentsich auszeichnen.) 100 Korn einer Sorte 1 6 54 55	Neue grossblum. frühblüh. Kaiser- Levkoyen.
12 bronzebranner "vorzilgtich 1½ 2 6 8¾ 30 13 buntelbrauner Zwerg-Buschlack 1 1 6 5¼ 30 14 blaffgelber Eier-	100 hellblau. 109 dunkelbraun. 101 carminroth. 110 ziegelroth.	100 Korn einer Sorte 3 — 10½ — 91 hellpurpur. 96 fleischfarb.
627 Das Sortiment Stangenlad von 1—9 à 50 Korn 12 — 42 — 628 Das ganze Sortiment von 14 Sorten à 50 , 18 — 631 —	102 bunkelblan. 111 rothbraun. 112 bunkelgrau. 113 bunkelgwau. 113 bunkelfdwarzbraun.	93 weiß. 94 carmoifin. 95 violett. 99 bunkelroja, großbl.
629 Das ganze Sortiment a Sorté 100 Korn . 30 — 105 — 630 Stangen-Golblack, gefüllter gemischt . 100 K. 2 — 7 25 631 Buschlack, gute gefüllte Sorten gemischt 100 - 1 6 54 20	105 apfelblith. 114 bellaschgrau. 115 chamois, neu. 117 braunviolett. 116 bunkelziegelroth.	743 Das Sortiment von 8 Sorten . à 100 Korn 20 — 70½ — 744 Dieselb. Sorten gemischt 400 K. 8 Igs., 100 " 2 6 84 70
632 Arnstädter Sommer-Levkoyen	108 carmoisin. 117 glänzend leberfarb. 686 Das ganze Sortiment von 18 Sorten à 100 K. 25 – 88 –	745 Neneste dunkelearmoisin, extra gefüllt, ganz nene Färbung, 100 Korn 5 — 17½
(Cheiranthus annuus fl. pl.). 1985	687 Obige Sorten gemischt 1000 Korn 14 Ige., 400 Korn 6 Ige., 100 Korn 1 6 51 50	Neueste Kugel-Bouquet-Kaiser- Levkoyen.
felbst erbauten, ausgezeichnet ins Gefüllte fallenden Prachtsorten. Prisen unter 100 A. werden nicht abgegeben.	Ganz neue Sorten, grossdoldige.	Bon und erzogene, neue, unvergleichstich schine Zwerg-Form. Bebe Pflanze bilbet ein bichtge-
100 Korn einer Sorte 1 3 41 50	688 feurig carmoifin, die schönste und beste Farbe, wahrhaft prachtvoll, 100 Korn 8 — 28 — 689 glänzend kupferbraun, lebaste herrsiche neue	brängtes, fein fugelförmig gefügtes, reizendes Bou- quet, hervorgerufen durch unübertrefflichen Blu- tbenreichtbum.
Engl. Sorten (mit gedrungenem Blumenbau): 1 weiß. 2 violett. 15 carmviffu.	Färbung, 100 Korn 8 – 28 – 690 schneeweiß, größer als die altere, vom reinsten, schönsten weiß, 100 Korn 5 – $17\frac{1}{2}$	747 rosa, engl 100 Korn 3 — $10\frac{1}{2}$ —
3 blaßrosa. 16 hellbrain. 17 hellgrau.	691 fönigeblau, neue Farbe, sehr großbl., 100 " 5 — 17½ — 692 fastauienbrauu, neu und prachtvoll 100 " 3 — 10½ — 693 Das ganze Sortiment von 23 Sorten inel. der	749 violett, engl
5 aschroth. 18 carminroth. 6 schwefelgelb. 19 fastanienbraunt. 7 psirsichblith. 20 strohgelb.	nenesten Farben à 100 Korn 50 Sgs. 694 Halbenglische Sommer - Levkoyen,	besonders nur zur Tonffallur als prachtvolle Ausschmudnug der Bimmer und Lumentische.
8 mordoree. 21 brannviolett. 9 purpurroja, neu. 22 leuchtend fupferroth. 10 jamarzbranu. 23 lajurblau.	find wegen längerer Blumenflor und größerer Blusmenbischel sehr zu empfehlen.	8 b Contraction (Perfect.) 68 (Contraction of Archivel.) (See Fig. 1)
11 feurig carmoifin. 24 duntelchamois. 12 duntelblau. 25 rethbraun. 13 ziegesroth. 26 ijabell.	100 Korn einer Sorte 1 3 41 40	Winter - Levkoyen (Cheiranthus incanus fl. pl.),
633 Obige Corten egal gemischt 1000 Korn 12 Ige., 400 Korn 5 Ige., 100 Korn 1 3 41 45	41 apfelblith. 52 rothbraun. 53 hellblau.	beste engl. und halbengl. Sorten.
634 Ein Sortiment engl. Sommerlevkopen von 12 Sorten à 100 Korn 15 — 521 - 635 Das ganze Sortiment von jeder Sorte 100	48 weiß. 54 hodroja. 44 fupferroth. 55 blaßbraun. 45 blaßlilla mit Lacibl. 56 blaßroja.	Lit. a. weiß t. Los. Lit. k. blutroth.
Rorn 30 Fgl. 1 fl. 45 Kr. 636 Eine Mijdung v. 40 Farben engl. Sommerlevkopen incl. lackblättriger 1 Lth. 1 Rt. 5 Fgl. 2 fl. 2\frac{1}{5} Kr.	46 schwarzbraun. 57 dunkellilla mit Lackl. 47 pfirsichblüth. 58 leberfarb. 59 hellcarmin.	"b. violett t. L. M. "l. dunkelblau. "c. carminroth. "m. fleischfarb. "d. mordoree. "n. ziegelvoth.
637 Frühblühende engl. Sommer-Levkoyen.	49 hellziegelroth. 59a. schwefelgelb mit Lack- 50 bunkelblau. blatt.	" e. dunfelblau. " o. hellblau. " f. rosenroth. " p. dunfelschwarzbraun. " g. carminroth t. Lbl. " q. blaßbraun.
(Dieselben vereinigen mit besonderem Gefülltsein eine 10-14 Tage frühere Flor.) 100 Korn einer Sorte 1 6 54 60	695 Das ganze Sortiment von jeder Sorte 100 Korn 20 — 701 — 696 Dieselben Sorten gemischt 400 K. 4 Fg., 100 " 1 — 31 30	" h. weiß. " r. schwefelgelb t. Lackbl. " i. hellblau. " t. blaßrosa, kugelblith.
27 weiß. 29 blaßrosa. 28 braunviolett. 30 braungelb.	697 Sommer-Levkopen, Landsaamen mesirt . 1 Lth. 15 - 522 - (Legterer muß jedoch vom Topssaamen wohl unterschieden werden.)	752 Obiges Sortint, von 18 Sorten à Sorte $100 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
	· ·	

Ns.	à Prise à . Sur Si Kr.	-	NS. STEENS A	à Bri <i>Ig</i> r. Si		-	à Brife à Lth.
754	Neue franz. Stangen - Winter - Lev- koyen (Cocardeau),	og.	816 Levkoyen - Ri (Delphinium cons	ersporn	KI.	·y/.	M.
	befonders ftart ins Gefüllte fallende Sorten.		1 Lth. einer	vorte 5 —	171 -		881 \bigcirc^* Gilia aggregata, Gilie, violette 1 — $3\frac{1}{2}$ 4 882 — "capitata, weiß und blaublilhend — 6 $1\frac{3}{4}$ — 883 — "tricolor, breifarbige 1 — $3\frac{1}{2}$ 4
	100 Korn einer Sorte 2 — 7 v. weiß, englisch. u. fönigsblau, halbengl. c. dunkelviolett, engl. v. carminroth		30 roja. 35	hellviolett. röthlichweiß. leberfarb.			884 — " nivalis, neue großblumige weiße . 1 — 3
	r. carmoifin, engl. vv. fleischfarb " vz. rosa, engl. vz. rosa "		32 breifarbig. 37 33 weiß. 38	pfirsichblüth.			886 Gnaphalium foeditum grandiflorum, gests blühende Immortesse 1 6 5 8 8 887 Godetia albescens, weißliche Godetic 1 — 3 4 4
755 756	Obiges Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn $.$ $15 - 52\frac{1}{2}$ Dieselben Sorten gemischt $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$	50	817 Obiges Sortiment von 10 818 Dieselben Sorten gemischt	4 -	35 - 14 -		888 , lepida, vicibiumige 1 — 3½ 5 889 , rubicunda, rothgeflectte
	* Cheiranthus maritimus, Meerlevkove, roth . 1 - 3\frac{1}{3\frac{1}{5}}		819 Wianthus Chines (gigan Diese prächtige Nelse hat si	us).	NO. 25 EV		gelamaranth 1 6 5 6 891 , glob. carnea, fleischfarbiger 1 – 3 6 6
	(Bu niedlichen Einfaffungen gleich an Ort und Stelle ju faen.) Chrysanthemum carinatum, breifarbige fcone		rer Gattung durch sehr se ten wirklich ausgezeichnet.	itenswerthe Eigenschaf- Die nennenswerthesten	W TES		892 , reebra, bunkelroth 1 6 54 6 893 , variegata, gestreifter 1 6 54 6 894 Obige Sorten gemischt 1 6 54 6
760	Goldwucherblume 1 — 3½		Borzüge sind: Größe der i und neue brillante z Folgende Hauptsarben habe	irbenmischungen.	TRO		895 Gomphrena spec. aux antiaca, neue- fter bunkesorangefarbiger prächtiger . 1 6 54 10 (Mue Gomphrenen find als Immortessen genochnet zu Bouguets
761 762	, venustum, purpur t. gelb, ganz neu 1 — 3½		dunkelbraun. gezeichn		620		febr (diapenswerth.) 896 Grammanthes gentianoides, prangegesbe
763	Clarkia elegans neriislora pl., gesiisste olean- berbliithige Clarkie 1 — 31	111991 174	rosa mit brannem Auge. ti carmoisin t. weißen Spies v	frigbrann.	0 EE		Eraffulacee, in Töpfe sehr zierlich 2 6 83 – 897 Grangea maderaspatana, neues, äußerst zierlische 5 des Gras in Bouquets 1 – 3½ 12
	- , lilaceo pl., lillafarb. gefüllte 1 — 3\(\frac{1}{2}\) - , pulchella, rothe schöne 1 — 3\(\frac{1}{2}\) - , fl. alba, weiße 1 — 3\(\frac{1}{2}\)			à Prise einer Sorte 8 —			898 Gypsophila muralis, neu, ziersich . 1 6 5 1 - 899 Helianthus annuus st. pl., gefüllte Sonnenblume — 6 1 4 4
767 768	- " " marginata, nene weißrand. 1 6 5 1 - " integripetala, nene rothe gangrandige 2 - 7	8	821 Dianthus chinensi imperialis		100		fte somefelgelbe gefüllte 1 6 5\ 5
	felcarminrothe, prachtvoll 2 6 83	10	Dieser erste Bastard von l perialis wird bei robusten und zeichnet sich durch sas	Wuchse 1 Fuß boch,	1 7 E		902 , nanus fl. pleno , gefüllte niedr. Zwergs 1 — $3\frac{1}{2}$ 8 903 , argophylless, neue prächtige De-
770	and England und von der Société d'Hor- ticulture in London folgenderweise beschrie-	00	wie Ersterer, theils einfach wie durch lange Blüthendo	theils halbgefüllt, fo-	21 -		forationspilanze mit filberfarbigen Blättern 1 6 51 10 904 Heliophila araboides, azurbl. Sonnenwende 1 6 54 — 905 ** coerulea stricta, nen, fchön blau 3 — 102 —
	ben. Diese Barietät ist sehr niedrig und compact gebaut, von 8 Zoll Höhe und Breite, überhäust mit rosapurpur Blumen und sehr		822 Dianthus chine (Hedd	edicary interdesting Crisis	No.		906 , disecta, neu und schön 1 6 5 4 - 907 , Prificte, breitheil. sehr zierliche, schön 2 - 7 -
	empfehlenswerth zu Einfassungen 8 — 28 Clintonia elegans, zierliche Clintonie 2 — 7		Diese neueste Einführung hinsichtlich ihrer größern F erkennung, und erregt bi	rbenverschiedenheit Anschied ihre auffallend fein	800		908 Hibiscus calisureus, Hibiscus, neuer größter bellgelb mit schwarzem Schund 1 — 31 4 909 "Humboldii, Humbolds schwer 1 — 31 3
772 773 774	, alba, gang nene weiße 2 6 83		und tief geschlitzten Blum	iblätter Bewunberung.	200		910 Holcers sacharatus, nene Art Zuderrohr, hübide Deforationspflanze 1 — 3½ 2 911 " Imphy des Caffres, nen 1 — 3½ —
775	† " nzuren grandische 3 – $10\frac{1}{2}$ † " nzuren grandischera, Reubeit von üppigerm Buchje, größern bril-	-	breifarbig gezeichnete.	mkelbraun. Brise einer Farbe . 6 —	91		912 , in 8 neuen schönen Sorten gem. 1 — 3 1 3 913 O*1beris lusitanica, weiße große Schleifenblume 1 — 3 1 3
770	lant blauen Blumen und lebhafter hervortre- tendem großen weißen Ange 8 — 28	-	823 Alle Prachtvarietäten gemiß 824 Idiantlius chânces	t eine starke Portion 5 —		ō	914 — umbellata, schöne hellsissa . 1 — 35 4 915 — " carreca, neu, sicischfarbig, schön 1 — 35 8 916 — " violacea, violetspurpur . 1 6 54 6
	O*Collinsia bicolor, zweifarbige Collinsie 1 — 3\frac{1}{2} = \frac{1}{2}, fl. albo, weißbl., neu . 1 — 3\frac{1}{2} = \frac{1}{2}, candidissima, neueste schneete. 1 6 5\frac{1}{2}	4	ft. plene, ganz neue fterblumen	bichtgefüllte Mu-	35 -	- 1	917 — , , nana, neues Zwerg-, fehr schön 3 — 10½ —
780	multicolor, viesfarbige neue 1 — 3½	5 6	825 Dianthus hybridus atropur gefüllte pur 826 , atroviolaceus fl. pl.	urrothe Nelte 1 —	3½ 3½	5	918 Camellien- oder weißgeflammte Palsaminen,
782	tige marmorirte 1 6 54 — Collomia coccinea, icarlactrothe Collomic . — 9 24	8 3	827 , atroroseus fl. pl., n 828 , corymbosus fl. pl., 829 Borstebende 4 Sorten gemis	nen, doldenbliithig . 2 -	$ \begin{vmatrix} 3\frac{1}{2} \\ 7 \\ 3\frac{1}{2} \end{vmatrix} $	0	extra gefüllte Sorten. 25 Korn einer Sorte 1 3 4\f25
784	Comelina coelestis, himmess. schöne Comeline . 1 — 3½ Convolvulus tricolor st. pleno, extra, breifarbig gefüllte Winde 1 6 54		830 Dianthus chinensis fl. pl., C	Ehinesevnesten, gefüllte	31	5	1 scharlachroth. 6 purpur. 2 buntellilla. 7 rosa. 3 tupserroth. 8 breifarbia.
785 786	- , tricolor fl. albo pl., weißgefüllte neue 1 6 5 1 - , breifarbige und nachstehende Sor- ten gemischt 1 - 3 1	3	832 , striata pl	., neue weiße t. roth	7 1	0	4 carmoifin. 9 blagaurora. 5 hellilla.
788	alba, zweifarbig 6 12 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	3	854 * " " pumilus	neue niedr. fupferrothe 2 6 fl. pl., niedr. Zwerg- 2 6 fs. a. pl., in vielen	81 -	-	919 Obiges Sortiment von 9 Farben à Sorte 25 K. 10 — 35 920 Dieselben Sorten gemischt 100 K. 4 Fg., 25 , 1 — 31 15
	England. Die Gartenbau-Gesellschaft in London beschreibt biese Barietät als sehr robust im Buchse t. viel größeren, ganz		836 * " " atro	prahtvollen Nüancen 1 6 sanguin eus pl., bmfesblutrothe neue 1 6	51		921 Bwerg - Camellien - Balsaminen,
	dunkespurpurblauen Blumen . 6 - 21 - 3½ tricol. speciosus, dunkessamutblaue 1 - 3½	5	837 * , Gardneri 838 Elichrysum macrant	prachtvoll gefüllte 2 6	84 -	- 1	extra gefüllte Sorten. 25 Korn einer Sorte 1 6 5}
791 792			teo, weiße und	ind gelbe Strohblume 1 —	$\frac{3\frac{1}{2}}{5\frac{1}{4}}$ 1		10 fleischfark, 14 bunkellissa. 11 scharsach. 15 purpur. 12 violett. 16 rosa.
	Cosmea bipinnata purpurea, bunfesrothe groß- blumige Cosmea 1 - 3\frac{1}{2}	#	Meneste gefüllte 9 Elichrysum co	mpositum.	840		13 carmoifin. 17 Iilla. 922 Obiges Sortiment von 8 Sorten . à 25 Korn 10 — 35
	nienbraun mit gelbem Rand, reichblumig und prachtvoll 2 — 7	H H	(Die großartige Bermenbung, welche bei ben jest in beliebten getrodneten den fie einen Sauptidmid ausmach ben und ju ber jest großen Bol	diese berriiden Strobblumen Bungucie finden, von wel- en, bat beren Werth geho-	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		923 Dieselben Sorten gemischt 100 R. 6 Sge., 25 , 1 3 41 15
795	fammtig buntefrothbraun, golbig geran- bert, febr fcon	11	840 weiß, gelblichweiß und 841 rosa und röthlichweiß	strohgelb gemischt 2 6 gemischt . 3 —	83 - 101 -	SELECTION SELECTION	924 Rosen - Dalsaminen, in sehr start gefüllten Sorten.
796 797 798	Crepis barbata, bärtiger Pipau, gelb 1 — 3 \(\frac{1}{2} \) \(\text{V}^* \), rubra, rosenrother	4 4	842 carminroth, hells und b 843 hochgelb, citrongelb un 844 neueste feurig orange,	id hellere 2 —	$ \begin{array}{c c} 10\frac{1}{2} & 3 \\ 7 & 1 \\ 10\frac{1}{2} & 4 \end{array} $	2	100 Korn einer Sorte 4 Fgc., 25 Korn . 1 — 3 15 15 20 weiß.
799 800 801	Cuphea silenoides, prächtige Cuphea 1 6 54	_	845 Diefelben Sorten gemischt. 846 Elichrysum compos. 2000 neue niedrig gef. Zwerge in	um fl. pleno,	5 1 1		21 bunkellisla. 27 weiß t. scharl. punktirt. 22 scharlach. 28 kupferroth. 23 sleischfarb. 29 blazisisla.
802	, var. coccinea (miniata), neue judarladrothe 1 6 54	-	847 Eleusine olygostach 848 Elymus Histrix	ia 1 — 5 übiche Ziergrafer, 1 —	3½ 1	5	24 rofa. 30 blaßaurora. 25 gelblichweiß. 31 aurora.
803 804 805		- 1	849 Eragrostis elegans 850 " namaguensis	Bouquets geeige 1 -	34 - 32 - 32	5	925 Obiges Sortiment von 12 Sorten . à 25 Korn 10 — 35 926 Dieselben Sorten gemischt 100 K. 3 Egs., 25 . 1 — 3½ 10
806 807	" violaceo pleno, gef. blane wohlriech. 1 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		852 Erodium cruinum, Reihersch (Der Samen mit ben Schnabeln blei grometern), 100 Korn 2 Sgr.,	it gu Wetterangeigern (by-	35 -		927 Neue franz. Rosen - Dalsaminen (Andrieux).
808	hen Aussaat		853 Erysimum Arkansanun wohlried 854 O Perowskianum, fchi	hendes 2 —	7 -	- 6	(Das unübertreffliche Gefülltsein, ber regelmäßige rosenförmige Bau und die fast einer Camellie glei-
809	blumige, atlasweiß t. hellissa Schattierung, becorativ und wohlriechend . 2 — 7 Delphinium cardiopetalum, neuer dunkel-		855 — Escholzia alba, weiße 6 856 — " californica, herr 857 — " crocea, fafrangest	Sicholzie 1 —	31	8 4	de Größe erbeben fie zu ben vollkommenften ib- res Geschlechts.)
810	Extra gefüllte niedrige Rittersporn	5	858 — " lenwifolia 859 ()* Eucharidium	grandiflorum, große	101 -	-	100 Korn einer Sorte 6 Egl., 25 Korn . 2 — 7 50
	(Delphinium humile fl. pl.). à Portion einer Sorte 1 — 3 ½	5	860 + grandiflorum	nige Eucharidie, schön 1 — alberde, Renheit mit weißen Blumen 6 —	0		34 rosa. 39 violett. 35 hellrosa. 40 purpur. 36 carmoisin. 41 silla.
	1 weiß. 7 buntelblau. 2 rosa. 8 lilla.		861 + grandiflorum a	blumig und von schö-	* 080		37 weiß. 42 blaßgelb. 928 Obiges Sortiment von 10 Sorten à 25 Korn 17 — 60 —
	3 blaßlilla. 9 pfirfichblith. 4 ziegelroth. 10 blaßbraun.		862 Eucnide bartonie	enide, neu 2 –	7 -		929 Diefelben Sorten gemischt 100 K. 5 FgC., 25 , 1 6 5 30 930 fenrig rosa, sast aurora, ganz neu, extra ge- fillt, 25 Korn 5 — 17 1
811	5 gelblichweiß. 11 leberfarb. 6 aschblau. 12 weiß t. lilla geslammt. 2 Sorten à 1 Portion 10 — 35	11	863 O Eutoca viscida, schöne 864 - * , fl. a l b o, 865 - * , multistora, viessisi	dunkelblaue Eutoke . 1 — neue weißlichlissa . 1 — thige 1 —	31 -	6	931 pfirsichblüth mit gelbem Schein, neu, er tra gefüllt, 100 K. 8 gge., 25 Korn 3 - 101 80
	Diefelben Sorten gemischt à Lit. 4 - 14		866 —* Fedia scorpioides, alg 867 Fenzlia dianthoides, neues	gierischer Balbrian . 1 —	31	6	932 hellpfirsichblith, neu, extra gefüllt, 100 , 5 — $17\frac{1}{2}$ — 933 helllilla, neu, sehr gut gefüllt . 25 , 5 — $17\frac{1}{2}$ —
0	Hyazinthenblüthige Rittersporn (Delphinium humile hyacinthiflora fl. pl.).		868 Gaillardia picta, bemalte &	t, sehr reichblumig . 4 — aillardie, breifarbig . 1 —	35	8	934 Das ganze Sortiment incl. ber neuen à 25 Korn 30 — 105
	Diese zeichnen sich burch prachtvolle Blüthenkolben und sehr bichtgefüllte Blumen ganz besonders aus.) 1 Loth einer Sorte 5 — 17%		870 . arandillo	ra, zweif. großbl 1 — achtwolle 2 —	31 1 7 -	0	935 Neueste franz. Rosen-Camellien-Palsaminen. (Borstehender Gattung in Größe und Bolltommen-
	18 reinweiß. 21 fleischfarb. 4 bunkelblau. 22 weiß mit lilla Anflug.		872 immoriali	en Rande 2 —	7		beit gleich, gewinnen biese burch ihre herrlich ge- flammten und punktirten Blumen sehr an Reis.) 100 Korn einer Sorte 6 Fg., 25 Korn . 2 — 7 90
	1.5 apfelblith. 23 aschlau. 1.6 blaßbraun. 24 silbergrau. 1.7 röthlichweiß. 25 pfirsichblith.		874 nana. neue	geränderte 2 — 3wera = 1 Kuß boch 2 —	7 - 1	5	scharlach punktirt. hellilla punktirt. rosa punktirt. carmoisin punktirt.
	8 roja. 26 buntellilla. 9 hellblau. 27 rothviolett. 10 leberfarb. 28 chamois , neu, extra.		876 Gaura Lindheimerii, schöne 877 Georgina variabi	lis fl. pl., gefüllte	51	8	violett punftirt. fleischfarb punftirt.
814	Obiges Sortiment von 16 Sorten . à $\frac{1}{5}$ Lth. $15 - 52\frac{1}{5}$ Diefelben Sorten gemischt à R 3 R6. , , $3 - 10\frac{1}{5}$		Georginen von den 878 "weißfpitzige Prach	neuesten Prachtsorten, 100 Korn 10 — tsorten . 25 " 5 —	35 171 -	1	936 Obiges Sortiment von 7 Sorten . à 25 Korn 12 — 42 — 937 Dieselben Sorten gemischt 100 " 5 — 172 — 25 " 2 — 7
						The state of	

à Brise à Lth. Hyr. S. Kr. Hyr. 988 Rusera - Ralsaminen	A. A. M. M. A. M. M. A. M. M. A. M. M. A. M. M. A. M. M. A. M. M. A. M. M. A. M. M. A. M. M. A. M. M. A. M.	à Brise à Lth. Hyp. S. Kr. Hyp. 1 34 4	à Prife à Lth. 1096 Neuer Päonien - Mohn A Prife à Lth. 1097 S Kr. 1997.
in folgenden schön gefüllten Sorten: 1228 allo 0 188	1014 — " muntabilis	rariecolor, genblumige neueste 2 6 83 —	(Papaver paeonist.), qefüllter großblumiger à Prise 1 — 31/5
43 weiß. 49 fupferroth.	1016 - " " fl. albo, neu 1017 - " pulchellus, schöne	eweiße Zwerg 1 6 5 8 8	1 weiß. 6 purpur. 2 jdarlach. 7 weiß mit rosa.
44 violett. 45 scharlachroth. 50 breifarbig. 51 carminroth. 52 weiß mit blaßroth.	1018 — " micranthus, 1019 — " pubes cens el roja und		3 zinnober mit violett. 8 scharlach mit weiß. 4 hellrosa. 9 hochrosa. 5 silla. 10 rothgrau.
47 fleischfarb. 48 carmoijin. 53 silla mit weiß. 54 scharlach mit weiß. 939 Obiges Sortiment von 12 Sorten à 25 Korn 10 — 35	1020 — sulphureus (Menziesii), nene p 1021 — spec. ex Texe	echtv. schwefelgelbe 2 7 10	11 bunkelmordoree, neu. 1097 Obiges Sortiment à Sorte 1 ftarke Port. 10 – 35
940 Diefelben Gorten gemischt 100 R. 3 Sgl., 25 , 1 - 31 10	(Gaft alle Corten fonnen gleich an Ort gelaet werden und gedeihen in jede 1022 Malope grandiflora albo, m	ud Stelle ins freie Land and Ball	1099 Gefüllter Garten-Mohn
941 — Ipomea coccinea, scharlachrothe Trichterwinde 1 6 54 6 942 — Frederween superva, brillante Renheit, azurblau, großblumig mit brei-	1023 , purpurea, dunkesrothe 1024 Malva Behriana, neue we	$\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}$	(Papaver somniferum fl. pl.) å Pr. 1 — 3½ — 12 weiß. 18 hellgrau. 19 grau mit scharlach.
tem reinweißen Rand 2 — 7 — 943 — " hederac. sup. Iilarisma, neueste sissa	1025 " mauritiana zebrina, 1026 " miniata, mennigrothes 1027 " Morenii, moreniiche	sehr schön 2 – 7 – 31 – 31 –	14 chamois. 20 weiß mit rosa. 21 ponceau.
944 — " " extroviolacea, ganz neue bunkelviolette mit weißem Rande 4 — 14	1028 Martynia annua, langgejdnä 1029 , craniolaria, jehr	6 Korn 1 6 54 —	16 schwarz. 17 scharlachroth. 22 ziegefroth. 23 purpur. 1100 Obiges Sortiment à Sorte 1 Prise 8 — 28 —
945 — , Nil grandiflora (Ferrandiana), him- melblane . 1 6 51 6 946 — , liantotala, nene buntelcarmoifinrothe	1030 , for 2020sce, prach 1031 , leeleel, gelbblühenb (Sammtlich sehr ichon, mussen zeitig in	6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5	1101 Dieselben Sorten gemischt
mit weißem Rande 1 6 5 4 8 947 — ** violencesa (vera), azurblaue, äußerst prachte., blüht aber im Topf leichter, 6 K. 4 — 14 —	3um Aufgeben feucht und warm 1032 Maurandia albiflora, weißbl. 1033 "antirrhinistora, zierlich	Maurandie 4 — 14 —	1103 — " lilacino pleno, prad- tig blan schattirt 1 — 31 —
948 — " • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1034 "Barcleyana, prächtige 1035 " scartet , h	blane 1 6 5 1 — (chrothe 2 6 8 3 —	1105 Paspalum elegans, bübides Ziergras . 1 — 3½ — 1106 Pennisetum longistylum, neue Grasart 1 — 3½ —
950 - Winden (Ipomea purpurea).	1036 "Emeryana rosea . 1037 "violacea . 1038 "Laceyana .	$ \cdot \cdot$	1107 Perilla nankinensis, schöne Gruppenpstanze mit dunkelrothen Blättern 1 — 31/2 1108 Peterneia mirabilis hybrida, verschiedensarbige
1 Prife einer Sorte 1 — 3½ 5	1039 " purpurea grandistora 1040 Alle Sorten gemischt . (Sind die zierlichsten Schlingpflanzen fü	rfeines Gitterwerf, wie	fchöne Sorten gemischt 1 6 5 20 20 1109 , venosa, netzart. geaderte Prachtsforten von den besten Nummerblu-
2 carmoifin. 8 violett. 3 bunkellilla. 9 weiß. 4 hellrosa. 10 weiß mit blau gestreift.	30 Ampela gut geeigner, in Töpfe wie 1041 Medicago interdexta, Schuc 1042 Mesembrianthemum tricolor	duffee — 9 23 5	men unsered Sortiments mit schönem bunklen Stern gezeichnet, extra 2 — 7 40
5 silla. 11 weiß mit roth gestreift. 6 weiß t. blauen Flecken. 12 bochroth, neu. 951 Obiges Sortiment von 12 Sorten . à 1 Prife 10 — 35	1043 " fl. albo, weißbli 1044 " capitatum, neue	ilendes bo 2 — 7 —	rietät, nur burch gegenseitige Kreu- zung gewonnener Saame 2 6 83 —
952 Diefelben Serten gemischt à F 30 Ige. 1 " — 9 23 4 953 — Ipomea purpurea extrosursgezinzeu,	1046 "pomeridianu 1047 Whispareless convelina	n, großbl. gelbes 2 - 7 -	Prachtsorten in den schönsten Farb. gem. 3 - 101 - 1112 , meinen selbstgezogenen großblum. Sor-
neue dunfelblutrothe 1 — 3½ 5 954 — , rubra-coerylea, rethviolette 1 — 3½ 5 955 — , Meerovesines, neue carmoi-	1048 , grandistores	s, neueste Pracht- evonnen, mit auf-	ten in roth mit großen weißen Fleks ken marmorirt
956 — , spec. ex Avelice , schwarz- blaue 1 — 3½ 5	schön getigertem S	Humenblättern und Hund, nur von den	1113 , marginala, grüngeränd. größ- blumige von selbsigezogenen Sorti- mentsblumen 1. Rangs 4 — 14 —
957 Ipomopsis Beyrichii	1049 moschatus, mojdyn 1050 rosea poullid	ortiments gewonnen 3 — 10½ — 5½ — 5½ — 600, Reuheit, ähn-	1114 , prerperea et carrièrea, großblumige dunkelpurpurrothe und feurigearminrothe Sorten ge- 5 – 17½ —
960 , , var. aurantiaca, orange 1 6 5 4	boch, mit ziersiche	inalis, nur 1 Huß m Habitus, blüht t. hellrosa Blumen 5 — 17½ —	1115 . venosa educa. volkom- menste, großblumig, netartig geaderte Prachtsorten 4 — 14 —
963 Lagurus ovatus } Zierliche Gräfer zu Einfast 1 — 31 — 964 Lamarkia aurea] sungen und Bouquets. 1 — 31 —	1051 " eyevisacyazev elle eneves, neneje getigerte Bradiwa	größtblumige engl. rietäten von Lord	1116 , grandiff. violacea, groß- blumige, reindunkelviolette Rangblumen 3 — 101 — 1117 , striata, großblumige beste ge-
965 Wicken, spanische (Lathyrus odoratus).	Raglan, Omet P 1052 , grandiflorus	ascha etc 2 6 $8\frac{3}{4}$ 45	ftreifte Sorten 5 — 17. 1118
1 Lth. einer Sorte 2 - 7 -	1053 Wunderblumen (Mir	abilis Jalappa). Sorte $1 - 3\frac{1}{2}$ 4	von oft ausgezeichneter Schönheit . 10 — 35 —
2 roth mit weiß. 3 hellviolett. 4 weiß. 6 blau gestreift. 7 roth gestreift. 8 weißu. rosa t. blauem Rand.	2 hochgelb. 7 ge	th mit weiß. Ib mit roth.	firschrothen langen Blüthentrauben 2 - 7 1119 Pholox Boreconomoneli, Flammenblume, befannt als das schönste und dankbarste
966 Sämmtliche 8 Sorten à 1 LM. 15 — 52½ — 967 Dieselben gemischt , , , 1 — 3½ —	4 blaßgelb. 9 re 5 breifarbig. 10 lil	rif mit gelb. th mit scharlach. larosa, neu.	Sommergewächs. 1120 " alba grandistora, weiße großblumige . 2 — 7 — 1121 " Occubata, neue weiße t. blauem Ange, schön 2 — 7 —
968 (Lathyrus odor. Pricolor, dreifarbige Wicke (Capt. Clarke) 2 — 7 5	1054 Obiges Cortiment von 10 C 1055 Diefelben Corten gemischt à 1056 Ganz neue chamvisfarbig	$\left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1122 " neueste weiße t. rosa gestrahlt . 2 6 83 — 1123 " neueste weiß t. blau gestrahlt . 2 — 7 60 — 1124 " seuerfarbige, prachtvoll, zu leuchtenden
969 Lavatora trimestris rubra et alba, rothe unb weiße Pappelrose — 6 13 3	1057 Mirabilis Jalappa foliis ganz nen 1058 " longistora, langbliithige	e buntblättrige 3 — $10\frac{1}{2}$ — wohlriechende weiße	Gruppen unübertressstid 2 6 83 40 1125 " dunkelearmoisiurothe . 3 — $10\frac{1}{2}$ 40 1126 " Leopoldii , rothe mit weißem Stern 2 — 7 30
970 * Leptosiphon androsaceus, įdilbart. Leptofiphon $1-3\frac{1}{2}$ 6 971 * , densiflorus, gezähntes 1 $-3\frac{1}{2}$ 6	1059 " rubra, rethe la 1060 Nemesia CORREPACEU D	underblume $1 - \begin{vmatrix} 3\frac{1}{2} \\ 1 - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3\frac{1}{2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4 \\ 6 \end{vmatrix}$	1127 " lillafarbige mit weißem Stern . 1 6 51 25 1128 " ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
972 * , alba, bleubend weißes schönes . 1 6 54 973 * , luteus, gelbblishend, neu, niebliches . 2 - 7 - 974 * , erenveres, goldgelbe sehr schöne	1061 (Nennophiles atoma	bichtgebrängte neue 2 - 7 -	fchätzenswertheneue Sorte, bereits constant $5 - 17\frac{1}{2} - 1129$ Das ganze Sortiment von 9 sep. Sorten à 1 Pr. $20 - 70\frac{1}{2} - 1130$ Dieselben Sorten gemischt 2 6 $8\frac{3}{2}$
Barietät, ganz nen 2 – 7 – 975 *Linaria amethistina, schön blaublish. Leinkraut 1 – 3½ – 976 + , Bibartista splendista , Reu-	1063 -* , discoidalis	himmelblane schöne 1 — $ 3\frac{7}{2} $ 4	1130 a † Podolepis affinis, Renheit aus Melbourne. Diese neue Erscheinung ist als
heit aus England. Die Gartengesellschaft von London beschreibt sie als aufrecht im Wuchs mit schönen dunkelpurpursarbigen	1064 -* " " " " " braun "	ula, neu, schwarz- it weiß marmorirt 1 6 51	bie schönste ihrer Gattung empsohlen, sie wird 2 Fuß boch und blüht sehr zahlreich t. schönen gelbgelben Blumen 8 — 28
## Blumen	1066 - * , albo, weißt	fühende 1 — $3\frac{7}{2}$ 4	1131 O Polygonum orientale, rother morgentanbischer Buchweizen . 1 - 3½ - 1132 - " speciosum, neue schöne Blattpflanze 1 - 3½ 5
und schin	1068 - * , , , striata, bla	Nande 1 6 51 6 und weiß gestreifte 1 — 31 5 größte weiße mit	1133 * Portuiacca alba striata, weißer gestreif- ter Portusat 1 6 51 — 1134 "caryophylloides, ganz neuer gestr. 2 — 7
981 " album, weißer " "	1070 - * " phaceloides, blum 1071 Nicotiana sanguinea, neu,	etten Flecten, schön 1 — 3½ 4 e großblumige . 1 6 5¼ — roßblumig, roth . 1 — 3½ —	1135 * , new yellow, neuer gelber 1 — 3½ — 1136 * , aurea grandiflora, großblum. gelber . 1 6 5½ 15 1137 * , stricte, gelb und weiß gestr. 3 — 10½ —
983 , decumbens, rothblühender		fehr zierlich $3 - 10\frac{1}{2}$ — in weiß, sehr schön $5 - 17\frac{1}{2}$ —	1138 " aurantiaca superba, dunfeloran- genfarbiger großbt. 2 — 7 1139 * " Gillesii, Gillies carmoifinrother 1 — 3½ 15
985 Lobelia erinoides, nichtiche blaue 1 – 3½ – 986 – alba (rosea), röthliche weiße 1 – 3½ –	1074 O Nigella coarctata, gcorda 1075 — "damascena fl. pl., 1076 Nolana grandiflora alba,	gefüllte — 9 23 3	1140 * " incarnata , nenesser blaßhautsarbiger . 2 – 7 – 1141 * " rosea superba, nener rosenrother 2 – 7 – 1142 * " Thellusonii, scharlachrother 1 – $3\frac{1}{2}$ –
987 , gravilis erecla, neue sehr schöne blaue t. gedrängtem aufrechten Wuchse 2 7 — 988 , alloa, neue weiße . 1 6 5 —	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	npelblume $\begin{array}{c c} 1 - 3_2^1 & 6 \\ a, \text{ neueste rosaviol.} & 1 & 6 & 5_2^1 - \end{array}$	1143 Borstehende Sorten gemischt . 2 — 7 15 (Entwideln selbst bei größter Trockenbeit und Gluth, Karben- reichthum und Blütheufülle und find zu sonnigen Einfassungen
989 "Lindle yana, tiefrosa, neu u. sehr schin 1 6 5 1 15 990 "erinus ramosioides div. var	1079 Nescherine capensis	nften Banillegeruch 2 — 7 —	umübertrefflich.) 1144 (Resedia odorata, wohlriechende Reseda . — 6 14 3 à F 25 Igs.
992 neue großbl. tiesblaue mit weißem Auge 2 — 7 — 992 namosa, ächt großbl. blaue	1081 Obeliscaria pulcherrima, na	ich zierliche 1 6 51 -	1145 — grandiflora, neue großel. 1 — 3½ 3 1146 Rhodanthe Manglesii, prächtige rosen- rothe Immortelle, zu getrochneten Bouquets
994 , alba, reinweiß, ganz neu	1082 Oenothera bistorta Ve 1083 "Drummondi necessa	neue niedr. schöne 1 6 5 1 —	unenthebrsich
prachtvoll	1085 - Boin saulissimma.	rze	10' boch in einem Jahre 2 6 83 — afrie. albidus, neuester weißlicher . 2 — 7 —
Tepfiultur sehr geeignet und leicht zu kultiviren.) 997 Lotus jacobaeus, schwarzbrauner Schotenklee 998 " luteus, neuer gelber 1 — 3½ —	1086 + o sea, Renheit aus	ur 3 Zoll hoch, die	1150 ", lividus, braunrether 1 6 $5\frac{1}{4}$ — 1151 ", purpureus, bunkelpurpurrether schöner . 2 — 7 —
999 Beibe Sorten gemischt 1 - 3\frac{1}{3} 6 1000 O Meandineeus affinis, neue, sehr bilbic . 1 - 3\frac{1}{3} 5 1001 - californicus, californische 1 - 3\frac{1}{3} 5	Blumen entwicteln fi fchön rosa gefärbt 1087 " taraxacifolia, größtbsi	ch leicht, und sind 8 — 28 — hende weiße, 3 Zoll	1152 "tunicensis, tunesischer neuer . 2 — 7 6 (Dieselben verwirslichen durch imposante Blattsormen und habitus einen mahrhaft trovischen Charafter.)
1002 — Cruikschauski, wohlriechende breifarb. 1 — 3½ 3 · 1003 — Guatemalensis, fdöne niebrige 1 — 3½ 5 · 1004 — Hartwegii, Hartwegs prächtige 1 — 3½ 5	im Dur	hmesser 2 — 7 — 5 5 5 5	1153 Salpiglossis grandiflorus, groß- blumige Prachtforten gemischt 1 6 5 10 1154 " coccineus, scharlachr. prächtige 1 6 5 15
1005 — " albo, neue weiße 1 — 3½ 6	1090 O nonis pubescens, gan 1091 Oxalis rosea, referrother ©a 1092 O " tropacoloides,	neue gelbblühende $3 - 10\frac{1}{2} -$ nertlee, reichblumig $2 - 6 - 8\frac{3}{4} -$	1155 , nana, neueste niedr. Zwergs, gemischt 2 - 7 - 1156 , coccinea, scharlachrothe neue Zwergs, 1=15' boch, buschig, s. schön 2 6 83 -
1007 -	felpurpurrothen Blättern bem Frauerflee ähnlich, 31	u. gelben Blumen, Einfassungen schön 1 6 51 20	1157 " nana, lacherothe neueste 3 — $10\frac{1}{2}$ — 1158 " pumila coccinea, halbhohe scharlachrothe 2 — 7 — 1159 Ein Sortiment von 10 sep. Sorten à 1 Prise 20 — $70\frac{1}{2}$ —
1009 — " albus, neue reinweiße, schön . 1 — 3½ 3 1010 — " Forglor. incoegrais, neueste rothe 1 — 3½ 5 1011 — " supperbeas, prachtvolle neue 1 — 3½ 5	1093 Panicum orycinum) 3iergr 1094 , cylindricum) 3iergr 1095 () Papaver Rhoeas, gefüllter	Ranunkelmobn in	1160 Salvia coccinea, scarcachrother Salvia i 1 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1012 — " luteus, gelbblithende — 6 1 1 1 1	den schö	nsten Farben melirt 1 - 35 5	medrige duntelimariamrothe 2 - 1 1-

à Prise à Lth.	181 182 19 Secreta Rockening (192)	à Prise à Lth.	à Prise à Lih.
Nž. 1162 Salvia coccinea splendens, neuer vollbiii- Sgr. & Kr. Sgr	Ni. 1226 Tagetes patula ranunculoides I. pl., ra	$\begin{array}{c c} \mathcal{G}_{gr} & \mathcal{S} & \mathrm{Kr.} & \mathcal{G}_{gr} \\ \mathrm{nunfelbl.} & 1 & - & 3\frac{1}{2} & 5 \end{array}$	1280 Violed tricolog arrenximand, Syr. S. Kr., Syr.
hender schöner Salbei 2 - 7 -	1227 , pulchra nani pl., nei brige finite .		Pensée.
niedriger carmoifinrother 1 6 54 15	1228 " striata fl. pl., gestreifte 1229 — Thunbergia alata, gestiigen Thunb	e gefüllte $\begin{vmatrix} 1 & - & 3\frac{1}{2} & 5 \\ ergie & 2 & - & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & - & - & - \end{vmatrix}$	Gebenkemein, Stiefmütterchen. Unsere Pensées zeichneten sich im verstossenn Jahre
Neuheit t. röthlichweißen Blumen, zu Einsfassungen sehr schön	1230 — " alata alba, meiße mi schwarz 1231 — " nova, blaßgelb nit weiße	em Schl. 2 6 84 —	durch neues herrliches Farbenspiel sowie durch über- raschende Größe und eble Form aus. Wir ver-
1165 * " multiflora, vielblumiges rothes Sei-	1232 – " aurantiaca, ronge t.	schwar=	baufen dieses günstige Resultat vorgenommener, fünstlicher Kreuzungen, die diese neuen Riancen
11660*, fl. roseo, vielbsimiges rosenros thes nenes . 1 - 3\frac{1}{3} 6	1233 — " " nova, oranget. weiß. 1234 — " Backerii, reinweiße	Schlund 2 - 7 -	hervorriefen. Bon ben beften Minfterblumen ließen
1167 * Sanvitalia procumbens, siegende Sanvitasie . 1 - 31 6	1235 Vorstehende Sorten gemischt	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	wir Abbildungen nehmen, die wir auf Berlangen jur Ansicht einsenden, auch werden dieselben im Sahr-
1168 Scabiosa atropurpurea major, große schwarze rothe Scabiose . 1 — 31 5	(Reichblumige zierliche Schlingpflanzen m feine Sp Faben ju ziehen, fur Topf und kand geeigt	net.)	gang 1861 der Zeitschrift "Gartenstora" Aufnahme sinden.
1169 " incarnata major, große in mehreren schönen Barietäten 1 — 31/2 5	1236 Trachymene coerulea, blane frachymen 1237 Trifolium aurantiacum, neuer orangen	f. Klee 1 6 54 -	1281 Neueste großblumige violettsammtpurpur gestreifte, eine große Bervollfommung und
1170 " nana, achte Zwerg- in mehreren Barietäten 1 31/2 4	1238 " suaveolens, sehr wohlrichender, iches Benenfutter	1 - 3 8	neues schönes Farbenspiel, 1000 Korn 2 Rg. 20 - 701 -
Bonquets zu verwenden 1 — $3\frac{1}{2}$ 3 1172 Schizanthus Grahami, carmin mit oran-	1239 — Tropaceoloren cantriense Schlingpflanze zur Befledung ber		1282 Reneste großblumige frappant gestreifte in braunroth, broncefarb, gelb und
ge, prachtvoll 1 6 5 1 - 1173 , fl. carrocers, nener fleischf. t. orange 1 6 5 1 -	1240 — " minus (trimacul.), seingest. 1241 — " coccineum, seine schar		violett, äußerft brillante Farbenmischungen in verbesserten großblum. Sorten, 1000 & 2 Re. 20 - 701 -
1174 , rollesses, dunfessimober mit orange 1 6 54 — 1175 , n. n. albo, neuer weißer t. orange 1 6 54 —	1242 — " majus, in mehreren Farben 1243 — " atropurpureum, schwarzr	mesirt . — 6 13 3	1283 Rene nelkenartig gestreifte u. geflammte in fast allen prächtigen Farbennsiancen . 5 - 17 17 70
1176 Borstehende 4 Sorten gemischt 2 - 7 20	1244 — " " speciosum, großt dreisted 1245 — " " Recyclicare acce, viol	fige $1 - \left 3\frac{1}{2} \right 5$	1284 Neue bentfarbig großblumige in allen Far- ben, erreichen unter jeber forgfältigen Cultur
Sorten melirt 1 — 3½ 5		g, schön 3 - 10½ -	bie Blumengröße von 2-21 Boll Durchmejs fer, und zeigen bas sogen. Gesicht bei schöns
purpur mit schwarzen Fleden, groß-	neues mit braunen	Flecken 2 — 7 —	ster Rundung rein und scharf begrenzt I. Rang 5 — 17½ 45 1285 Reueste roth, rosa und lilla großblumige.
1179 O , nova spec. Chili, neuer 1 - 3 5 5	1247 — " " " coccineum, mit sch xothen Flec	fen, nen 2 — 7 —	In diesem neuen Farbenspiel ift jetzt auch die Größe, Bollfommenheit und Zeichnung der vor-
1180 Schizopetalum Walkerii, wohlriech. Spaltblume 2 - 7 - 1181 - Scypharelbers elegans, golbjarb.	Tropaeolum majus, neue Englische	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	ftebenben erreicht, 1000 Kern 1 Re. 10 – 35 – 1286 Rene brannrothe und bronzebranne. Diese jetzt
Taffenblume, schöne Schlingpflanze 2 6 83 - 1182 *Sedum coeruleum, blanes Sedum, äußerst zierl. 1 6 54 -	Dieselben bilben furze gebrungene Stöcke fen, überfäet mit ihren weit leuchtenden B	Rumen, die	constante Farbe ist zu Gruppen, wo eine vor-
1183 Senecio elegans nana coeru- lea fl. pl., Krenzfrant, nenestes von	fich etwas über bas Laub erheben und 31 auf Rafenflächen, sowie Ginfassungen einen g		herrschende Farbe gewünscht wird, sehr effettvoll 4 — 14 45 1287 Neue aurikelsarbige in purpur 2c., auch jum vor-
uns gezogenes, zum ersten Mal im Sanbel. Zeichnet fich burch einen niedri-	gewähren.	d management and training to the	erwähnten Zweck sehr gut geeignet 3 — $10\frac{1}{2}$ 25 1288 Reneste großblumige violette bordie
gen, ganz egalen Buchs, 9" boch, bichtge- brangten Blittbenban, gut gefüllte, icon bell-	1248 Callel's nenes carmoifirothes, 1249 , nenes scharlachroties, sehr	schön . 1 6 5 8	bei sorgsamer Pflege die Größe der buntfarbi-
blaue Blumen und besondere Echtheit aus. 3ft zu Einfassungen, sowie kleinen Gruppen	1251 Carlers Toone Tienand, niebr		gen nebst reinster, scharsbegrenzter Gesichtszeich- nung, prachtvoll, 1000 Korn 40 Igs 8 — 28 —
besonders geeignet und sehr zu empf., 1 Br. 5 — 176 — 1184 Senecio elegans albo pl., weißgefülltes 1 6 54 15		2 - 7 8	1289 Rene violette bordée blanc, sehr constant, ähn- lich ben Fancy-Pelargonien, ächt 3 — 104 50
1185 , , atropurpureo pl., dunkelroth gef. 1 6 $5\frac{1}{4}$ 20	1252 Carter's Tono Mineson Bee	mb bun-	1290 Ein Sortiment gestreifte großblumige Pensées von 15 verschiedenen Sorten musterhafter Rang-
1187 , " carneo pl., gefülltes fleischfarbiges 1 6 51 -	felscharlach gestreiften und gesteckten 1253 Carter's Hozea Eleccioch De	Blumen 2 6 83 10	blumen separat gesammelt . 90 - 315 1291 Gine Mischung II. Ranges verschiebener Sorten
1188 , Cuprealapl., nenefies fnpfer- farbiges, ichone, gut gefüllte Corte,	geldgelbes niedrig reightumiges, then treten febr ichon aus dem Laube	die Blii= 2 hervor 2 6 8 10	Pensées à # 12 Rb
1189 " "lilaceo pl., gefülltes lillafarbiges 1 6 5 4 —	1254 Unistent Pentast. Gepo, Renbei	it, blaß-	1292 Viscaria esulata, Augenrade, schin rosa t. bunts sem Auge 1 — 31/5
1190 , "rubiginosa pl., gef. braunrothes . 1 6 5 20 1191 ", rubro pl., gefülltes rothes . 1 6 5 15 15	Fleck auf jedem Blumenblatt, sehr i lange blühend, die Blumm erheben	ooll und	1293 , fl. albo, weißblühende schöne . 1 — 3½ 6 1294 , BDanzesti alben , nen, lilla-
1192 8 Sorten gemijcht	aus dem Laube	8 28	farbige mit bunffem Ange 2 — 7 10
1194 * , atocion, ragmurzblumige 1 – $\begin{vmatrix} 3_{1} \\ 3_{2} \end{vmatrix}$ 3 1195 * , Bergerii, neue niebliche 1 – $\begin{vmatrix} 3_{1} \\ 3_{2} \end{vmatrix}$ 4	tern und fenerrothen Blumen	. 2 - 7 -	1296 Whitlavia grandiflora, mit bunfelviolet- ten glockenartigen Blumen 1 - 3 6
1196 * , decumbens (sericea), siegende vielblum. — 9 23 5 1197 * , pendula, hängende) school zu Ein- 1 — 3 3 3	scharlach, überaus reichblühend	. 2 - 7 15	1297 Neranthemum annuum fl. albo pl., gefüllte weiße Bavierblume 1 — 31 6
1198 * , fl. albo, neneste weiße) fassungen. 1 - 31/2 4	1257 " Madscheggeneene meell	1 6 51 12	1298 * " fl. purpureum pl., neue purpurrothe gefüllte 1 — 3 f 6
blumige rosa, reichbstühend 1 6 5 8 8 1200 " striata, neue gestreifte 1 — 3 1 —	1258 robrasteerse coccineum, neuesto 16-20' hoch und weit	2 - 7 - 1	1299 " anarallifierrarna pour pour
1201 * " trinervata	Tropaeolum Lobbicanoran leggle neueste prachtvolle Sybride		jebr schön
ftengelig, fehr becorativ, für Gruppen geeignet 2 - 7 - 1203 Balbisii, neue prächtige Blattpflanze . 1 6 51 5	1259 Caroline Smith	3 - 101 -	1300 Zea Mais Carcedyeacs, Riefen-Mais, 10 bis
1204 , citrullifoliern, blanbinhende zu Gruppen, icon . 1 6 51 5	1260 Lilli Smith	2 - 7 -	12 Fuß hoch, imposante Blattpflanze zu 1 — 3½
1205 , Lycopersic. monstrosum, großfrüchtiger gelber monströser Liebesapfel 1 6 51 8	1262 Triomph de Gand	3 - 101 -	1301 " bunter Papageien-, mit blau, roth u. gelb gestreiften und marmorirten Kör-
1206 " " monstr., großfrücht. rother monfir. 1 6 54 8 1207 " " Heinfrüchtiger gesber und rother 1 — 3½ 4	1264 Duc de Vicence, canariengelb, vermil	$3 - 10\frac{1}{5} - $	nern, sehr hibsch 1 — 3½ 2 1302
1208 , cerasiforme, flein. gelber firschförmig. 1 6 5 1 — 1209 , peruvianum, großblumiger gelber 1 6 5 1 —	1265 fiammula grandistora, neu und schön 1266 Geant des Batailles, Blumen vom d	unfelsten	1303 + Zinnia recore species, Neuheit aus Me- rifo, wird circa I Huß hoch, baut fich febr
1210 *Sphaenogyne speciosa, prächtiger 1 6 51 — 1211 " crocea, neuer golbgesber 1 6 51 —	roth, ganz neu	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	buichig, und blübt t. schönen, 1 Boll Durch- messer großen, orangegelben Blumen, welche
1212 Spilanthus oleraceus, zweifarbige Knopfblume, Wittel gegen Zahnweh 1 6 54	dunkelpurpur goflect, extra	riengelb, 4 - 14 -	burch einen bunklern Streif auf jeder Pe- tale geziert find
1213 Statice Bondwelli, ganz nen, send- tenb citrongest, reichbssihenb 2 - 7	1269 Napoleon III., röthlichgelb mit vermil ftreift, sehr schon	5 - 176 -	Zinnia elegans,
1214 , sisereceter, t. blau und weißen Blüm- chen, zierlich 2 – 7 –	1270 Queen Victoria, feuerroth, gelb gestrei	ft, nen, . 4 - 114 -	in folgenden prachtvollen Farben:
(Beide Gorten werden zu getrodneten Bouquets viel verwendet.)	1271 Perraguanum, gang neu, Blumen voll gegähnt, bunkelroth mit ichwarzen Fleden,	fommen,	1 Prise einer Farbe 1 — 3½ 5
1215 O Sycios angulata, Haargurte, schön zu Lauben 1 - 31 5 1216 Tagetes lucida, glänzende wohlriechende, schön 2 - 7 -	1272 Tropaeolum Paoritzicanaens, jehr schön	gefrangt.	1 weiß. 7 carmoifin. 2 purpur. 8 orange.
1217 " erecla aurantiaca fl. pl., hochgelbe aufrechte schön gef. Sammetblume 1 — 3 4	1273 Verbena teucrioides et meli	ndres,	3 citrongelb. 9 scharlachroth. 4 carminroth. 10 rosa.
1218 , aurant, fl. pl. fistul., orange $1-3\frac{1}{6}$ 5 1219 , pallida, extra gefüllt hellorange $1-3\frac{1}{6}$ 6	neueste engl. und französische A Varietäten gemischt	$3 - 10\frac{1}{2} $	5 lista. 11 violett. 6 schwefelgelb. 12 zinnober.
1220 ", sulphurea fl. pl., schwefelgelbe ge- füllte Sammetblume 1 — 31 5	1274 Verbena Aubletia, rothbliihendes Gifen 1275 " grandiffora,	fraut . 1 — 3½ 12	1305 Obiges Sortiment von 12 Farben a 1 Prife 10 — 35 — 1306 Diefelben Sorten gemischt . 1 — 31 3
1221 , , fl. pl. fistulosa, schwefelgesbe geröhrte . 1 — 3½ 5		2 - 7 15	1307 Zinnia multistora, vielbs, in mehrern Farben 1 — $3\frac{1}{2}$ 3 1308 † " elegurs 14. pleno, ganz nene ge-
1222 , nana fl. pl., neue mittelhohe . 1 6 5 1 - 1223 , patula nana pl., gef. niebr. braune, extra 1 - 3 1 6	1277 , venosa, rauhes, fehr banfbar bliil 1278 , pulchella violacea, lillafarbige	bendes . 1 - 3	füllte Zinnie, foll zur Salfte gefüllte Bin- men bringen . 10 – 35 –
1224 , , luteo pl., niedrige goldg. 1 - 31 6	1279 Veronica syricaca, äußerst	gierliches	1309 Allerlei Blumensaamen mel. ins freie Land zu faen 2
1225 , variegata fl. pl., schön ges. bunte $1- 3\frac{1}{2} 5$	Commergewächs ju Ginfo	assungen 2 — 7 — 1	à € 15 − 52½ -

Zusammenstellung der vorzüglichsten Florblumen in Sortimenten.

Die Sortimente find sammtlich in elegante Enveloppen verpadt und mit unserer Firma verseben. Für die Gite ber einschließenden Artikel wird garantirt. (Salbe Sortimente können wegen Vorauspackung nicht abgegeben werben und verweisen wir bei weniger Bedarf auf die im Catalog enthaltene specielle Anffishrung.)

Extra gefüllte Astern.	
Af. 1310 14 Sorten neueste Riefen - Raifer - Aftern à Sorte 100 Korn 6 Re. 15	M. 1325 12 Sorten englische frühblühende Sommer-Levkenen, nen à Sorte 100 Korn 15 - 526
1311 14 , bergl. bergl , , 25 , 2 , 25	1326 12 " immerblühende bergl. neue " " 100 " 15 – 526
1312 19 " gefüllte Angel - Aftern	1327 6
1314 20 , paonienbluthige , (Fruffaut) incl. neuer verbefferter	1329 18 , englische großboldige neueste ichonfte , 100 , 25 1 28
Perfection à Sorte 100 Korn 25 1 28	1330 23 ,
und chrysanthemumblüthige à Sorte 100 Korn 12 – 42	1332 19 " englische Serbst-Levkonen, beste gefüllte " " 100 " 25 1 28 1333 14 " " frühblähende Serbst " 100 " 25 1 28
Uftern (Truffaut) à " 100 " 18 1 35	1334 16 , halbenglische Herbst
1317 16 , , 3werg: Vouquet: Phram.: Aftern , , 100 , 20 1 10 1 1318 15 , , 3werg: Aftern , , 100 , 15 - 52 1	1335 13
1319 6 " " Bouquet: Manunkel: ober Miniatur. Aftern à 100 " 8 -28	1337 18 " Winter - Levfonen, engl. und halbenglijche , , 100 , 20 1 106
Extra gefüllter Goldlack.	1338 8 " Stangen: oder Coenedenu-Winter-Levsopen, neue " " 100 " 15 — 52 § Sonnen er - Flordstumen.
1320 9 Sorten Stangenlack, bester gefüllter in 9 vorziglichen Sorten à 50 Korn 12 - 42 1321 14 " Stangens und Buschlack, extra gut gefüllter , 50 " 18 1 3½	Borgügliche Qualität.
1322 14 " bergl. bergl	1339 10 Sorten Calliopsis, Schöngeficht
Extra gefüllte Arnstädter Levkoyen.	1340 8
1323 12 Sorten englische Sommer : Levfonen, beste à Sorte 100 Korn 15 - 521	1342 8 " Convolvulus, schönste und neueste " , 1 " 12 — 42
1324 26 , , , , 100 , 30 1 45	1343 12 Mittersporn, niedr. gefüllte (Delphin. humile fl. pl.) . a 1 Port. 10 35

.R. 39c. Fl. Kr. 1344 16 Sorten hnozinthenblüthige gefüllte (Delph. hyazinthiflora fl. pl.) . à ½ £th. 15 — 52½ 1345 10 , Levfonen = Ritteriporn , consolida fl. pl.) . à ½ , 10 — 35 1346 12 . Diamthus chimensis flore pleno	M. 1365 10 Sorten Portulack incl. ber neuesten gestreiften à Sorte 1 Prise 15 — 52½ 1366 10 "Salpiglossis, großbl. und Zwerg
1347 9 Gefüllte Camellien-Balfaminen à Sorte 25 Korn 10 – 35 1348 8 " Swerg-Camellien-Balfaminen " 25 " 10 – 35	1369 10 " Sammetblumen (Tagetes patula et erecta)
1349 12 " " Mosen : Bassaminen " 25 " 10 — 35 1350 10 " " Französische Rosen: Bassaminen (Andrieux) " 25 " 17 1 — 1351 14 " " (Andr.) incl. ber neuesten Sorten à 25 % 30) 1 45	1370 10 , Tropaeolum majus, neue prachtvolle Zwerge, zu Gruppen reizend. 1 20 1 101
1352 7 , Reueste Frangofische Rofen-Camellien Balfaminen à Sorte 25 Korn 12 - 42	1371 12 , Tropaeolum hybridum, neue und neueste Bracht- forten, effektwolle Schlingpflaugen 1 45 9 271
1353 12 " Iverg Vallammen	1373 12 " Blattpflanzen zu Gruppen mit tropischem Charafter
1356 12 " Addie lie rannosa et erinars, zu niedlichen Einfaffungen " 1 Prife 20 1 105 1357 15 " Ausgünners, schönste und neueste Prachtsorten	1375 20 ", Biergräser ber geeignetsten zu Bouquets
1358 10 , Winderblumen (Mirabilis Jalappa) zu Gruppen , , , 1 , 8 - 28 1359 10 , Nernophäiten, brillant zu Einfassungen , , , 1 , 8 - 28	1377 12 "Commerblumen zu Einfassungen, ins freie Land zu säen "1 - 12 - 42 1378 25 " bergl. " 1 - 35 1 104
1360 11 " Wohn, paonienbläthiger (Papaver paeonist.) " " 1 " 8 — 28 1361 12 " Garten (Papaver somniferum pl.) " " 1 " 8 — 28	1379 15
1362 10 " Betunien, groß- und kleinblnmige Prachtforten	1382 12 " " gang feine zur Topffultur geeignet
fammelten musterhaften Rangblumen " , 1 " 90 5 15 15 184 9 " Flammenblumen (Phlox Drummondi) incl., neuer " " 1 " 20 1 101	1 1383 100 " Commerblumen, beliebteste zur brillanten Ausschmückung

Stauden oder Perennen.

Die mit einem + bezeichneten Gorten bluben bei geitiger Ansfaat fehon im erften Jahre. Die mit einem * bezeichneten bienen ju Ginfaffungen. Die mit - bezeichneten find Schlingpflangen.

Die mit einem + bezeichneten Corten bluben bei geitige	r Musfaat fehon im erften Jahre. Die mit einem * bezeichneten b	ienen ju Cinfaffungen. Die mit - bezeichneten find Schlingpflanzen.
å Prije å Ltt.	The same of the sa	à Prife à Lih.
1384 Acanthus mollis, acte Barenflaue 1 - 31 5	1432 Aristolockia Sipho, Riesenwinde,	Dianthus cariophyllus A. pl.,
1385 Aconitum barbatum, neuer gesehblis. Eisenhut 2 — 7 — 1386 " chimense (vera), chinesischer ächter 2 — 7 —	ichönne Besseller an Lauben 2 — 7 10 1433 Armeria formosa, Grasneller 1 6 5 1 —	bestgefüllte Topfnelfen.
1387 "Tauricum, buntelblan gebrüngter 1 — 3½ — 1388 Actaea racemosa, langtranb. Christophstraut, ichen 2 — 7 —	1434 , superba, fields 2 — 7 — 1435 , Molinensis	1497 Bizarden u. Donbletten, engl. 50 Korn 10 - 35
1389 " spicata, ährenbliithiges	1436 Arnica montana, bergliebendes befanntes Beilfrant 2 - 7 -	1498 Klammanten 50 , 10 — 35 — 1499 Picotten u. Picott-Picotten 50 , 8 — 28 —
1391 & Adlumia eirchosa, flett. Ablumie, icon 1 - 31 8	1487 Asperula odorata, Walburdster, wohlriechender 3 - 101 - 1438 Aster alpinus, Alpen Sternblume	1500 Raudfaum Dicotten, neneste 50 . 10 = 35 = 1501 Schleierblumen ober Famensen 50 , 10 = 35 =
1392 Adonis vernalis, Friihlings-Adonis 1 — 3½ 5 1394 Agrostemma coronaria, rothe Gartenrade 1 — 3½ —	1439 Astragalus alopecuroides, subssectivants art. Tragant 1 6 5 1 15 1440 , salvents, sichelblättriger 2 - 7 -	1502 Obige Prachtsorten gemischt aus unserer be- fannten Flor, 1000 R. 3 Re., 100 K. 12 - 42 -
1395 , fl. albo, weiße 1 - 3½ - 3½ - 3½ 5	1441 , galegiformis, geisrantenartiger 1 - 3½ - 1442 , monspessulanus, neuer rotbbl 3 - 10½ -	1503 Recummentante oder immerblibende 100 . 10 - 35 -
1397 Allium coeruleum, himmesblauer Lauch 2 - 7 - 1398 Allyssum Wierzbieckii, gestes Steinfraut 1 - 31 -	1443 Bellis perezinis fl. pl., gefüllte in scho- nen Sorten gemischt . 3 - 10h -	1504 Dandenelken . extra gefüllte Bracht- forten eigener Ernte in den verschiedensten
1399 Althaea rosea fl. pl., ertra gef. Win-	1444 Buphthalmum cordifolium, gelbblühende schöne	Müancen und Zeichnungen gemischt 100 K. 1 6 51 - 1000 10 - 35 25
termalven in 30 schönen Farben gemischt 1 - 3 2 2 a % 15 - 52 2 -	Blattpflanze 1 - 31 - 1445 Campanula carpathica, carpath. Glodenblume 1 - 31 - 31 - 1445 Campanula carpathica, carpath.	1505 Dianthus nanus A. pleno, früh- blühende gefüllte Zwergnelfen.
1400 Reneste engl. ober schottische Preismal- ven, à Prise einer Sorte 1 6 51 15	1446 " " fl. albo, weißblübende . $1-\begin{vmatrix} 3\frac{7}{4} \end{vmatrix}-1147$ " grandiflora (Wahlenbergia) . $2-\begin{vmatrix} 7\\7\end{vmatrix}$ 10	Diese Relken empfehlen sich burch ihre große Blu-
(Diefelben zeichnen fich burch ibre maßige Gobe, ibre gewölbten, feingeschnittenen, bichtgefullten Blumen in lebbaften, reinen und gare jen Farben febr vortheilhaft and und bleiben and Saamen conflant,)	1448 , lilistora st. alba, weiße sisienähnsiche 2 — 7 10 1449 3 medium, großbsmige in verschiedenen	menfülle, ftartern Wohlgeruch, mäßige Bobe und be- beutend frühere Blithezeit.)
1 rein Centifolienroth, er-116 röthlichweiß t. pfirsich.	Farben gemischt . 1 — 3½ 6 1450 " prinnelaekolin, ganz neu, seben . 2 — 72	(Behandlung und Aussaatzeit ift gleich der Gartennelte.) 25 Korn einer Sorte 1 6 51
tra gefüllt und groß, bie blith Grund, extra. fcbonfie von allen. 17 hortensiaroth, febr groß	1451 " pyramidalis, blaue pyramidenförmige . 1 6 5 10	25 Korn einer Sorte 1 6 54 -
2 röthlichweiß, extra gef. und schön.	1452 , fl. albo , weiße 2 — 7 10 1453 , beibe Sorten gemischt . 1 6 5\frac{1}{4}10	zinnober. carmoifin. braun. violett isterless, meiß rose pur. rosa mit violett. zin-
3 rothbraun, fehr groß, er- 18 hellcarmin, groß, vor- tra fein geschnitten. 3üglich gebaut.	1454 " renomboiden fl. pl., bichtgefüllte rautenbl., äußerst zierlich und reichblumig 3 - 10}	violett, scharlach, weiß, rosa, nober mit scharlach.
4 fillaroth, neue Farbe, 19 rein cerife, brill. Farbe, extra.	1455 , speciosa, prächtige 1 — $3\frac{1}{5}$ — 1456 , Trachelium 11. pl. , gefüllte 1 6 $5\frac{1}{4}$ —	Geftreifte: Getuschte:
5 hellchamois t. ziegelro- 20 pfirsichblith, großblu- them Anslug, feurig. mig, extra.	1457 , lillacina pl., gefüllte lilla 2 - 7 -	weiß mit scharlach. rosa t. mit carmoisin. mit schar- carmoisin. rosa mit braun. sach. mit pfirsichblith. mit
6 hellchamois, im Grunde 21 corinthroth, groß, extra.	1458 " maxima pl., weißbliihende gefillte 4 — 14 — 1459 " Widdin, vibalifde, febr schin mit glan-	scharlach mit braun. car-learmin. mit violett.
lactroth schattirt, groß 22 braunviolett, gut ge- und schön.	3enden Blättern und weißen Blüthen 2 - 7 1460 Catananche coerulea, blane Raffelblume 1 - 31	1506 Das ganze Sortiment von 21 Sorten, von jeber Sorte 25 Korn 25 — 88
7 hellfilla, äußerst zarte 23 hellsachsfarb, großblu- einzige Färbung. mig, zarte Farbe.	1461 " alba (bicolor), weiße	1507 Alle Corten Zwergnelfen in brissanter Mesange, 1000 Korn 10 Igs., 100 Korn 1 6 51 20
8 lebhaft carmin, groß u. 24 firichbraun, dichtblumig. gut gebaut. 25 apfelblith t. lebhaft ce-	goldgelbe Flodenblume, sehr schön 1 6 5 1 10 1463 + Centranthus ruber, rothe Spornblume 1 — 3 6	1508 * Dianthus plumarius, icone Febernelfen in verschiebenen ichonen Farben 1 - 3612
9 schein, gut. 26 chamois, im Grunde lachs-	1464 † " fl. albo, weiße	1509 " scoticus A. pl., neue ge- füllte schottische Federnessen in vie-
10 rein bunfellilla, febr farb, extra.	(Blüben ichon im erften Jahre febr bantbar und fiefern ihre ju Bongueis febr geeigneten Blumen fermabrent in Menge.)	len schönen Sorten gemischt, 100 Korn 8 - 28 -
11 glängend bellcerife, vor- Grund, extra.	1466 Chelone obliqua, schiefe Schilbblume 1 — 35 10	1511 Dictamnus fraxinellus, rothbliibender Diptam . 1 - 31 10
züglich in Bau n. Farbe. 28 blaugrau, dunkel schatt., 12 schwarzbraunviol., extra. weiß geränd., vollfom-	1467 Cinteriaria macrophylla, großblum. Afchen- pflanze, imponirende Zierstaude 1 — 3&	1512 Digitalis feruginea, rofifarbiger Fingerbut 1 — 3 = 1513 , gigantea, prächtig 1 6 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5
13 bunkelcorinthroth, groß men in biesem Genre, und gut gebaut. extra.	1468 Clematis erecta, aufrechte weiße 1 - 3	1514 , purpurea, purpurrother schöner
14 brenn. cerife, bie brit- 29 fleischfarb mit pfirfic. lantefte von allen.	1469 " integrifolia, blaue, ինմու 1 6 5 8 8 1470 Corydalis nobilis, greßblumige ֆehlburg 1 — 3 1 6	1516 " monstrosa, neuester monströser, sebr schön 2 — 7
15 ponceau, febr feurig, 30 hellschwefelgelb, im Grun-	1471 *Crucianella stylosa, rothel. Kreuzfraut, schen 1 6 54 1472 †Cynoglossum coelestinum, himmelblaues sche-	1517 Dodecatheon Meadia, Götterblume, biibsch 3 - 101 -
groß und schön. be bunkler schattirt.	nes Bergißmeinnicht 2 — 7 — — — — — — — — — — — — — — — — —	1519 Dracocephalum argunense, gro-
1402 12 verschiedenfarbige feinste Prachtforten à 1 , 12 — 42 — 1403 Alle obige Prachtforten gemischt à T 5 Re. 1 — 3 10	1474 ", Hayni, Hains neues 2 - 7 =	fer bellblauer Drachentopf 2 - 7 - 1520 " grandiffor., bimmelblauer großbl. 3 - 10.
1404 Goldlackmalve, echte t. Feigenblatt. Die-	1475 † Welgelinium chineusis, dinefischer großblumiger Ritterfrorn in vielen fco-	1521 "virgin. specios., prächtiger beher 1 6 5 1 — 1522 "Ruyschianum, schwedischer neuer 2 — 7 —
gefüllt und febr zu empfehlen, aus Caamen	nen Farben gemischt 1 - 3½ 5	1523 Engelmannia pinnatifida, neue fie-
constant	in 10 verschiedenen schonen Corten gemischt 3 - 101 20	1524 *Erinus alpinus, schöner Alpenbalsam 1 6 51
fische Sommermalven mit bunten gefranzten Blumen in 12 Sorten separat a 1 Prise 12 — 42	Dieselben find eine mahre Zierde auf Rabatten und zu Bougnets unübertrefflich.	1525 * Erigeron alpinum, Alpen-Erigeron 1 6 51 - 1526 Ferraria tigridia splendens, neue glan-
1406 Dieselben Sorten egal gemischt . , 1 , 1 - 3½ 5 1407 Angelica officinalis, Liebstod 1 - 3½ -	(Bei fruber Ausgaat bluben diefelben ichon im erften Jahre.)	1527 , gende Tigersisse, sehr schön 2 - 7 -
1408 † Anchusa italica maxima, große himmelblaue Debjengunge 1 - 35 5	1477 Delphinium forencesuren, befondere Meuheit, berrfich blau mit großem weißen Gerz 1 6 51 10	1528 , aurea, neueste goldgelbe, extra . 3 - 101 - 1529 * Gentiana acaulis, türfenbl. prächtiger Enzian 2 - 7 15
1409 †* Amennone coronaria, dinesische immer-	1478 * perfectum novum, neue gefüllte balbbobe Barietät, extra 3 — 101	1530 Geum coccineum, scharlachrothes Geum 2 - 7 - 1531 Geranium pratense, Storchschnabel 1 - 3\frac{1}{2} -
blib. Anemone in vielen practiv. Farben 2 6 83 - 1410 coron. coccinea, icarladrothe 3 - 101 -	1479 " Hubriden von den neuest en Prachts. 2 6 84 _	1632 , fl. variegata, schon gestreifter . 2 - 7 -
1411 Arreite Aufbarren Berifftenet, Löwenmaul, weiß mit scharlach und goldgelb bemalt,	1480 " neueste gefallte Prachtsorten . 5 — 172 — 1481 "hybrid. Belle Alliance, gang neu,	1533 Gladiolus, neueste französ. Pracht- sorten von Gandavensis gemischt 3 — 10½ —
bleibt constant	feft fdyön 2 6 83 — 1482 , "cheiranthiflotum, данз нен н. fdyön 3 — 101 —	1534 " Moribundus, ichöner weißer . 2 – 7 – 1535 Gypsophila paniculata, rispenblithis
1413 . Wellin, gang neues carmin mit wei- gem Schlund und Röhre, fehr ichon . 2 6 82	1483 , Hendersonii, ganz neu, niedrig, Brachtvarittät 2 6 83	ges Gypskrant 2 — 7 — (Neuherft zierlich, getrochnet wie frisch, in Bouquets.)
1414 Fige Egy, neuestes, Schlund weiß mit orangescharlach Lippen, febr icon . 2 6 82 -	1484 " "hyacinthiflorum, neu, jchön gefüllt 3 — 101 — 1485 " "Mad. Rougier, neu und prachtvoll 2 6 84 —	1536 † Hedysarum coronar., hochrother Hahnentopf 1 - 31 5
1415 . Galatte Ine. neuestes, Schlund weiß mit	1486 " splendens, glängender großblumiger 1 — 3 5 5	1537 †Hesperis matronalis, blane Nachtviele
carmoifin bemasten Lippen, sehr schön . 2 - 7 -	1487 " triste, schwarzbrauner 2 — 7 — 1488 Ediant Frus barbatus, Lattnelfen in vielen schö-	1539 , tristis, grane wohlriechende $1-\begin{vmatrix}31\\1-\end{vmatrix}$ 1540 Heracleum giganteum, Riesendolde $1-\begin{vmatrix}31\\1-\end{vmatrix}$ 4
volles mit schneeweißem Schlund und bunkelblutrothen Lippen, extra 5 - 17%	nen Farben gemischt 1 — 3½ 5	1541 , laciniatum, geschligtblättriges 1 — 3½ — 1542 , elegans, elegante 1 — 3½ —
1417 † striatum, neue gestreifte Prachtsorten gemischt	feurig dunkelputpurrothe prachtvolle 2 — 7 —	1543 "Wilhelmsi, Wilhelms 1 — 31 4
1418 , " nanum fl. div., neueste niedrige	gang nen mit weißem Ange und	ten Dolden und 8 bis 10' langen Blattern.)
1419 Agrailegia arctica, Aflet, neue arcti-	weiß gerändert, prachtvoll 5 — $17\frac{1}{2}$ —	1544 Lathyrus latifolius, jewine rothe
iche, roth mit gesben Spitzen, sehr schön 3 - 10½ - 1420 canadensis, niedrige mennigrothe 2 - 7 -	füllt: weiß, rosa, carmoisin, bun- felcarmin, bunfelcarmoisin, bunfel-	1546 , carneo, schöne sleischfarbige . 1 6 54 8 1547 — rotundisolius giganteus, prächtig
1421 , elatior, halbhohe bergl 1 6 54 -	rosa t. weißem Rand, dunkelcarmois	mennigrothe 2 6 83 — 1548 grandiflorus, größtblühende 3 — 10½ —
1422 Hankeana, neue t. feingeschsitztem Laube 3 - 10½ - 1423 leptoceras, neue	t. hell. Nand, roth t. weiß. Rand,	1549 Lilium giganteum, Riefentifie, Blisthenftengel 8-10 Kuß boch, neu, prachts
1424 " pyrenaica, niedrige bunkelblaue gefüllte . 1 — 3½ 10	carmoifin t. weiß. Rand, dunkelcare min t. weiß. Rand, dunkelpurpur	voll 100 form 20 fgg. 3 — 10½ — 1550 , laneifolium rubrum et album,
©pițen, extra 2 — 7 — 1426 sibirica, fibirijoe	1492 Ein Sortiment von vorsiehenden extra gefüllten	roth- und weißblühende, gemischt 2 6 83 -
1427 , fl. rubra pleno, neue rothe gefüllte 3 - 101 -	Sorten à 1 Brise 30 - 105 -	(Reimen langiam und lieben Geide, Erde.) 1551 Lindelofia spectabilis, neue himmel
Tree to the tree tree to the tree tree to the tree tree tree tree tree tree tree	1404 Dianthus bankatus aslandang in San faurioffen	blave prächtia 2 — 7 115
1430 " striata pl., idwarz t. weiß. Etc. 1 6 32 13	1494 Plantinus Barbatus spiendens, in ten jeutighen $1 - 3\frac{1}{6}$ 6 1495 , caucasicus, caucafijche $1 - 3\frac{1}{6}$ 7 1496 , cruentus, brennend rothe, jehr schön $1 - 3\frac{1}{6}$ 5	1553 " campanulatum, glodenförmiger 3 — 101 —
blau mit weigen Spigen 4 —114 !—	1430 , Criterius, brennent roige, feot icon 1 of of o	percuncy proper communication con

a p	Brise à Lth.	SHITE A	à Prise à Lth.	à Prise à Lik.
	Kr. Sgr.	NEW CONTRACTOR	Fgr. S Kr. Fgr.	No. 9gr. S. Kr. 9gr.
1555 Linum perenne A. albo, weißblich nener . 2 - 1556 " Lewiste, neuer blanblichender 2 -		1597 Pardantlans chinens	therblume 2 6 83 —	1637 Silene Schefta, nichrige rothbführnbe 2 6 83 — 1638 * Sisyrinchium anceps, fleine blanblübenbe lifte 1 6 5 —
1557 , variegatum, neuer blan mit weiß	L. leer	1598 Penstemon glandulosum,		1639 Stachis cardinalis, Carbinals Sieft 2 - 7
gefleckter 2 2 (6 83 -	1599 " latifolium, großblätte	ger 1 6 54 -	1640 Statice exigenia, ausgezeichnete 1 — 31 10
1558 Lobelia cardinalis, die practvoli	132 31	1600 " WELLE-E-CYCLERE		1641 Gmelini, Gmelins schöne blaue 1 6 5 10
1559 gren feurigiten Barietäten 1 starfe Br. 2 ($\begin{bmatrix} 8_{4}^{3} \\ 10^{1} \end{bmatrix}$	1601 " Wrightie, präch 1602 " gentianoides und a	g scharlachr. neuester 3 — 10^{1}_{2} —	1642 , incana, rothblithende 1 6 5 10 1643 , latifolia, feinste zu getrockneten Bouquets 1 6 5 12
1560 " fulgens multiflora, prach»	102	zensamen	occe, in Zerlingh and binded	1643 ", latifolia, femite zu getrochneten Bouquets 1 6 5 12 1644 ", Limonium, Meerstrands bo. bo. 1 6 5 10
din inge reichblühende 3 -		1603 Platox perennis, fchö		1645 Symphiandra pendula, hängende Gloce . 1 6 5 -
1561 "Salterii, neuco III 5 –	$- 17\frac{1}{2} $		gemischt 2 6 83 -	1646 Tradescantia virginica, virginische Tra-
(Bifthen bei früher Ansfaut im erften Jahre.) 1562 Eitepientus arbustus, hobe Lupine 2 -	7 00	1604 Potentilla Findelmanni, 8	ladrothes 1 6 51	descantie in mehreren Farben gemischt 3 — 10½ 15
1563 Douglasii, jobine 2	6 83	1605 . Mac Nabiana, p		hutblättrige citrongelbe 1 6 5\ 10
1564 , grandi fol., großblättrige ausgezeichnete 1 -	$- 3\frac{1}{2} 10$	1606 ., Necuziesii, neu		1648 " asiaticus, bunkelorangenfarbige 2 6 8 —
	6 51 6	1607 , Plantii, geabertes ge 1608 & neueste großbl.	bes 1 6 54 — Barietäten gemischt . 2 6 84 —	1649 " speciosus, prädtige hodgelbe 2 6 84 — 1650 " europaeus, europäijde bellgelbe 1 — 34 —
1566 , macrophyllus, großtlättrige 1 – 1567 , odoratus, weblriedende 2 –	$\begin{bmatrix} 3\frac{1}{2} & 5 \\ 7 & - \end{bmatrix}$	1609 Princale so santicale	englische Aurism - 1881	1651 ", major, großblumige bellgelbe . 1 6 5 12
1568 " Marschallianus, Marschalls 2	6 83 -	feln aus unserer Sammin	g ber auserwähl-	1652 Obige Sorten gemischt
1569 " Mülleri bicolor, zweifarbige 1	6 51 -	1610 Primula, desgl. Lücker,	gen, 1 starte Prife 10 - 35	1653 Tulipa Gesneriana, schönste Gartentulpen . 2 - 7 15
1570 , speciosus, präddige	6 5 -		Sorten, 1 starte Pr. 5 - 171 -	1654 Veronica incana, begigter Ehrenpreis 2 - 7 - 1655 gemischt in verschiedenen Sorten 1 - 31
1572 " polyphyllus, blaue vielblumige 1	6 51 -	1611 Landaurikeln in allen A	rben . 2 - 7	1656 * Viola odorata semperflorens,
	6 51 -	1612 * Primula veris, Gart	sprimeln in vielen	wohlriechendes immerbl. blanes Beilchen 1 6 54 20
(Obige Aupinen find alle schön und eine mahre Bierde des	6 84 8	1613 * " von den fch	ien Farben gemischt 2 — 7 15	1657 " " pode und nach " wohlriechendes aus Parma, sehr schien 2 – 7 –
Gariens.)	+ Teur	unu and and arom Rumn	erblumen gesammelt 3 - 101 30	1658 " " fl. aldo, neues weißes 2 – 7
1575 Lychnis chalcedonica, brennende Liebe 1 -	4 1 1 1 1 1 1 1 1	1614 Pyrethrum can ancustra		1659 Wahlenbergia grandiflora, groß-
1576 " full gens, große feurige 1	6 51 -	1615 Rheum compactum.	fische Insektenpulver 2 6 83 15	blumige Wahlenbergie mit sehr schönen bunkelblauen Blumen
bride mit großen zinnoberrothen Blumen 5 -	- 17t - i	1616 , caspicum		dunkelblauen Blumen 2 - 7 10
1578 - " Sieboldii, neue großblumige weiße 4 -		1617 " giganteum		Cartimonta non Ctandan
1579 Lythrum roseum superbum, schöner rother	0 51	(Die Rheums find prachtige Blatt plagen unübertre	flanzen und auf Rafen.	Sortimente von Standen.
1580 wirgatum, ruthenförmiger 1	$\begin{bmatrix} 6 & 5\frac{1}{4} & - \\ - & 3\frac{1}{8} & - \end{bmatrix}$		de Rudbectie 1 6 54 —	1660 12 Sorten englische ob. schottische Malven in
1581 Mimulus cardinalis et quinquevulnerus, Gant-	2 401		iedrige 1 – 3 1 –	12 Farben à 1 Prife 15 – 52}
lerblume, fiebe Commergewächse.	Tie Hor	1620 Salvia argentea, imp		1661 30 , bergi. in 30 verschiedenen Farben à 1 Pr. 40 2 20
1582 Monarda didyma var. earentinea, neue carminrothe wohlriechende Monarde 3 -	101 -		lberweißen Blättern 2 6 $8\frac{3}{4}$ —	1662 12 " Mintermalven, schön gefüllte in 12 " 10 — 35 1663 12 " Commermalven, Hobriden in 12 ver-
1583 , fistulosa, carmoifinrothe schöne 2	- 72 LOI	1622 *Saponaria ecymnose	es. reizende Bilan-	schiedenen Farben à 1 Br. 12 — 42
1584 * Myosotis alpestris, Alpenvergißmeinnicht . 1 -		ze, iiberzieht Felsenpartie	n mit einem Schleier	1664 12 " Topfnummer : Reiten, icon gefüllte
1585 * , , fl. albo, weißel 1 1586 + Obeliscaria pulcherrima, nen 2 -	6 54 -	tausender rosa Blümche 1623 Saxifraga Cotyledon, nab	Ifrantart. Steinbrech 1 6 51	aus unserer bekannten Flor, à Sorte 8 & 20 1 10 1665 25 beral
1587 Genothera spectabilis, pract. Nachterze 3 -	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	1624 " punctata, punftirter		1665 25 , bergl
1588 Ononis rotun difolius, rundbl. Hanbechel . 1	6 54 8	1625 " sarmentosa (Judent	art) have northebolog - 101 021	1667 100 " bergl. aus allen Klaffen " 8 " 140 8 10
1589 On op ordum tauricum, gigantische Blatt- pflanze mit großen weißbehaarten Blättern 1 -	91	1626 " rotundifolia, runbbl	ttriger Alpens 1 6 54 —	1668 12 "Zwergnelken, frühbl. a Sorte 25 " 20 1 10
1590 Orobus vernus, Frühlings-Walderbse . 1 –		1627 Scutellaria alpina, Alpen 4		1669 21 , bergf.
1591 Pacomia arborea fl. pl., Pfingstrose,	1984 Belgi	1629 * Sedum Aizon, gelbe Sa		1671 10 " Glockenblumen (Campan.) ", 10 ", 12 - 42
	6 83 10	1630 " Kamtschaticum, von	Ramtschatta 1 — 3 5 5	1672 10 " Delphinima enima fi. plemo,
1592 , officinalis, verschiedene schie Gorten 1 - 1593 Papaver bracteatum, beschlättriger Mohn 1		1631 " purpureum, mit bunt 1632 " Sennusen vivoide	elrothen Blättern . 1 – $3\frac{1}{2}$ – s, scharlachrothes . 2 6 $8\frac{1}{3}$ 60	bie neuesten gefüllten Sorten a 1 Prife 36 2 6
1594 , caucasicum, bunfestother 2 -	7	1633 Sileme alpestris, Albeni	lene 1 6 51 -	10 Brisen 12 -42
1595 , orientale, hodrother morgenländigher : 1	6 51 -	1634 " armeria, in 3 Fart	en gemischt 9 23 -	1674 25 , , bergl. hohe und niedrige in 25 Pr. 20 1 10
1396 , involucratum maximum, größter dun- felsenerrother 1	6 51 15	1635 , compacta, gedrängt	blithende 1 6 5 — de prachtvolle 1 6 5 —	1675 12 , , , bie sehousten u. besten in 12 , 30 1 45 1676 25 , , ,
figne Covten Acadian in 20 Briten 501 2 551	9 08 Tout	" Orientans, ettentuit	or principle	138 de 2 " Shansidukhi shas' anihasia 20, 50, 2,33
	AREA INTO ACA A SACE MA			1 1 - A DESCRIPTION OF THE OWN DESCRIPTION OF
Chargema . Chargema	r caci	designation of all the State of State o	g court	

Topfgewächse.

Die mit einem O bezeichneten fint einjährige, 24 Stauben, b firauch ober baumartige, w Warmhaus

a Brife and Artife and	à Prife et
M. Syr. J. Kr. 1677 to a Manufacture of the Manufac	1524 21 1 P
1677 b w Abutiton hybrid. Béranger, nenefter 5 - 171 1678 " Moribandum, reichbuniger . 3 - 101	1734 24 k Begonia diversifolia, carminvothes infentes . 2 - 7
1679 b k Acacia affinis, verwandte Afazie 3 - 101	1735 — w " Meex, Miranda, Smaragdina etc., gesgenseitig gefrenzt 10 — 35
1680 - " albicans, weißliche 3 - 101	1736 — , sempersforens, immerbliibendes weißes 1 6 51
1681 — " argyrophylla, fisberblättrige . 3 — 10^{11}_{2}	1737 — " wasethisses measurement . 5 — $17\frac{1}{2}$
1682 — "Bartheriana, nene 4 — 14 1683 — "cultriformis, mefferförmige 2 6 83	1738 — " "Récichembie 6 — 21
1683 — " cultriformis, mefferförmige 2 6 84 1684 — " cordifolia, mit herzförmigen Blättern . 2 6 84	1739 Bossiaea linophylla, zierliche Schmetterlingsblume. 3 - 101
1685 - "Cunninghamii 2 6 83	1740 4 k Calceolarica maculata, neue geflectte und getigerte Bantoffelblumen von ben besten
1686 — " dealberter, weißliche, schön 3 — 101	anserwähltesten Sorten . eine ffarte Brife 5 - 171
1687 — " dodoneifolia 2 6 83	1741 24 k Calceolaria, mit getufchten Blumen,
1688 — " Idouglassi, nene 3 — 101	großblumig, extra schön 5 — 17&
1689 — " excelsa, hohe	1742 - Regydoracia necesoca, neue weiß-
1691 — "floribunda, reichblithende 2 — 7	grundige getigerte Zwerg-Brachtforten 6 — 21
1692 — " glauca pendulu, grangrine	grundige getigerte Prachtsorten 6 — 21
bängende 5 — 17½	1744 - " " neue Zwerg -, braun- und
1693 — " glandulosa, briifige 2 6 85 1694 — " glomerata, finanlistifice 1 6 51	purpurgrundige getigerte Prachts. 6 - 21
1694 — "glomerata, finanlbflithige 1 6 51 1695 — "gravelis	1745 — " " Wischung sammtl. neuer
1696 — " Rispielissimes 5 — 171	3wergvariefäten in ausgezeichneter er- fter Qualität und Farbenverschiedenheit 5 - 17%
1697 — " Mügelii, febr schin 3 — 101	(Bei Bollfommenheit und Farbenreichthum zeichnen fich diese durch
1698 — " iviopologella, nen 3 — 102	niedrigen, buichigen Wuchs, sowie durch Blüthenfülle noch beson-
1699 — "leptophylla, schlankblättrigens. "Ann 1 6 51	Ters and the control of the control
1700 — "leucocephala	1746 4 k Calceolaria resgosa, neneste ächte
1702 — " longissima glaveca, längfte	1747 b Calla aethiopica, äthiopiste Dradenwurg, be-
grangriine de 4 — 14	tannt als schöne Zimmerpflanze 1 6 54
1703 — " lophanta, bijschelbstithige (1 Lth. 8 \mathcal{G}_{96} .) 1 — $3\frac{1}{2}$	1748 — Calycanthus praecox, Gewirz-
1704 — " " speciosa , prädtige 100 & 15 Igl. 2 6 8 1 1705 — " Neu mannii	ftranch mit febr wohlriechenden Blüthen 2 - 7
1705 — "Neumannii 2 6 83 1706 — "Meissnerii, neu 4 — 14	1749 — k Cannellia japonica ft. pl., von
1707 — "mimosoides, mimojenartige 2 — 7	extra gefüllten Prachtforten 5 – 171 1750 24 w Cerrera angustifolia, schmass. Blumenrohr 1 6 54
1708 - " mucronata, stachesspitzige	1751 — " " nana pallida, niedriges 2 — 7
1709 - " Melanoxylon, schwarzbolzige 1 6 5!	1752 - " coccinea vera, scharlache. achtes 2 - 7
1710 — " mollissima, weichste	1753 — " compacta elegantissi-
1711 — " pulchella, schöne	proce, neuestes rispenständiges, reich-
1713 — " sereeneelee, budtige 3 — 101	1754 — blumiges, sebr schön
1714 — " speciabilis, prächtige 4 — 14	1755 —
1715 - "Sophora, sephoraartige 2 7	1756 — zepalenesis, ganz neue canarien-
1716 — " trinervis, breiaberige	gelbe großblumige 6 — 21
1718 — " vestites, besseitet	1757 — speciosa, prabtiges 2 — 7 1758 — spec. nova, neues 2 — 7
1719 Borftebende 40 Corten icone Afazien von jeder Corte	1759 — spectabilis, angebulides 3 — 101
1 Prise ersassen wir für 3 Re. 15 — 367	1760 - " sezhaer celal ca reakorce, neues roth. 3 - 105
(Die Afaziensfaamen feimen leicht, wenn man die Körner vor dem Einlegen etwas einquellt oder aufdneitet.)	1761 — " Texensis, neuestes 2 6 83
1720 24 w Achyranthes porrigens, sparrige Spreublume 1 6 54	1762 - Warscewiezii (sanguinea) . 2 6 83
1721 - k Agapanthus umbellatus, schöner großer bol-	1763 Obige Sorten gemischt
benblütbiger beilblauer 2 7	freie Land gepflangt, verwirlichen die elben einen mahrhaft tropis
1722 b k Alonsoa grandistora, großblumige Monsoa . 1 6 51	1764 to 196 consequence (Charafter)
1723 — BUGrscewiezii, neu . 1 6 5 1 1724 24 k Alstroemeria spec. ex Chili, neue diliide M-	1764 b w Cheanna core ps. humilis, reigende Zwerge fächerpalme, a Lth. 6 ggg. 1 6 54
ftromerie in vielen Farben melirt 1 6 5}	1765 Choenestes lanceolata, Produțiflanze mit scarlace 54
1725 Anomatheca cruenta, blutrothes niebliches	rothen Blumen 5 - 175
Zwiebelgewächs 2 — 7	1766 b k Chorizema cordata, herzblättrige Chorizema 2 6 83
1726 4 w Ardisia crenulata, geferbte Spitblume, f. schon 1 6 51	1767 — "ilicifolia, ftechyalmenblättrige". 2 6 83
1727 h w Asclepias curassavica, silbamerif. Scibenpstanze 1 6 54 1728 — k Azalea inclica, Prachtsorten gemischt 5 — 175	1768 - , splendens, lendtende
1729 - pontica, pontische gelbe Azgleg 1 - 31	1770 — " " elegans, glänzende . 2 6 8
1730 — " hybrida, in vielen schönen	1771 - , , nanum, niedrige 3 - 10i
belgischen Prachtiorten 3 — 103	1772 - " rotundifolia, rundblättrige . 2 6 83
1731 24 w Balsamina latifolia, neue immerbsihende Bals	(Ueberand fcone und niedliche Schmetterlingsblumen.)
1732 — Bonapartia juncea , sehr sehr $3-10\frac{1}{5}$	1773 b k Cineraria Bybrida, neneste Pracht-
1733 24 w Benomin coccineer. idealadrothes	forten nur von Nummerblumen unseres Cortisments gemischt
Schiefblatt, prachtvoll 2 6 83	1774 Ein Sortiment von 12 sep. Prachtsorten à 1 Brife 20 - 70
	110

an on I	Oxalls trops do to de de neucuer i cuntie	
aumartige, w Warmhaus=, k	Ralthaus, - Echlingpflangen.	
à Prife et		à Brife
yyr. S Kr.	No But affect and and all and a second	Sgr. S. Kr.
thes schönstes . 2 — 7 gdina etc., ge=	1775 Gin Sortiment von 24 Prachtsorten à 1 Prife 1776 Sämmtliche Prachtvarietäten gemischt à Lie. 6 Re.	
	1777 b k Cinercarica layforiclea mannea, neufte	3 to 4281
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	niedrige Zwerg-, 6-8" hoch, extra	3 - 104
terlingsblume. 3 – 10½	wählter Qualität, fonnen wir dieselben besonders empfehlen.	
ene geflectte	1778 b k Clieurelboes IDermpiere, gang neue feltene Schmetterlingeblume mit großen	a repositional and the control of th
n ben besten ne starke Prise 5 — 171	hängenden orange scharlachrothen	
titen Blumen,	Blumen, eine ber prachtvollsten neuen	10 110
ig, extra schön 5 — 17½	1779 — " war graiffe vas, herrliche Bogenblume	$\begin{array}{c c} 40 & - & 140 \\ 5 & - & 17 \\ \hline \end{array}$
, neue weiß- rg-Brachtforten 6 — 21	1780 puniceus, sehr schön	2 - 7
3werg = , gelb=	1781 - k Cobaea scandens, fletternbe Cobaea, schöne	
te Prachtsorten 6 — 21 , brann= und	Schlingpflange 1782 b k Colutea frutescens grandiflora, großblumige	3 - 10 }
tigerte Prachts. 6 — 21	purpurrothe Klapperschote	2 6 84
fämmtl. neuer gezeichneter er-	1783 - Coronilla glauca, grangriine Mapperschote . 1784 b k Cryptomeerier ja ponica, immergriine	2 6 87
nverschiedenheit 5 - 17½	Machania herrliche Conifere	3 - 101
fülle noch besons	1785 — " Lodhii, neueste	4 - 14
Pletumel, gefülle Kürlig	rothe Cuphea	
neneste ächte	1787 — " platycentra, zierlichste und dankbar blüh:	2 - 7
ichenwurz, be-	1788 Cornerias girantia sincersis (Pinus lan- ceolata), practiv. chines. Conisere	2 - 7
Zimmerpflanze 1 6 54	1789 " glaveca, feltene grangrine f. schöne Spec.	5 - 174
enden Blüthen 2 - 7	1790 h k Cupressus australis (Callitris), neuholländi- fche Eupresse	2 6 84
en Prachtsorten 5 — 17}	1791 — Benthami, schön	3 - 10}
1. Blumenrohr 1 6 5%	1792 — "elegans, elegante	$\frac{3}{3} - 10\frac{1}{6} $
a, niedriges 2 — 7 harlachr. ächtes 2 — 7	1794 — " glauca pendula, hängende Trauer-	
gazetissi -	1795 — " Coventiana, nene grazible	2 6 88 3 - 101
tändiges, reich-	1796 — " Kareiglekärnnen, Knights	5 - 175
5 - 17	1797 — sempervirens (horizontalis), 1 £th.	2 - 7
neue canarien. 3 — 10½	1798 - " " pyramidalis (stricta), immer- grüne Cypresse, 1 Lth.	2 - 7
be großblumige 6 — 21	1799 - " peraclauler, immergrune ban-	Hange Rell
11 1 2 - 7 7 1 2 - 7	gende, à Lin. 10 Egg. 1800 — " torrulosa elegans, sehr siden	
$3 - 10\frac{1}{5}$	1801 Wordereren, nen, extra	3 - 110
bra , nenes roth. 3 — $10\frac{1}{2}$	1803 - , ramosissimus, schöner äftiger	2 - 7
(sanguinea) . 2 6 83	1804 — " superbus, neuer ästiger 1805 4 k Cyclamen Coum	2 - 7
auf Gruppen ins	1806 — macrophyllum (algeriense).	2 6 83
en wahrhaft tropis	1807 — persicum	3 - 101
eizende Zwerg-	1808 Meetraver krennvillis fleever fl. pl., 4 Fuß bobe Prachtpflanze mit vielen hochgelben ge-	tro 9 14
à Lth. 6 Fgg. 1 6 54	füllten Blumen	2 - 7
mit scharlache rothen Blumen 5 — 171	1809 b k Daubentonia Tripetiana, Schmetterlingsblu- me, orangenfarbige	3 - 10}
ige Chorizema 2 6 84	1810 - k Ecremocarpus scaber, scharfe Prachtrante	1 6 51
ttrige $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1811 - " puniceus, blutrothe schöne	1 6 5 1 10 5
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1813 - w Erythrama erista galli, Habnensporn	2 6 8
10 3 - 10i	1814 - "Hendersonii, Benbersons, nen . 1815 24 w Gesneria, neueste gegenseitig gefrenzte Gorten	$\frac{3}{2} - 10\frac{1}{2}$
bblättrige . 2 6 8 4	1816 — Gloxinia erecta, mit aufrecht siehenden	(13HHH)396
ngsblumen.) eneste Bracht=	Blumen 1817 b k Gnaphalium eximairende, prächt. Immortelle	3 - 1101
unseres Corti-	1818 - w Beeligtroppinna, neneste Gorten gemifcht	2 - 7
rten à 1 Prise 20 — 70	1819 4 k Humea elegans, zierliche Humea	2 6 84 2 - 7
4410 20 110	y a mongotera austranis, auptrurique	

a Trife a MA	à Prise	a Strike a London	à Prise	à Prife
M. A.	Syr: S Kr.	No. I A House	Sgr. S Kr.	Ni. Syr. S. Kr.
1820 & Indigofera cocciness, scharlacht. Indigo.		1875 4 k Penstemon (Har	vegii).	1919 Ow Solanum melong, fructo violacea, violettes 1 - 31
1821 — "Doina, mit lillarofa Achren			or. Mr. Perret	1920 — " gigantea, großfrücht, violettes 2 6 84 1921 — " pseudo capsicum, Korallenfiriche 1 — 34
1823 — "speciosa, prächtige		, Cyrus	L'admirable 5	1922 b k , pyracanthum, nen 5 – 17½
1824 - violacea, neue violette		" coccineum " formosum	roseum splendidum	1923 Streptocarpus (Didymocarpus) polyanthus,
1825 Ow Ipomea bona nox (muricata)		The state of the s	purpureum	Drebfrucht, reizende neue Spezies, febr ichon 2 - 7
1826 " grandistora, jehr großblumige weiße .	$\frac{3}{5} - 10 $	hybrid. Mr. de Par-	" reneauni- (#	1924 b k Swainsonia coronillaefolia alba, fon
1827 , Hardingii, jdön	3 - 10	part a	ficum /=	1925 — - rosea, referreth
1829 reniformis, neue gelbe	3 - 10 -	1876 Obige Gorten gemischt .	$3 - 10\frac{1}{5}$	1925 — , rosea, referreth 2 — 7 1926 — , albo violacea, neueste,
1830 " violacea vera, azurblaue, äußerst		1877 b k Phlomis Leonurus, ord	ngenf. Löwenschweif . 2 — 7	sebr schöne 3 – 10}
prachtvolle, 6 Korn			iesenh. Conifere à Lth. 4 - 14	1927 — , Greyana, neue lillaroja 2 6 8
1831 , alba, ächte weiße 6 , 1832 , Sellowii, prachtvolle blane	$\frac{5}{4} - \frac{17\frac{1}{2}}{14}$	1879 Polygala Dalmaisiana, 2		1928 — " " nova, nene
1833 Ow Jonopsidium acaule, niedl. Miniaturpflanze	2 6 83	1881 , grandinora, grego	jumige $3 - 10\frac{1}{2}$	1929 — lessertifolia, ganz nene
1834 - k Isotoma petraea, gang neue weißblumige	CHECK COLUMN AND A	1882 grandis, größte		1931 — " " grandifiona, großblumige . 5 — 171
Stid de l'adonne and Riotoma de la constante d	2 - 7		. at a stance of ans. $13 - 10\frac{1}{2}$	(Dieje ichonen Cometterlingsblumen bluben. im Commer ins freie
	$3 - 10\frac{1}{2} $		1 man mad to column sun. 11 2 1- 7	Yand gepflanzt, febr reichlich.)
1836 — Inniperus excelsa, sestener und pracht- voller Wachbolder		1885 24 k Physelius caper	men und pyramidalen	1932 † k Thuja articulata, gegliederter Lebensbaum 2 6 8 1933 — Burgere Cerensia, gang neue
1837 — " macro carpa, großfriichtiger			3 - 101	Barietat von elegantem Habitus, t. grau-
1838 - " Marschalliana, felten		1886 24 k E a cinnal a c	Comment of the section of the sectio	grünem Laube, sehr schön 5 - 17}
1839 - virginiana, febr beliebt zu Trauer-		The state of the s	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	1934 — " (Biota) auseen, sesten t. fugelf. Buchs 5 — 172
franzen, importirter Saame, à Lib.	0 -	dinesische P		1935 , , (,) compacta, neueste, s. schön 4 — 14
1840 k liaemmedyn apetala, fcone Rennedye. 1841 — bimaculata, zweifledige	2 6 83	(Diefelben gehören unftreitig gu ben ba Topfgemachten fur Jedermann. Bluben	oom November vis Mai und	1936 -
1841a — "longifolia, langblättrige	2 6 83	Juni fortieabrend und find nich	genng zu empfehlen.)	1938 — ", nepalense ", 1938 — 7
1842 - Commendonianen, comptoniche.		Borgügliche Qualität nur fel	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	1939 - " orientalis, orientalifder, 1 Lth. 3 Sgb. 1 - 31
1843 - eximia, ausgezeichnete	4 - 14	1888 rentores, rothe 1 Llh. 2 Re.,		1940 - " aurea variegata, bunt-
1844 — "Iongiracendosa, laugtraubige . 1845 — "Maryattae. Marvatis	3 - 101	1889 alba, weiße		blättriger nenester 3 - 10\frac{1}{2}
1846 — , Ovala alba, weiße	4 - 14	1891 cappe eata, neucite fen		1941 — " plicata (Warreana), gefalteter, sehr schön 3 — 10½ 1941a — " plicatilis, gefalteter 2 — 7
1847 — " " nadva, neueste	5 - 17 1		rbe, 1000 R. 20 Sgg. 3 - 101	1942 - " pyramidalis, pyramibenförmiger,
1848 - , purpurea, purpurrothe	3 101	1892 Anna Pon-Asatza n-un Pon-za, gru		à Lih. 4 Sgl. 1 - 3½
1849 — Daysonobioicies, febr fcon	$\frac{4}{9} - \frac{14}{7}$		icht, 1000 K. 15 Fgc. 3 - 101	1943 — " stricta, steife
1850 — , rotundifolia, rundblättrige	$\frac{2}{2} - \frac{1}{7}$		gefranzte 3 — 10 ganzte und gestreifte . 4 — 14	1944 — "tartarica, tartarifder niebriger . 2 — 7 1945 24 k Verbena (Aloysia) citriodora, Citro
(Die Rennedpen find reigende Schlingeflangen mit größtentheils febr	or rout	1895 " cupreata, nengi		nentrant, äußerst wohlriechend 2 — 7
gierlichen Cometterlingoblumen, in Trauben ober Ropichen gulammen-			roja 8 — 28	1946 - , melindres und teucrioides, neueste
the state of the s	166 12	(Unter 1000 Korn tritt ber bestimmte		engl. und franz. Prachtvarietäten 3 - 10}
1852 b w Liantann camara, in ben neuesten Pract-	2 - 7	1896 Punica granatum, Gra		1947 p k Veronica Andersonii, Chrenpreis 2 - 7 1948 - imperial bleu, nene bunfelbi., extra 3 - 104
1853 24 w Lilium lancifolium rubrum et album, japa-	CK SINGLE		elbblühender desgl 2 6 83 3 werg = Granate . 3 — 10}	1948 — " imperial bleu, nene bunfelbl., extra 3 — 10} 1949 — " salicifolia (vera), weidenblättriger 2 6 83
nische Lilie .	$3 - 10\frac{1}{2}$	1899 5 k Rhododendron ponticu		1950 — " variegata, nener roth- und weißbl. 2 6 8}
1854 — " giganteum, Riesen-Lilie, ganz neu,	2 101		chone Sorten gemischt 2 - 7	1951 Viburnum Tinus, Laurustinus à Lth. 2 - 7
1855 — Linnaria cymbelaria, Ampelpflanze.	1 6 51	1900 — " maximum		1952 Vinninaria Preissii, schöne nieds. Leguminose 3 - 101 1953 24 w Vinca rosea et alba, schönes Sinngrün . 2 - 7
1856 — Lophospermum coccinneums, neuer hochro-	4	1901 — " Catawbiense ar 1902 O k Sabbatia campestris,		1954 Beibe Sorten gemischt à Lth. 1 Re.
ther Mähnensaame		rothen Blun	nen und gelbem Stern 3 - 101	1955 Vucea aloefolia, Palmentitie 2 - 7
1857 — " Cliftonnii, neue buntelpurp., großbl.		1903 4 k Salvia amabilis	, liebl. neuer Salbei 2 — 7	1956 " gloriosa, prächtige
1858 — " Entoneusis, blagroja, ertra			acta, azurblau, ge-	(699) Hanner Lington branching William College (600)
1859 h w Mindosa pudica, schambaste Simpslanze 1860 4 k Myosotis azorica, bunfesjamutblanes		1905 — cardinalis, buntely	gibliihender 2 6 83 oother 2 6 83	Sertimenta non Monthlumanlagman
Bergigmeinnicht .	2 - 7		prother	Sortimente von Copfblumensaamen.
1861 b k Myrtus communis, acte Morthe	2 7	1907 " " punnicea	unauna, neue niebri-	No. 2 A Syr Fl. Kr.
1862 - , tarantina, ächte fleinblättrige	2 6 83		bunkelrothe . 2 — 7	1957 20 schöne Sorten Acacien in 20 Prisen 50 2 551
ichiedensten Barietäten	2 - 7		, neuer vollbliihender 2 – 7	1958 40 , , bergl , 40 , 105 7 7 ½ 1959 12 , , Canna , 12 , 25 1 27 ½
1864 Ok Nierembergia calycina (gracilis), f. nieblich	3 - 101		marinblau, großblumig 2 6 83	1960 7 , Chorizema , 7 , 15 -521
1865 — " M. salbo, neue weiße		1910 - " Roemeriana, neue	ester carmoisinrother . 1 6 5}	1961 12 , Ginerarien , 12 , 20 1 10°
1866 — " migrienns, neueste schwärzliche, s. schön 1867 24 k Oxalis tropaeoloides, neuester t. buntel-		1911 — " splendens,	glänzend scharlachrother 3 — 101	1962 24 " besgi
purpurf. Blättern, ähnlich dem Trauerklee		1912 Sida graveoleus (Abut 1913 " indica, indifche.	tilon), start riechend. $2-7$	1963 12 Sorten Cupressus, schöne Eppressen in 12 Prifen 30 1 45
1868 b k Pelargomium, Engl. neueste Brachts.	$5 - 17\frac{1}{2} $	1914 - w Solanum Capsica		1964 12 schöne Sorten Kennedya in 12 sep. " 36 2 6
1869 - " Diencie manadenen, neueste prachtvolle	10 - 35	brige Species t. rot	then reizenden Friichten 5 - 171	1965 10 , Penstemon , 10 , , 20 1 10
1870 — " Fancy, neueste	$\frac{5- 17\frac{1}{2} }{8- 28 }$		iene prachtvolle t. schar-	1966 8 Primula chinensis , 8 , , 25 1 27k 1967 8
1872 - semelet, Scharlach = Belargonien in			m Friichten 5 — 17½	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
verschiedenfarb, neuen Prachtsorten, 100 R.	$5 - 17\frac{1}{2}$	Schlingp	oflanze 3 - 101	1969 12 " " Topfgewächse zur Zimmer-
1873 24 k Penstemon Wanerey sentema, fcharlachro-		1917 — " maeranthes	and, neue sehr schöne	fultur geeignet, nach unserer
ther, prächtige Species .		Schlingpflanze mit	blan und gelben Blu- anben	1970 12 , , , , fürs Kalthaus 12 , 24 1 24
1874 - , Toriginani, neueste hochrothe Spe-		1918 — , melongena fructo a	lbo, weißes Eiergewächs 1 - 32	3 11 124
a control tennes per repetral belongers empirished.	iluña.	101 U . amundaning to 100	advois of shoot sociacol Cave	
HEALTH SHEET STORY OF THE STORY			THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PARTY.	The state of the s

Blumenzwiebeln und Knollen. w bezeichnet Warmhans-, k Kalthaus- und L solche Pflanzen, die im Friihjahr ins freie Land verpflanzt werden können.

1781 - k Cobaccine we fund the Succession at 1811	ment Shoerge, gelbs	Son Sol Kr.	
Blumenzwiebeln und Knollen.	Romano, bunfelroth gefüllt		k L Gladiolus magnificus
w Achinnenes, neue und icone Corten:	Seraphique, gelbgefüllt .	12 , 4 - 14	innen gelb und grift nifanc
Total of the Manual Control of the C	Turban crimson à coeur v	ert, scharlach mit grii-	Bon obigen 12 Stiid in Romm
18 8 Sorte Gr. Sorte Gr. S. Kr.	ner	1 Berg, gefüllt, 12 St. 8 - 28	Desgl. neuere in fconen felbftg
Camillo Brozzoni . 2 Longid. Ambroise	doré, roth und gesbaefiillt	$12 , 5 - 17\frac{1}{2}$	THE TANK OF MANY MANY MANY MANY MANY MANY MANY MANY
Carl Woulfahre 3 Verschaffelt, prachtvolle weiße 2 - 7	noir, rothbraun gefüllt	$1. 12 , 5 - 17\frac{1}{2}$	107 - 8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
coccinea Escheriana 1 le longid Dr. Maopf, extr. 2 - 7	, Prince Eugenius, gell	unftirt, gefüllt 12 " 8 — 25	Gladiolus (
Gloxiniacflora 3 . Edm. Boissier,	Diommel, gefüllte Türfische in bi	den Farb. mel. 12 " 5 - 17½	neueste frangösisch
Gisbregtii de	Ranunteln, perfifche gefüllt	e in vielen Sorten ge-	
Gisbregtin	mifcht, 100	St. 25 Sgb., 12 St. 4 - 14	Me Gladiolus - Hybriden b
Kewensis	Desgl. zweite Qualität 100 St. 16	g_{g_0} :	leicht in jedem Gartenbobe
longiflora 2 Mad. Rendatler 1 6 54	k w Begonia diversifolia, schönste		von 1—2 Juß Länge, ihre E
, alba (Jauregia) 2 picta (Tydaea) 3 -10^{12}	Service of the servic	freie Land, 3 St. 8 – 28	rigsten roth, carmin, f
12 Sorten ber ichonfien Achaumemes, von jeder Sorte	L Dyclitra spectabilis, als	raditon assisted 1 8t 5 171	zarteste weiß, dabei ent burch ihre köstli
101 - 8 Stüd 15 - 52½	anerianni, zum	reiben geeignet, 1 St. 5 — 172 12 St. 2 — 3 Re.	The state of the s
	" gang große Exemplare		Aglae, schön rosalaches. t. lel
Tydlaen (Achimenes).	Erythariana Bidwillii, mit pur	urrothen Blumen 15 - 521	Anna Billis, fammtig roth, in
Reneste Prachtsorten.	L " crista galli, mit 1 vu	langen coralleurothen	Amactole Levamment
Diefe berrlichen neuen Gesnerigeen find von urvergleichlich iconen	The state of the s	Blithenchron 1 St 8 - 128	flectt, extra
Diefe beresiden neuen Gesneriaceen find von u-vergleichlich schönen Farben und calceolarienaruger Zeichnung, blüben im Herbit alle leicht und fortwährend bis foat im Winter und halten fich im Zimmer eben.	L. gebr ftarfe Brachtpflangen.	12 St. 4 Re., 1 , 12 - 42	Courantii carneus, 2
ind fortwahrend die ipat im Weinter mid halten fich im Immer even	K marginata	1 , 10 - 35	mit violett geflect
Agethe, Corolle roja mit rothen Linien und Punften,	L k Ferrania tigridia, pra	ditige rothe Pfauenlilie,	, fulgens, blenbend
Zwergart, nen, sehr schön 8 — 28	(1) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 St. 14 Pal. 3 St. 5 - 177	fen, purpur und i
Ausben, gestrabit und roth getigert 5 - 171	" " splende	THE ASSES HAVE AVAN.	Bor. Andley, orange, febr f
Boyeldien, gestrahlt mit orange und weißrosa 5 - 171	blumiget	untetrothe, 12 Ct. 25 - 100	Ecteta, großblumig, fleischfart
Belle In 20 untag, glangend ginnober, fein gestrablt 5 - 175		0 - 0 120	Eugene Verslier, belle
Jean le Febre, getigert, gefäumt 8 - 28	- " conchillora, g	lbbliihende . 12 " 30 — 105	flectt, extra
Meyerbeer, goldgelb getigert . 5 - 175	301 - 8	3 , 8 - 28	France & Bousset, febr gr
Perie der Tydiaem, Corolle lebhaft carminrofa mit	aunea	großblumige neue	geflectt, febr schön
blutrothen Linien und Bunkten, neu, extra 10 - 35	prachtvolle goldgelbe,	2 St. 25 FgC., 3 St. 8 - 28	Wildriann, rofacerife, weiß fin
Philippe Miller, blutroth, schwarz getigert 5 - 17½ Rossini, rosa getigert 10 - 35	L Fuchsia fulgens, leuchtende Fuch	geeignet 1 4 - 14	Fulgens aurea picta
Rossini, roja getigert	L " " Dark, bunflere w Gesneria discolor, mit b	geeignet 1 " 10 - 25	niedrig ?
AVillus Inniune le Wedore, schneeweiß, netartig ge-	w Giesmera discolor, mill	1 " 6 - 21	Galathée, gart fleischfarb, c
abert, mennigroth getigert 5 – 171	w "Herbertii lutea. w "Naybor. Amma, gan	nen fammtia bunfel	Gil Blas, ceriferoth und ge
Locheria magnifica, blutroth, schwarz getigert 1 St. 3 - 102	w " laylor. Annua, gan	u. vollblühend, 1 St. 10 — 35	Goliatta, großbl., hellroth, c
10 Sorten neuerte Tydaeen nach unserer Wahl 2 Re. w L Anna ryllis formosissima, hochr. Fris, 12 St. 24 - 84	w , (Naegelia) zebrina,, bunt	blättrige 1 2 2 7	Grændillorus, großbl.,
- " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	w " splendens,	mit blutroth gegberten	scharlach,
- " crispa, rosenrothe, sehr hilbsch . 3 " 5 - 172	AVI — A manual samula makan	Blättern, 1 St. 3 - 10}	Maene, fehr gart fleischfarb, be
	w _ cimmabarin	a, neueste prachtv., 1 , 5 - 172	Humper atrice, weiß, leicht
Anema Aneman en,	(Blüben im Bin	ter.)	fleckt, lebhaft .
gefiillte.	k L Glasiolus floribundus, n	veißblühender 1 " 4 — 14	Meteleer, brillant carmin,
Queen Vietoria, extra, blau gefüllt . 12 St. 16 — 56	to a e	12 St. 36 Fal.	E'Aurore, großbl., roja jd
Bose elegante, roja, gefillt 12 , 14 — 49	_ , fulgens, leuchtend hou	chrother 1 St. 2 6 83	Louis van Houtte, br
Scharlachrothe, gefillt	" grandiflorus, n	en 1 , 5 - $17\frac{1}{2}$	
Rommel, prachtvolle in allen Karben I. Rangs, 12 , 10 - 35	- " Gretry, neu, leuchtent	o orange 1 , 3 — 10}	Mad. Eugène Verdie
100 Stück 2 Rf.	(Respired printing	12 St. 1 Re.	purpur geflect, pr
The same of the sa	- " Candavensis, g	rößter leuchtend orange. , 12 St. 14 Lgb., 1 St. 1 6 54	ftreift, zart hellgel
Bannann Genn, Türkifche gefüllte.	icharlad, 100 St. 296.	2 St. 15	Paillet, zinnobercarm
Mervellieuse, gelbgefüllte 12 St. 5 - 171	- " Haageanus		Victor Verdier, b
Hercules, weiß	psicacinus diporti	the "as You" modified and the	AGALO LE MICOLOGICA MUNICIPALITA

li 8	
Syr. S.	Kr.
k L Gladiolus magnificus, neuer buntelrosibrauner,	101
innen gelb und grün nüancirt, 12 St. 20 Fgb., 1 St. 3 — Bon obigen 12 Stück in Rommel 10 —	10½ 35
Bon obigen 12 Stück in Rommel	00
mel, 12 St. 30 —	105
IAP - P	West.
Gladiolus Gandavensis,	BRUE
neueste französische Pracht = Hybriden.	HEST T
Mle Gladiolus - Hybriden von G. gandavensis gebeiben	PARTY T
leicht in jedem Gartenboden; ihre Blüthenrispen find	3072
von 1-2 Juß Lange, ihre Farben wechseln in dem feu-	
rigsten roth, carmin, scharlach, rosa bis in bas zarteste weiß, babei entzücken sie in ber Nähe noch	MARK
burch ihre föstliche Zeichnung.	SON F
The state of the s	21
Aglaé, schön rosalachsf. t. sebhaft buntelrosa geflammt. 6 — Annabilis, sammtig roth, innen gelb geflect 8 —	28
Amactole Levanneur, fenrig roth, carmin ge-	50XX
fleckt, extra	524
Courmutia carmeus, Blumen febr breit, fleischfarb	1127
mit violett geflectt	TVI
fen, purpur und violett bordirt, extra 5 —	174
Dr. Andry, orange, febr feurig	521
Bom Dunn, feurig orangescharlach, gelb geflectt 8 -	28
Edleth, großblumig, fleischfarbrofa, geftreift 8 -	28
Eingeene Vereller, hellcarmoifin, buntespurpur ge- flectt, extra	35
Franny Renget, sehr großblumig, zartrofa, violett	
gefleckt, sehr schön 8 —	28
Floriand. rosacerise, weiß finitrt 15 -	521
Fulgens aurea pieta, bunfelroth, gelb geftreift,	35
nicorig 10 —	521
Can Blas, certieroth und genreift	521
Garage the groups bellroth, carmin geftr, und geft., ertra 10 -	35
Grandiflorus, großbl., febhaft carmeifin, Betalen scharlach, braun gestreift und gestedt 10 -	35
Maebe, sehr zart fleischsarb, hellcarmin gestreift 10 —	35
And poer entrice, weiß, leicht fleischfarb, carminrosa ge-	PE BE
flectt. lebbatt	525
Meteleer, brillant carmin, Rudfeite reinweiß, purpur	521
nnd violett gesteckt 15 — e	35
Louis von Moutte, brenn. roth, violett gezeichnet 15 —	521
Mad. Eugène Verdier, groß, brillant ceriferoth,	1836
hurbur gessedt brächtig 30 —	105.
and a series or	0-
ftreift, zart hellgelb gezeichnet, extra 10 — Paillet, zinnobercarmin, violett gezeichnet 10 —	35
"Victor Verdier, bunkelrosa, carmin gestedt. 15 —	521
" Theory of the state of the st	12.23

Auswahl der vorzüglichsten und neuesten Georginen,

deren Bersendung im Monat April oder Mai in getheilten Wurzelfnollen, fo weit folde au

beten Beisenbung im wionat apin boet	201	ut t	n genjemen Zemzennonen, zo wett zotu	, c	uus	retujen, oder
Single of the control	Sg:	Kr.	विभाग के जिल्ला है। जिल्ला के जिल्ला है। जिल	Sg1.	Kr.	ne la
Admiration des Amateurs (Huot), scharlachroth, extra 3	5	171	Madame Ott (Drechsler), schwarzwiolett mit weißem Rt. 3	8	28	Deutsches Zauberrö
Alba eximia (Demay), reinweiß, extra	5	175	" Seacole (-), carmoifin gefreift 5	5	17}	abwechselnd
Auguste Schulze (D.), mildweiß mit blagrofa Schein . 3	5	$17\frac{1}{2}$	Magnificent (Keyne), amethisifarb, schön, voll, gut 4	5	175	Dinter (Deeg.), prad
Aureole (Poulet), weiß mit gelbem Schein 5	5	17월	Malakoff (—), glühend scharlach, gut gebaut, extra 4		35	formter un
Baron von Rothschild (Werker), glanzend icharlach, bie	5	171	Melitta von Westernhagen (Mende), blaßfilberfarbig . 6	5	$17\frac{1}{2}$	Deutsches Carminro
schönste im Ban	5	175	Miss Herbert (Dodd's), rofigsilla mit brennend gelbem	5	171	lem Rande
Beauty of the Maer (Wedgwood), idiwarzbr., iamintart. 4, Wersailles (Rendatler), violettpurpur 4	1 7 5 7 10 10	14	Anlauf und weißen Spiten 4 Monostratos (S.), dunkelamarantschwarzbraun 3	5	175	Dijonröschen (S.), p
Berut (Mardner), silla mit purpur gestrichelt und ge-	T.	1.	Mr. Seldou (Turner), purpur mit hellem Rand 3	4	14	Dr. Schwebes (S.),
ftreift, extra	5	171	Mrs. Gouidon (Mezard), purpurviolett 4	5	171	Feenkind (S.), weiß
Beständige von Köstritz (Deegen), feurig blutroth mit		1.2	Mulatre (Haquin), fcmarzbraun, Die Rudfeite roth 4	5	17 1	Franz Hofmann (Ma Friedensengel (S.),
weißen Spiten, extra	5	171	Paquitta (de Hessequier), weiß mit firschroth und braun		1	und gesp.,
Bravo (S.), grünlichgelb mit carmin, carmoifin und firsch-			geftrichelt und geftreift und mennigfarbigem De-		31.0	General Tom Thum
roth gestreift und punktirt 5	5	171	tallglanz, extra	15	521	orange Gri
Comte de Merode (Caillox), gelb t. scharl. gestr., extra . 4	5	171	Parpaillot (Miellez), nanquin mit carmoifinscharlach nel-			Glühwürmchen (-).
Cordon bleu (van Benynghe), blaulichweiß mit brillant		001	fenartig gestreift, extra	5	$17\frac{1}{2}$	Gräfin Magnus (M.).
violetten Seitenrandern, extra . 4	1 2	264	Perle von Köstritz (8.), schön weiß, seingebaute Blume 3	$12\frac{1}{2}$		Gruss an Zwickau (S
Deutsche Cocarde (J. S.), seuchtend goldgelber Grund t.	1000	779. 1	Pfarrer Kronenberger (S.), rosachamois, groß u. prächtig 4	8 5	28	Haidenröschen (-),
feurig carmoifinscharlach Spitzen, bis in schwarz- braun übergebend, köstliche Färbung 4	15	501	Phoenix (Batteur), lebhaft granatreth, extra 4		171	Spitzen
Deutsche Sonne (S.), reinstes, schönstes senchtendes hell-	13	025	Paulidetto (Miell.), orangescharl. t. weißen Spitzen, extra 3 Prinz von Coburg (Devoty), blambiolett t. hohem Centr. 4	111111111111111111111111111111111111111	17½ 17½	Henriette Vorwerk
citronengelb, die schönste gelbe Georgine 4	30	105	Queen of the East (Barner), rojaffeijdjarbig, gut 3		175	Hertha v. Bonin, n
Dentsche Viole (J. S.), prächtig hellpurpurviolett auf bun-	1		Rabe von Elsterthal (S.), bunfelamaranthviolett auf		1.2	Kind der Unschuld
felm Grund	10	35	schwarzbraunem Grunde 4	4	14	Geitenränd
Deutscher Grossmeister (J. S.), brillant fu-		-	Rachel (Le Comte), gartes lillaroja, groß und gut 4		171	Kleine Emilie (Deeg Klein Gretchen (S.
pferscharlach, große Prachtblume 5	60	210	Rose d'Amour (Poulet), centifelieurosa, extra 3		175	Spiten, re
Deutscher Gruss (J. S.), fohlschwarzer Grund mit glübend			Rose Souverain (Cailloux), rojalacheroth 4	4	14	Kleiner Arthur (S.), \$
bunkelearmoifin Rand, tofiliche Farbung 4	10	35	Ruhm von Elsterthal (S.), carminviolett t. weißen Ep.,			Kleine Braut (S.), n
Deutsche Würde (S.), bunkelcochenille in hellcarmin über-		l nbm	Musterblume		$17\frac{1}{2}$	sehr niedlich
gehend mit bunkelorange Spitzen, großblumig,	10	0=	Saturnalia (le Huidoux), bunfesorange, extra 5		$17\frac{1}{2}$	Kleine Dame (S.),
nen, ertra	110	33	Souchet de Fontainebleau (Vorsenon), bodgelb, extra . 5	5	$17\frac{1}{2}$	sehr schön
Deutscher Ordensstern (Sieckmann), mattcarmeifin mit weißen Spigen, reichblibend 4	5	171	Weutonia (S.), gang nen, gart blagifabellrofa, in bunffere Färbung übergebend, später lillarofa,		37.56	Kleiner Franz (J. S
Elisabeth (Proctor), bläulich mit weißen Spigen, extra 4		175		60	210	Kleiner David (S.),
Erhabene Deutsche (S.), glängend goldocher mit ama-	1111		Theodor Körner (Deegen), mennigroth t. weiß. Ep., gut 4		14	Edleimes. Merro
ranth Spitzen, febr fcon 3	5	175	Triomphe de Montbrillant (Busing), icharlach mit weißen			Spitzen, he
Figarro (l'Abbe), zinnoberscharlach mit rosa Sp., gut . 4	4	14	Spitsen, extra	5	171	blühenber ä Kleiner Max (S.), hello
Feurige von Köstritz (S.), fupferamaranthroth und car-			Was elet ware Billein (S.), schwarzbrauner Grund,			Kleiner Meister (J.
moifin schillernd, mit hellvioletter Rückseite, neue	10	0-	in bunkelfeurigearmoifin übergehend, mit leuchtend			carmoifin
glübende Färbung	10	35	hellviolettcarmin, nach außen lillablauem, oft			Kleiner Wunderstern
Freund Kircher (S.), lachsrofa auf hellgelbem Grunde		Ann	fast weiß gefäumtem Rande; die prachtvollste al-		-	Spiten, re
mit hells und bunkelearmoifin gefir, und bans birt, reichblumig 4	8	28	ler bis jest erzogenen Georginen 4	60	210	Kleiner Mulatt (S.),
Freund Ohse (Deegen), hellscharlach, kugelrund 4		171	Bon obigen Georginen erlaffen wir nach unferer un-	0000		Kleine Najade (S.),
Fürst Günther (Sieckmann), gelblichdamois mit lilla-	here.	1	beschränkten Wahl:		1000	schwarzpury
rosa Spitzen	5	171	CONTROL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	199	-	Kleiner Philipp, golf
Gartnerbraut (S.), Grund weißrosa mit sammtigcarmin	14201	LONG THE	12 St. ohne Namen 1 Re.	BILL	B 11 3 8	Kleiner Schalk (S.),
Spitzen und matter Rückseite, Prachtblume . 4		35	12 , in 12 schönen Sorten mit Namen . 2 ,	1	TO THE	tujcht, unte Kleine Zigeunerin,
Gellert (Deegen), mildweiß mit violetten Spiten, extra 4	5	175	12 , ber besten Sorten mit Namen . 3-4 , 25 , in schönen Sorten 2-5 ,	1273 16	STORY OF	König der Zwerge
delbe Rose von Weimar (S.), blaßgelb in blaßrosa-	1	1	20 , in hydren Outen 2-0 ,	3 100	THE PARTY NAMED IN	Liebesröschen (S.),
chamois übergebend	4	14		To Ball	Control of the last	vielblumig
Gruss an Hildesheim (S.), leuchtend hellzinnober, reich-	15	501	1 00 0010 1 (M			Liliputmohr (S.), b
blumig, sebr schön 4 Gruss an Lancut (S.), hellscharlach, nach innen matt-	19	025	Mene Liliput - Georginen.	DE STATE		Louise Bettzich (S.)
goldgell ertra	10	35	den Auchut - arnifinen.	51799	To the second	Mignon (Paris), car
goldgelb, extra	10	35	(Citation wasting Sunt itue Klainen ashipaidhan yannufal	185		ger Lisiput
Guillieri (Miquet), goldgelb mit scharlach Spigen, sehr	1	100	(Diefelben verdienen burch ihre fleinen, gablreichen, ranunkel- abniichen Blumen in jedem Garten eingeführt zu werden.)	1000	100	Multiflora (S.), weiß
schön, nen	10	35	ahnnigen Binmen in jedem Gatten eingeführt zu werden.)		officing.	Nettchen (S.), blagi
Ioffmann von Fallersleben (Deegen), violett mit weis		2 sm	Amenaide (S.), blagerbsfarb	71	261	sehr reichbl
gen Spigen, großblumig 5	5	171	Amorette (S.), erbofarb mit roja Schein, niedlich 4		264	Nette Kleine (S.),
Hofgärtner Bettzig (S.), prächtig bunkellilla mit blauem			Bettine (Deeg.), lichtrosofilla, scharfe Ränder, meift mit	13/15/		sehr klein 1
Schein und buntser Rückseite 4		171	weißen Spigen, auf niedlichem Strauch, fehr fcon 3		521	Pfirsichröschen, pfir
J. W. Huesgen (S.), glanzend amaranth, violett gespitzt 6		$17\frac{1}{2}$	Blutröschen (S.), vonceanicharlach		35	Schön Hedchen (S.)
Jaquarite (Dupuit), leuchtend hellroth 5	5	171	Citronkugel (S.), prachtig citrongelb	8	28	Wunderliebehen (S.), Treuröschen (S.), 1
ohanna (M.), purpurviolett, extra	5	171	Colibri (J. S.), bunkelisabelle mit bräunlich purpurcarmin	1988		Zelmira, silberweiß i
Jungfrau von Weinsberg (S.), schönstes paillegelb 4	4	261	Spiten, feinem gelben Caum und weißlicher	10	35	12 Stiick Liliput=G
Kant (Deegen), reinweiß, gut		14	Rüdseite, jehr fleiner und reichbl. Liliput 3 Deutsche Liliputrose (S.), rosaweiß, zart und schön 5			unserer W
Ladiblass (Morott), bunkelkupferroth, groß, gut geb., neu 5	71	261	Deutsche Neuheit (J. S.), codenillecarmoifin, zuweilen	. 5	204	(Bei Auswahl von
Lehrer Engelmann (S.), prächtig bellpurpur violett, reichbl. 4	5	171	mit blaßleberfarbigem Rande	15	521	Corten mehr zu 1
Luther (Deegen), scharlach, gut	15		Deutscher Fleiss (S.), weiß mit Atlasglanz 5	10	35	28un
the period and the period of t	1981	90 700	an establishment of the street			Control of the same of the same of

reichen, oder starken Stecklingspflanzer	1 6	rfo	lgt
The contained of the co	Söbe	Sgr.	Kr
Deutsches Zauberröschen (S.), rein schwarzbraun, auch		10	0.5
abwechselnd pfirsichrosa und weiß. Dinter (Deeg.), prächtig blutroth, blumenreicher, schön ge-	4	10	35
formter und gestellter Liliput.	4	20	704
Deutsches Carminroschen (S.), cochenillecarmin mit bel-		10	25
fem Ranbe, extra Dijonröschen (S.), prächtig carminrosa t. blasser Rindseite	3	10 5	35 17
Dr. Schwebes (S.), gliibend bunkelicharlachzinnober, ertra	3	15	52
Feenkind (S.), weiß mit lillavioletten Cb., f. garte Blume	3	10	35
Franz Hofmann (Mardn.), schwefelgelb, ausgez. Liliput Friedensengel (S.), hell mit buntelcarmoifin reich gefl.	2	15	52
und geip., Liliput	4	15	52
General Tom Thumb (S.), bunkelrofalilla auf scharlach		71	26
orange Grund mit goldgelben Spiten Glühwürmehen (-), gliibend zinnoberroth, reichbl. Lifiput	4	$\frac{7\frac{1}{2}}{15}$	52
Grann Magnus (M.), belleitrongelb, oft t. weißen S., fcbbu	4	71	26
Gruss an Zwickau (S.), blutroth, fast runde Blume, ertra	3	75	26
Haidenröschen (-), ofergelb t. rojaviolett ftart getuschten Spiten	4	71	26
Henriette Vorwerk (S.), weißt, violett gefl On i ichon	4	15	52
Hertha v. Bonin, well mit purpurvioletten Spiken	4	71	26
Kind der Unschuld (S.), weiß t. äußerft garten blaßfilla Geitenrändern, febr icon	4	10	35
Kleine Emilie (Deegen), golbofer mit roja Spiken	4	71	26
Klein Gretchen (S.), bellroja, abwechselnd mit weißen Spiten, reichblumig .		10	35
Kleiner Arthur (S.), practia icarlachblutroth, wielh Lifiput	3 3	15	52
Kleine Braut (S.), weiß mit dunkelpurpurcarmoifin Gp.,			
sehr niedlich Kleine Dame (S.), isabellsarbig mit rosacarmin Spigen,	4	15	52
sehr schön	3	8	28
Kleiner Franz (J. S.), blagcochenillenginnober, vielbl	4	71	26
Kleiner David (S.), lachsrofa mit weißen Spigen Ealeannes Berrandannen (S.), hellfirschroth mit weißen	4	71/2	26
Spitzen, herrlicher Bau ber Blumen, febr reich-	700		
blübender ächter Liliput, extra, ganz neu, prachtv.	4	60	21
Kleiner Max (S.), hellcanariengelb t. purpurcarmin Sp., schön Kleiner Meister (I. S.), schwarzbraun in glüb, amaranth-	4	$7\frac{1}{2}$	26
carmonin übergehend, eine der besten.	4	20	70
Kleiner Wunderstern (S.), schwarzbraun mit rosaweißen		20	70
Spitten, reizender Lisiput Kleiner Mulatt (8.), dunkelamaranth, schwarzbraun	4 4	8	28
Kleine Najade (S.), Grund und Rückfeite rosaweiß mit	Y TO		
schwarzpurpur Spitzen	3	15	52
Kleiner Philipp, goldig blagerbsfarben t. carminrofa Ep. Kleiner Schalk (S.), weißrofa t. violettcarmin reich über-	4	$7\frac{1}{2}$	26
tuscht, unten silberweiß	4	10	35
Kleine Zigeunerin, amaranthidwarzbraun t. roja Sp	3	10	
König der Zwerge (S.), ofergelb, vielbl. Liebesröschen (S.), gefättigt blagrofa auf ifabell Grund,	4	2	26
vielblumig	4	5	17
Liliputmohr (S.), dunfelamaranthschwarzbraun	4 4	$\frac{7\frac{1}{2}}{5}$	26 17
Louise Bettzich (S.), blafilila t. hellvioletten Spigen Mignon (Paris), carmin in gran verwaschen, reichblumi-			1.
ger Lisiput	3	71/2	26
Multiflora (S.), weiß t. lillarosa Spigen, sehr reichblumig Nettchen (S.), blagrosa mit carmin Spigen und Centr.,	3	10	35
febr reichblumig	3	5	17
Nette Kleine (S.), blafigelb mit bunkelpurpur Spiten,			
fehr flein und schön	4	15 71	52 26
Schön Hedehen (S.), blagrofa mit pfirsichpurpur Spigen		5	17
Wunderliebehen (S.), bellpurpurcarm. auf isabelle Gr., extra	4	71	26
	3 3	7½ 10	26 35
Zelmira, filberweiß mit zartrofa Schein 12 Stild Liliput-Georginen in 12 fcbinen Sorten nach	0.000	-	00
unserer Wahl erlassen wir für 3 – 4 Rb.			
		10000	1000
(Bei Auswahl von Georginen bitten uns immer einige Sorten mehr zu notiren, bamit wir etwa feblende nach		117	

Auszug neuester beliebtester Pflanzen.

Für Emballage merden nur die Auslagen berechnet. Der Berfand der Pflangen beginnt gegen Mitte Upril.

Neue gefüllte grossblumige Petunien. Baron von Baumbach, rothviolette große gut gefüllte Blume Fürst Günther, bunkelpurpurrothe, fehr große Blume Fürstin Caroline von Schwarzburg, grünsichweiß mit violett gesänmt . . Fräulein Zwanziger, bläusichcarmin mit feinen bellgrunen Spiten fgärtner Prucha, helllilla, bläulich schattirt, im Grunde carmoifin geabert . Herrmann von Gerdauen, bläulichweiß t. pfirfichblith getusch 8 J. Rinz, seuchtend bunkelearmin 8 Lucifer, bunkelpurpurroth mit fternformigem eigenthümlichen Ban Ornata, leuchtend carmoifinrothe große Blume mit feinen grunen Spigen 10

Paeoniflora superba, hellpfirsichblüth roja mit dunfelroja schattirter Füllung, gewölbtem Ban Prinzess Elisabeth, blagrofa, weiß, großblumig, febr gut gefüllt, prachtvoll . Professor Dr. K. Koch, brennend carmoifinroth, bläulich schattirt Purpurkrone, purpurroth, bicht gefüllt, neuer fternförmiger Bau . . . Rose von Arensberg, hellpfirficblith mit roja Fillung, im Reld bunkelpurpur geabert . . Triumph von Arnstadt, bläulichweiß, bas Centrum ber Blume pfirficblith fchattirt 10 Victor de Pruines (Rendatler), carmins roth, gut gefüllt, großbl., ichon . Unica, reinweiß, groß, gut gewölbte Blume, icon, 4" D.

Neue gefüllte kleinbl. Petunien. Amorette, carminrosa, febr bicht gefüllt, reich-geftreift, effettvolle Farbengufammenftellung Diadem, rein lilla t. reinweiß geftreift und banbirt, gut gefüllt Flavescens nova, bunfelfleischfarb im Reld, in rosa übergebend, purpur geadert, ganz bellgrun fein randirt und gespiet, dicht gefüllt, gang neue seltene Farbung, eigenthum= lich und schön Füllhorn, leuchtend carminrofa, im Relch blaulich fchattirt, von unübertrefflicher fcbiner Gilllung, Spomeen . Ban, ausgezeichnet in jeder Mad. Hohn, blaffilla mit carmoifinpurpur fart geab. u. schatt., gut gef., neue reizende Zeichn.

Othello, brennend bunkelpurpur, im Relche schwarzblan schattirt, gut gefüllt, die bunkelfte Farbe, sehr schon Purpurine, hellpurpurroth, gut gefüllte Blume von zierlicher Form, reichblibend, schon. Rosen superba, rein resenroth mit vorzüglider Fillung und gutem Bau, reichbl., extra 5 Gin Cortiment von 12 Prachtforten neuer groß. und fleinblumig gefüllter Betunien erlaffen für 60 Neue Fuchsien.

Bei Unichaffung Diefes Cortiments mabl= ten wir nur die renommirteften Gorten.

Agnes Sorel (Demouveaux) British Sailor (Banks), Corolle bunfelvio- lett, Relch und Sepalen icharlach . . . Cheiranthiflora fl. pleno (Dubus), carminrofa, gef. Corolle, Reld u. Gep. blagroja 10

à St. Sgl Sentiller (Banks), neu, Corolle violett mit Coeur de Lyons (Banks), violette Corolle mit Majestic (Hoyles), großblumig B'acus elastica, Gummibaum, nach Stärfe ber reinweißer Bafis, Sepalen weiß mit grunen Marie (Story), großblumig f harlachroth zurudgebogenen Gepalen . Mons. de la Galliserie (Malet), fünffledig k Meliotropium, 12 St. in 12 verschiede-Coronata fl. pleno (Dubus), roja und violett ge-Spitzen, extra . 15 Chereau (Chauvière), greßblumig 5 Roger-Desgenets (Dufoy), fünfficig . . 10 Souvenir de Chiswick (Banks), Sepalen rofanen neuen Gorten 60 carmoifin, Corolle violett, extra . k Cavener Burna an & enteuren, nenes Bam-Corolle, filla lavendelfarben mit ichonen 311-The silver Swan (Banks), Sepalen reinweiß, gu= Mont Blanc (Dufoy), fünfflecfig ! 10 pasgras, anerkannt als das vortrefflichste riidgebogen, Corolle breit, rosalilla, extra aller becorativen Grafer, 12 St. 3 Re., 1 St. 12 riickgebogenen Gepalen, Sabitus zierlich " Hecla, großblumig . . Moricaud (Lemoine), fünfiledig Bellidiflora fl. pleno (Lemoine), buntelviolette Tricolor, fehr ichon und reichblumig Penstemon gentianoides Comte de Lambergefüllte Corolle, Sepalen fleifchfarb . . . 5 Tristam Shandy (Banks), Sepalen roja, Corolle M. Griseau fils (Lemoine), fünfflectig, Diabem 40 tye (Rend.), gang neu 5 Cyrus (Rend.) Duchess of Lancaster (Hend.), schön breit geöffnet, helllilla, neue Farbung Venus de Medicis (Banks), altere unübertroffene Dr. E. viangstone (Banks), neu, Corolle Paul et Virginie (Miellez), gestreift röthlich, violettrofa verlaufend, Gepalen fcbn Barietät, febr schön Mr. de Parpart (R.), gang neu . . Perrugineo (Miellez), fünffledig . Pescatorei superbum (Miellez), fünffl. gurudgebogen, innen weiß, Röbre gart roth-Wonderfull (Epps), Schalen bunkelicharlach, ichon " Perret (R.), ganz nen . . zurückgebogen, Corolle rothviolett, groß, extra purpurea magnifica . . . 12 St. ber neuesten und foonften Fuchfien nach Princesse Mathilde (Miellez), fünffledig Englands Glory (Hend.), Corolle scharlach, Serubra magnifica . Reverend Trimmer (Chauvière et R.), fünffl. 10 k Tradescantia bicolor et zebrina, febr geeigs palen reinweiß . unserer Waht 3 Re Roi des feux (Miellez), fünffl., Diadem . . . Francois Joseph II. (Cornelissen), neu, nach Wahl bes Bestellers 4 Rg. nete Ampelpflanze à 4 Rosa (Foster), großblumig Romulus (Malet), fünffl, Diadem . . . Vertrenen, 12 Stüd neueste Brachtforten, gu febr groß, Corolle breit, schwarzblau, bellber schönftern altern und neuesten nach roth schattirt, ftart gefüllt, Gepalen lang, unserer Wahl 2 Re Gruppen febr geeignet 60 Salvator Rosa (Miellez), fünfflectig 10 , pulchella Maonettii, 12 St. 1 Rb. " ältere vorzügliche Gorten gu Gruppen ins freie Land 1 Re. " splendida, 12 St. 2 R. lett, Cepalen icharlach, leicht gurudgebogen, Buchs icon (Beite gu Ginfaffungen reigend und unübertrefflich.) Neue Pelargonium, Tanganrock (Munier), fünffl., Diabem _ . 10 Gieneral Chazal (Cornelissen), nen, Co-Busammenstellung beliebter Copfpflangrandistorum, Odier und Diadematum. rolle bunkelviolettblau, von welcher sich vier Van Houttei (Miellez) zen in Sortimenten. breite Blättchen trennen und sich zurück zwi-Die allgemeine Aufnahme, welche bie neuen herrliden Belargonien gefunden, beweisen bintanglich be-Vesper (Cant.) . . . fchen bie carmoifinrothen Sepalen legen, ei-12 Gorten Azulen innilien, reichbliihenbe ren große Borzilge, und find in dieser Blumengat tung in furzer Zeit wahrhaft ungsaubliche Fortschritt enthümlich schön 12 St. neueste fogenannte Odier- ober fün fschone Ciarra ellicen in Brachtvarietäten 120-180 Guiding Star (Banks), prächtig violettpurfledige Belargonien erlaffen wir nach unpur, Sepalen weiß und gurnichgebogen, extra 6 gemacht worden. Saupflächlich find es die neuer Odier ober fünffledigen, welche burch ihren Farben ferer unbeschränkten Wahl für 2-4 Re. " Catnens in verschiebenen schönen Gor-Imperialis fl. pleno, Corolle violett, gut gefüllt 5 Kitty Tyrell (Banks), leuchtend icharlacorothe Stück neuefte fogenannte Diadematum in ten, fraftige Pflanzen 90-180 glang von bem garteften Roth bis ins herrlichfte Au-12 Corten nach unferer Wahl erlaffen wir 12 " " emsternor gentianoides, auf Corolle, lange hellscharlach große Cepalen . Gruppen febr geeignet, blüben fortmabrent 60 6 fcone Sorten Ampelpflangen . 24 rora und Scharlach zu den konbarften Acquisitionen Bie Berondete (Banks), nen, Corolle vio-12 Stüd neue großblumige englische gezählt werden. und frangösische in 12 Sorten 2-3 Re. epalen carmoifinroth, extra Delphinium elaisaerase il. pol., bicht ge-Adolphe Odier (Odier), flintffledig . . . Baconas Celler (Banks), nen, Corolle febr ftart fiillt, 1 St. 5 12 Ctild Pelargonium searlet (zonale), Atar Gull (Lemoine), großblumig Auguste Miellez (Odier), fünffledig violett, Sep. tief icharl., zurudgebogen, ichon 10 BBan Ico wil . violett t. blan, gefüllt . fcharlach in berichiebenen Farben, gu Grup-pen febr geeignet 1 Re. 18 Sge. Beauty of Chammenne, febr Boileau (Denny), fünfsledig Brillant (Malet, fünfsledig, Diabem 12 Stild nenegte Prachtforten theils mit groß, blan mit weißem Centrum 8 bunter Belaubung und fcharlachrothen Bluforen Ostena, prächtig blau mit mei-Brigitte (--), großelumig mendolben, extra ichon, in 12 Corten 2-3 R6. Bem Centrum, febr groß Butterfly (Hoyles), großblumig . fein geformt, violett mit glangenden bochrounnenganifficanna, prachtvoller brillant Castor, großblumig w Wegoerin flen, bie prachtvollste aller Blattpflanzen, 12 Stüd sehr fraftige schöne Pflanzen 2 R6. Cerès (Demay), fünffledig, Diabem . . . 13 Reach. Cornellance (Cornel.), neu, Co-Cervantes (Malet), fünffledig, Diabent rolle reinweiß, lang und mit feinen rothen Chauvieri (Chauvieri u. R.), fünffledig . Albern burchzogen, Cepalen carmin, fcon gu-" unne gantalen, itbertrifft noch bie nellen aus unferer rübmlichft befannten Flor, Confucius (Morott), fünfflectig rudgebogen, groß, prachtvoll Mad. Miellez (Dubus), breite bläulichlilla Co-12 St. in 12 Corten t. Namen nach unf. Wahl 60 vorige an schöner edler Zeichnung und Far-benglanz ber Blätter De Saveuse (Chauvieri u. R.), fünffl., Diabem 12 , 12 , nach Bahl bes Bestellers 90 12 , schöne Florblumen obne A und Namen 30 Diamant (Miellez), fünfficdig . Dr. Andry (Chauvière), großblumig rolle, Sepalen weiß, roth angehaucht . " Bilderralls (Liebig), gang neu mit glängend filberweißen, icon geformten Blättern, welche burch ihren bichten, bach-Massaniello (Banks), febr weite violette Co-Landnelfen, extra gef. in allen Farben, 12 St. 8 Duchesse de Cambacères (Miellez), fünfficdig 15 rolle, carmoifinrothe guriickgebogene Gepalen 6 1100 1, 5 60 Dugueselin (Charpentier), fünffledig . . . tige Blattpflanze, 12 St. 2 Re., 1 St. 5-10 Miss Story (Story), mit weißer Corolle diegelartigen Stand ber gangen Pfianze eine vollendete Form geben, prachtvoll . 10 Causeppe Mercena (Liebig), gang Edouard Dombay (Bourcharlat) . . . Edouard Miellez (Odier), fünffledig . Princess Alice (Roll.), schone rothe Corolle, Sepalen weiß, vollfommen, extra Egerie (Lemonie), fünfflectig, Diabem Eldorado (Miellez), fünfflectig Princesse Alice (Banks), neu, Corolle rojapurpur, Sepalen reinweiß, fcon gurud. Brachtforten 2 Be neu, von unbeschreiblichem Farbenspiel u. Blattzeichnung, prachtvoll Elise Miellez (Odier), fünfstedig . . . Violen tuicolow unes Kinenes, Caamenpflan-gebogen, reichblumig, prächtig. Sannan van gallung (Liebig), gang neu, Enchantress (Foster), großblumig Belinee Alleed (Banks), nen, Corolle vio-. 12 , 15 bie prachtigne aller neuen Begonien mit Esculape (Malet), fünfflectig, Diabem . lett mit weißer Bafis, Röhre und Cepalen Eugenie Duval (Odier), funfflectig . sammtig maigrünen Blättern und silberrothlich mit rofa geftreift, nach innen reinweißem Ring, braungrün schattirt und rothbraun gesäumt, extra Evelyn (Beck), großblumig .. weiß, in Bilfcheln bliibend Viola striata Panon anna (Gottholdts), bas First of the May (Turner), großblumig Bonisace Assanderical (Banks), neu, Corolle schlommenheit und Farbenpracht, 1 St. 30 Blen - Sit und i snae eigener Bucht in fo Flambeau (Lemoine), fünfflectig, Diadem . violett, groß und weit, Sepalen icharlach, prachtvoller Zeichnung und Farbenfpiel, bag eine Beschreibung faum möglich, aus Forget me not (Lyne) breit und zurückgebogen Gaillée (Lemoine), großblumig . Geant des batailles (Miellez), fünffledig Prince of Grange (Banks), nen, Co-rolle violett, Sepalen scharlach, gut zuruck-12 St. Standen, fchonfte auf Rabatten Taufenben ausgewählt, 6 St. in 6 " bobe und niedrige auf Nabatten 30 " feine in besonderer Auswahl in verschiedenen Corten nach unserer Wahl 60 General Cavaignac (Odier), fünffledig 25 .. Gloire de Bellevue (Odier), fünffledig 1 Stück 15 Prince H. W. of Prussia (Banks), 25 Gorten 90 12 Ctild ber iconften buntblättrigen Bieleuchtend carmin Kelch, Sepalen febr breit und gurudgeschlagen, Corolle blau in roth Glow-worm (Morott), fünffledig Grande Duchesse Stephanie (Duyal), fünffledig gonien in 12 Gorten gur Deforation ber Straucher und andere Pflangen. Guilaume Severeigns (Miellez), fünffledig Gustave Odier (Odier), fünffledig Jeanne d'Arc (Miellez), fünffledig übergebend, febr groß Ampelopsis quinquefolia, gur Befleibung ber w Begonia splendida argentes Prince of Wales (Hend.), Cepalen leuchtent bun-Banbe und Lauben ec., Die Blatter farben fich im Berbit icharlachroth, 12 St. 1 Rg. 6 Fgl. 5 Walersonelles, gang neu . 'B'Bawesettene, fehr febon felicharlach, guriicfgebogen, Corolle buntelvio-Indiana (Morott), großblumig Bosa centifolia, größte achte gefüllte Centifolienrofe, 12 Ct. 15 Igc. 2 James Odier (Odier), fünfftedig, Diabem . Warnen ein sall'atti. Queen of the Sea (Banks), Corolle buntel-Manuthennan nangarena Ger . Jaques Duval (Odier), fünffledig . violett, Sepalen lebhaft fcharlach, guritege-" manseosa pl., rothe gefillte Et cicks enals cissoi Junon (Foster), großblumig . . w Cissus discolor, Schlingpflanze mit Moosroje . . Jupiter (H. D.), großblumig . Raffaello (Story), brannliche Corolle mit rofa Viburnum opulus rosen, Conceball . 10 Jussien (Demay), fünffledig föstlicher Belaubung Streifen, Sepalen fcbarlach und zurückgebogen Weigelia rosea, schönblübender prachtvol-Ixio (Lebois), fünffledig . 12 St. C'arystenatenennausen, großbl. neufte von Pertuzes fils, Lebois und Bonamy Roi des Blancs (Dubus), Corolle lebhaft roth, fer Strauch 5 Le Negre (Chauvière et R.), fünffledig Relch und Cepalen reinweiß, extra Lord Raglan (Dubus), fünffledig . 12 St. bergl. Towere power, fleinblum. neuefte Bose of Castille (Banks), beildenblane Madame de Lamoriciere (Odier), fünffledig von den erwähnten berühmtef en frangösischen Corolle, Sepalen röthlichweiß, extra Asperula odorata, achter Balbineifter gur Bereila Baronne de Castillon (Bourcharlat), fünfil. 15 Sie Collun Canny Boel (Whuler), nen, Co-Büchtern . tung bes Maitrants, 1 St. 21 Armet, de Lisle (Chauvière et R.) fünffl. 12 St. bergl. altere befte Gorten, groß- u. fleinbl. 25 rolle bunkelviolett, fiait gefüllt, Cepalen bunkelicharlach, foon zurückgebogen, ertra Chereau (Ch.), großblumig Corbay (Malet), fünffl., Diabem . . . Eugène Glady (Dufoy), fünffledig Grobeeren, große Ananas -"Bée hive weißfrüchtige Monats -12 €t. 12 " Sie Pantendent Peel (Banks), nen, Corolle violett mit Atlasschein, Sepalen carmoifin, gut guruckgebogen, großblumig congesta, foon . Furtado (Miellez), fünffledig marginata Blizzered of the Nord, die größte und " Laffay (Odier), fünffledig beste neue Sorte, 1 St. 10 Sollerine (Lemoine), nen, Corolle violett nigra . rubra, fcon Lemichez (Odier), fünfflectig. gefillt, im Berbliiben amaranthroth, Ge-Leseble (Duval), fünffledig 15 " terminalis, rothbunte . . . palen scharlach und zurückgeschlagen, Blumen beere mit Ramen, a 1 St. 24 Pecheur (Lemoine), fünffledig 10 von ungewöhnlicher Größe, enormer Breite , umbraculifera . Spargeipflanzen, breijährige . . 100 , 30 (Diefe Dracaenen find wie ber Fieus jur Ausidmuff-tung der Zimmer und Blumentifche allgemein beffebt.) Rendatler (Miellez), fünffl., Diabem . und unbeschreiblicher Füllung; die beste aller . 15 | Manetta (Charpentier), fünffledig, Diadem . 15 Isoloma pyramidalis multiflora. Von uns erzogen und hiermit zum ersten Mal in den Handel gebracht. (In unserem alleinigen Besitz.) Es gelang uns, durch eine künstliche Hybridisation zwischen zwei der reizendsten Gattungen Gesneriaceen: "Isoloma Trianeii" und Tydaea "Meyerbeer" diese ausgezeichnet schönen Bastarde: Es gelang uns, durch eine kun-Isoloma pyramidalis multiflora zu erzichen. Ueber die Vorzüge dieser neuen Pflanzen bedarf es ausser den schon renommirten Namen der zu Grunde gelegten Species nur der Angabe folgender charakteristischer Eigenschaften: Eleganter Ueber die Vorzüge dieser neuen Pflanzen bedarf es ausser den schon renommirten Namen der zu Grunde gelegten Species nur der Angabe folgender charakteristischer Eigenschaften: Eleganter pyramidaler Habitus; unübertreffliche Reichblumigkeit (wir zählten an einer in voller Blüthe stehenden Pflanze 80 Blumen), hervorgerufen durch Blüthenbüschel von 6—10 Blumen; feurige Farben, grösstentheils in scharlach, carmoisin und purpur, noch ausserdem geziert mit der verschiedenartigsten, köstlichen Zeichnung der Tydaeen. Blüthenflor-Dauer bis in den Winter. Abbildungen erscheinen in der Zeitschr. "Gartenflora," Jahrg. 1861, von Prof. Dr. Ed. Regel (Verlag: bei Ferd. Enke in Erlangen) nebst einer botanisch genauen Beschreibung von Herrn Prof. Irmisch. a St. Ige. Prinz Blugo v. Schwarzburg, zin-amois mit dunkelblutroth punktirt, sehr à St. Lgc. à St. 996. à St. 996.

Regent v. Preussen, Blumen
leuchtend dunkelscharlach, blutroth getigert, prachtvoll

Plaitippine Weiser, Blumen hellcarmeisin mit den ble v. Blumen hellcarmis, chamois mit hellcarmoisin u. scharfeurig blutroth und scharlach fein gezeichnet, reichblumig, extra mig, chamois mit hellearmoisin u. schar-lach Zeichnung, prachtvoll Gärtnerei - Werkzeuge von vorzüglicher Güte. 6) Hohenheimer Beredfungsmesser nach Angabe des Garten - Inspectors Lucas verserigt (Dittmax) Unser Berzeichniß über ächte Hamenzwiebeln ze. erscheint im Inni jeden Jahres und wird auf Berlangen franco zugesandt.
Die geehrten Herren Empfänger unseres Breis- Contants würden uns sehr verbinden, wenn Sie zur nüglichen Berbreitung besselben beitragen wollten.
Judgleichung kleiner Beträge unter einem Thater können auch Posifre im arken verwendet werden. Undeklarirte Geldsendungen sind bei allen Postanstalten verboten, und entheben wir uns bei Uesterretung jeder Berantworklichkeit. Diesenigen unserer verehrten Kunden, welche sich mit Ansammlung von Ansträgen befassen ihren Bemilbungen entsprechende Borzüge, worüber wir gern nähere Mitsberrretung jeder Berantworklichkeit. Diesenigen unserer verehrten Kunden, welche sich mit Ansammlung von Ansträgen befassen befassen, und bitten uns damit von Neuem gütigst zu beehren. .I. Gottholdt & Comp. Alenstadt, im Dezember 1860.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)